

Index Buxbaumiella 26-50

Buxbaumiella 62

december 2002

Uitgegeven door de

Bryologische en Lichenologische Werkgroep

van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

ISSN 0166 – 5405

Oplage 375 exemplaren

Inhoud

Publicatiedata <i>Buxbaumiella</i>	3
Auteursregister <i>Buxbaumiella</i> 26-50.....	4
B.F. van Tooren	
Register van mossennamen <i>Buxbaumiella</i> 26-50	13
M.J.H. Kortselius	
Register van mossenvindplaatsen <i>Buxbaumiella</i> 26-50	69
H.N. Siebel	
Register van lichenennamen <i>Buxbaumiella</i> 26-50.....	78
A. Aptroot & M.J.H. Kortselius	
Register van de lichenenvindplaatsen <i>Buxbaumiella</i> 26-50.....	147
A. Aptroot	

Publicatiedata Buxbaumiella 26-50

<i>Nummer</i>	<i>Maand</i>	<i>jaar</i>	<i>pagina's</i>
26	Juli	1991	56
27	Januari	1992	56
28	Juni	1992	64
29	December	1992	56
30	April	1993	60
31	Juli	1993	69
32	December	1993	68
33	April	1994	68
34	Augustus	1994	68
35	December	1994	66
36	April	1995	68
37	Augustus	1995	68
38	December	1995	72
39	April	1996	60
40	Augustus	1996	48
41	December	1996	48
42	Juni	1997	72
43	November	1997	44
44	December	1997	48
45	Juli	1998	48
46	Oktober	1998	101
47	December	1998	48
48	Maart	1999	48
49	Oktober	1999	60
49 (sup)	Oktober	1999	14
50 (1)	November	1999	64
50 (2)	December	1999	128

Auteursregister *Buxbaumiella* 26-50

B.F. (Bart) van Tooren

Venuslaan 2, 3721 VG Bilthoven (e-mail tooren.leeuwen@hetnet.nl)

Bij excursieverslagen waarbij in de titel geen plaats en/of jaartal van de excursie is vermeld, zijn deze gegevens tussen haakjes achter de titel toegevoegd.

- Anonymus, 1991. Heinjo During erelid. 26:3
Anonymus, 1991. Landelijke KNNV-mossenexcursie op 5 oktober. 26:36
Anonymus, 1991. Ledenlijst per 1 juli 1991. 26:50-56
Anonymus, 1991. Mededelingen van het bestuur. 26:13-14
Anonymus, 1991. Mossenboeken in de ramsj. 26:13
Anonymus, 1992. Bericht van de penningmeester. 28:4-5
Anonymus, 1992. De mosflora van Friesland, deel 3. 27:38
Anonymus, 1992. Ledenlijst Bryologische en Lichenologische Werkgroep per 16 december 1992. 29:48-55
Anonymus, 1992. Mosseninventarisatie Amsterdamse Waterleidingduinen. 29:20
Anonymus, 1992. Nieuwe literatuur over mossen. 27:45-49
Anonymus, 1992. Oude nummers van Buxbaumia. 29:24
Anonymus, 1992. Samenvattingen van de (14e) Bryologische en lichenologische studiedag 1991. 27:15-34
Anonymus, 1992. Vergadering van Nederlandse bryologen. 28:4
Anonymus, 1993. Aangeboden microscopen. 32:68
Anonymus, 1993. NJN-Korstmossenstreeplijst. 32:68
Anonymus, 1993. Rectificatie. 32:3
Anonymus, 1993. Samenvattingen van de (15e) Bryologische en lichenologische studiedag 1992. 30:37-57
Anonymus, 1993. Samenvattingen van de (16e) Bryologische en lichenologische studiedag 1993. 31:4-42
Anonymus, 1993. Zomerkamp 1994 (Oostenrijk). 31:52
Anonymus, 1994. Addendum (bij 32: 41-56). 33:3
Anonymus, 1995. Ledenlijst per 15 december 1995. 38:65-71
Anonymus, 1995. Oproep aan musicerende bryologen en lichenologen. 37:67
Anonymus, 1995. Rijksherbarium verhuisd. 38:61
Anonymus, 1995. Samenvattingen van de (17e) Bryologische en lichenologische studiedag 1994. 36:34-58
Anonymus, 1995. Verslag van de bryologische-lichenologische dag. 38:4-32
Anonymus, 1996. Betaalde opdrachten in de BLWG. 40:46-47
Anonymus, 1996. Het Kruipen. (Jubileumlied). 40:43-44
Anonymus, 1997. Aankondiging. 30 jaar BLAM. 43:36
Anonymus, 1997. Aankondiging. De blad- en levermossen van Noordwest-Overijssel. (H.J. Jager & K. van der Veen). 43:11
Anonymus, 1997. Dr. Koos Landwehrpark. 44:6

- Anonymus, 1997. Ledenlijst per 1 december 1997. 44:38-47
- Anonymus, 1997. Samenvatting van een van de lezingen tijdens de (19e) Bryologische en lichenologische studiedag 1996. 42:6-9
- Anonymus, 1997. Tip: het peristoom van *Bryum algovicum*. 44:34
- Anonymus, 1998. Aangekondigd rapport: Mossen in Friesland, deel 8. 47:46
- Anonymus, 1998. Besproken boek: A. Vanderpoorten. 1997. A bryological survey of the Brussels Capital Region. 47:44-45
- Anonymus, 1998. Besproken rapport: H. Raad. 1996. De mossen van Oostvoorne. 47:45
- Anonymus, 1998. Besproken rapport: Q.L. Slings & H. Snater. 1998. Lijst van vaatplanten, kranswieren, mossen en korstmossen. 47:46
- Anonymus, 1998. Besproken rapport: W.J. de Ruiter et al. 1997. De mossen van het Anloërdiepje. Effecten van verschraling. 47:44
- Anonymus, 1998. Hedwig Symposium. Göttingen, 29 en 30 mei 1999 (aankondiging). 47:3
- Anonymus, 1998. Henk Siebel gepromoveerd. 45:3
- Anonymus, 1998. Krantenknipsel. Blinddoek voor om zeldzaam mos te zien. 45:39
- Anonymus, 1998. Literatieraankondingen en recensies. 47:44-47
- Anonymus, 1998. Literatuuroverzicht Stratiotes 1 t/m 16. 47:46-47
- Anonymus, 1999. Jaarverslag 1998. 48:3
- Anonymus, 1999. Literatuuroverzicht Gorteria deel 19 t/m 24, Duin 19 t/m 21, Blumea 41. 48:47-48
- Anonymus, 1999. Literatuuroverzicht Lindbergia deel 17 t/m 21. 49:57-58
- Anonymus, 1999. Overlijdensberichten Ab Masselink en Pieter Roorda van Eysinga. 49:3
- Anonymus, 1999. Rectificatie (verslag Ave-et-Auffe, 47:7-22). 48:6
- Aptroot, A., 1991. Lichenologische literatuur 1987-1990. 26:45-49
- Aptroot, A., 1992. Lichenen in Kennemerland, tevens verslag van de lichenologische najaarsexcursie 1991. 29:29-36
- Aptroot, A., 1992. Literatuur over de lichenen van de Pyreneeën. 27:55
- Aptroot, A., 1993. Korstmossen in de tropen. 30:54-55
- Aptroot, A., 1993. Lophozia en Leiocolea in Nederland. 31:16-30
- Aptroot, A., 1993. Tropische korstmossen in Nederland. 32:61-62
- Aptroot, A., 1994. Cladonia luteoalba nieuw voor Nederland. 35:58
- Aptroot, A., 1995. De lichenen van Schovenhorst te Putten. 37:63-66
- Aptroot, A., 1995. Parmelia coniocarpa in Nederland. 38:7-9
- Aptroot, A., 1995. Pyrenocarpen. 38:25-26
- Aptroot, A., 1997. Cresporhaphis wienkampii en Leptorhaphis contorta, twee nieuwe schorsbewoners voor Nederland. 42:66-67
- Aptroot, A. & A.M. Brand, 1996. Lichenen van de voorjaarsexcursie 1995 naar Bramsche, Niedersachsen. 39:41-46
- Aptroot, A. & B.F. van Tooren, 1995. Verslag van de excursie naar het Hulshorsterzand, 25 maart 1995. 37:59-62
- Aptroot, A. & C.M. van Herk, 1995. Lichenen van de najaarsexcursie 1994 naar Schouwen, Walcheren en Noord-Beveland. 37:29-35
- Aptroot, A. & C.M. van Herk, 1999. Korstmossen in Limburg, voorjaarsweekend 1998. 49:14-26
- Aptroot, A. & C.M. van Herk, 1999. Xanthoria ulophyllodes, een nieuw macrolicheen voor Nederland. 48:45-46
- Aptroot, A. & H.J.M. Sipman, 1995. In memoriam Dr. Josef Poelt. 37:4-5

- Aptroot, A. & J.L. Spier, 1995. Lichenen op de Portugees-Israëlitische Begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel. 38:52-54
- Aptroot, A. & W. van Heesch, 1996. Korstmossen en mossen op dijken en iepen bij Hoorn (Noord-Holland). 40:28-31
- Aptroot, A., C.M. van Herk & J.L. Spier, 1996. Naarden-Vesting vanaf het ijs gezien. 39:55-57
- Aptroot, A., C.M. van Herk, H.F. van Dobben, P.P.G. van den Boom, A.M. Brand & J.L. Spier, 1998. Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. 46:1-101
- Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & J.L. Spier, 1999. De lichenologische excursie naar IJsselmeerdijken in Noord-Holland (1998). 49:27-31
- Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & P.P.G. van den Boom, 1999. Checklist van de Nederlandse lichenen en lichenicole fungi. 50 (1):4-64
- Aptroot, A., P.P.G. van den Boom & J.L. Spier, 1992. Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en wijzigingen. 27:50-54
- Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, A.M. Brand, P. Diederich & E. Sérusiaux, 1995. De lichenen van de excursie naar Luxemburg in 1992. 36:21-33
- Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk & J.L. Spier, 1993. Korstmossen rond Thorn en Melick (Limburg). 32:57-60
- Aptroot, A., P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk, H. Kivist & J.L. Spier, 1995. Verslag van de landelijke lichenologische excursie op 19 november 1994. 37:36-46
- Aptroot, A., S. Bakker, C.M. van Herk & J.L. Spier, 1994. Lichenen en mossen op begraafplaatsen in en rond Zwolle. 33:47-50
- Aptroot, A., S. Bakker, P.P.G. van den Boom, C.M. van Herk & J.L. Spier, 1995. Lichenen op hunebedden. 38:16-24
- Bakker, S., 1992. Lichenologische beginnersexcursie Vianen (1991). 29:25-27
- Bakker, S., 1994. Nieuw voor Nederland: *Rinodina confragosa*. 35:59-60
- Bijsma, R.J., 1996. De excursie van 23 maart 1996 naar het Horsterwold (Z-Flevoland). 40:32-36
- Bijsma, R.J. & H.N. Siebel, 1996. *Leptobarbula* is minder zeldzaam dan gedacht. 40:19-21
- Bleij, B. & K. Biesmeijer, 1992. Verticale verdeling en ecologie van cryptogame epifyten in Mora-excelsa bos bij Mabura Hill, Guyana. 27:24-27
- Boom, P.P.G. van den, 1994. Boekbespreking. Veldgids Korstmossen door André Aptroot en Kok van Herk. 35:63-65
- Boom, P.P.G. van den, 1994. De lichenologische voorjaarsexcursie van 1993 naar Noord-Brabant, met gegevens over aangrenzend België. 35:30-47
- Boom, P.P.G. van den, 1994. Literatuur over de lichenen van de zuidelijke Alpen in Oostenrijk. 33:27-28
- Boom, P.P.G. van den, 1996. Lichenen van de provincie Namen in België, met gegevens van de lichenologische excursie naar Anseremme in 1984. 40:4-18
- Boom, P.P.G. van den, 1997. De lichenologische excursie van maart 1996 naar het Zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. 42:14-17
- Boom, P.P.G. van den, 1998. Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. II. 47:40-43
- Boom, P.P.G. van den, 1998. Het geslacht *Rinodina* (Lichenes) in de Benelux. 45:9-11
- Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot, 1992. De lichenologische voorjaarsexcursie van 1991 naar Drente, de Noordoostpolder en Noordwest-Overijssel, met gegevens over het belang van hunebedden voor de korstmosflora. 28:49-58

- Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot, 1996. De lichenologische najaarsexcursie van 1995 naar Ameland (prov. Friesland). 39:47-52
- Boom, P.P.G. van den & A. Aptroot, 1997. De lichenologische najaarsexcursie van 1996 naar Schiermonnikoog (prov. Friesland). (aanvulling in 47:43-44). 43:12-19
- Boom, P.P.G. van den & A.K. Masselink, 1999. Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. III. 49:42-46
- Boom, P.P.G. van den & A.M. Brand, 1996. Enkele interessante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland. I. 41:28-31
- Boom, P.P.G. van den & C.M. van Herk, 1994. De lichenologische excursie naar het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant in het najaar van 1993. 34:40-49
- Boom, P.P.G. van den & C.M. van Herk, 1994. De lichenologische najaarsexcursie van 1993 naar Diever (Drente). 34:54-68
- Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Aptroot, 1994. Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Aanvullingen en Wijzigingen II. 34:35-39
- Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & H.J.M. Sipman, 1993. Lichenen van Evolène en omgeving (Zwitserland). 32:15-40
- Bouman, A.C. & B.F. van Tooren, 1995. Het voorjaarsweekend 1994 naar Soest. 37:6-19
- Brand, A.M., 1993. Terrestrische lichenen in de duinen. 30:4-10
- Brand, A.M. & J.L. Spier, 1996. *Lecidea variegatula* Nyl., een nieuw licheen voor Nederland. 39:59
- Bremer, P., 1991. De eendagsexcursie naar Zeewolde, op 7 oktober 1989. 26:5-13
- Bremer, P., 1993. Eendagsexcursie naar Vilsteren, 3 oktober 1992. 30:20-22
- Bruin, C.J.W., 1995. Enkele bijzondere mosvondsten in de Knopbiesvegetatie van de Muy op Texel. 37:20-28
- Bruin, C.J.W., 1995. Enkele vondsten van *Rhytidadelphus triquetrus* met kapsels. 38:33-35
- Bruin, C.J.W., 1996. Enkele bijzondere vondsten van (en aan) mossen op Texel en Vlieland. 41:16-26
- Buter, C.G., 1995. Massaal optreden van *Aloina brevirostris*. 37:55-58
- Cappers, R.T.J. & B.O. van Zanten, 1993. Mossen rond Orvelte over een tijdsspanne van 45.000 jaar. 30:31-36
- Dirkse, G.M., 1991. Boeken en artikelen over de mossen van de Pyreneën. 26:41-44
- Dirkse, G.M., 1995. Boekbespreking. Greven, H.C. 1995. *Grimmia Hedw.* (Grimmiaceae, Musci) in Europe. 38:55-61
- Dirkse, G.M. & A.C. Bouman, 1995. De mosflora van de Canarische Eilanden. 36:52-58
- Dirkse, G.M., H.J. During & H.N. Siebel, 1999. Standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen. 50 (2):68-128
- Dirkse, G.M., H.M.H. van Melick & A. Touw, 1996. Aanwijzingen voor het publiceren van nieuwe indigenen. 39:58
- Dobben, H.F. van, 1992. Kartering van lichenen in Europa. 27:20-21
- Dobben, H.F. van, 1993. Monitoring van epifyten in Nederland. 31:5-6
- Dobben, H.F. van, 1997. Huub van Melick erelid. 42:4-5
- Dort, K.W. van, 1995. Boekbespreking. De vegetatie van Nederland. Deel1. Deel 2. 38:63-64
- Dort, K.W. van, 1998. Verslag van het voorjaarskamp 1997 te Ave-et-Auffe. 47:7-22
- Dort, K.W. van & H.N. Siebel, 1995. Mossengemeenschappen van Nederland. 36:66-67
- Dort, K.W. van & H.N. Siebel, 1997. Mossen van Devon: verslag van het zomerkamp

1996. 44:7-34
- Dort, K.W. van, F. Bos, M. Koperski & I. Möllenkamp, 1997. Het voorjaarskamp van 1995 in de omgeving van Osnabrück. 42:18-37
- Dort, K.W. van, H.C. Greven & W.J.D. Loode, 1996. Het zomerkamp 1994 in Karinthië, bryologisch verslag. 39:19-39
- Dort, K.W. van, H.C. Greven, M.J.H. Kortselius & W.J.D. Loode, 1994. Het zomerkamp 1992 in de Pyreneën, bryologisch verslag. 34:4-34
- Dort, K.W. van, W. van Heesch & J.L. Spier, 1996. Lichenologische en bryologische fietsexcursie rond Amersfoort op zondag 27 oktober 1996. 41:42-44
- During, H.J., 1992. De Nederlandse Lophozia's. 29:4-8
- During, H.J., 1993. Een model voor mossen met tubers. 30:43-44
- During, H.J., 1993. Han van Dobben gepromoveerd. 32:9-12
- During, H.J., 1997. Genetische variatie bij mossen: oorsprong en mechanismen van handhaving. 42:6-9
- During, H.J., 1998. De diasporenvoorraad in de bodem van een savanne in Zimbabwe. 45:12-13
- Gradstein, S.R., 1993. Onderzoek aan Monocleaceae en Lejeuneaceae in het kader van de Flora Neotropica. 30:50-53
- Gradstein, S.R., 1995. Bedreigde Mossen van het tropisch Regenwoud. 36:49-51
- Greven, H.C., 1992. Ecologie en verspreiding van *Campylopus brevipilus* in Nederland. 27:29-31
- Greven, H.C., 1992. Eendagsexcursie naar Culemborg en omgeving op 31 oktober 1992. 29:28
- Greven, H.C., 1994. Literatuur over de mossen van Oostenrijk. 33:26
- Greven, H.C., 1996. *Grimmia Hedw.* (Grimmiaceae, Musci) in Europe. 39:53
- Greven, H.C., 1997. Eendagsexcursie naar het Essenhakhout bij Overlangbroek op 26 oktober 1996. 42:61-65
- Greven, H.C., 1998. De Nederlandse *Grimmia*'s. 45:14-16
- Greven, H.C., 1998. Eendagsexcursie naar Kaapse bossen bij Doorn. 45:7-8
- Greven, H.C. & H.M.H. van Melick, 1994. Bryologische impressies uit het Sterrengebergte in Portugal. 35:23-29
- Groenhuijzen, S. & H.M.H. van Melick, 1997. In memoriam Dr. W.D. Margadant. 44:3-5
- Harmsen, G.J., 1996. Een gedreven hovenier en een gedreven botanisch tekenaar: Koos Landwehr (1911-1996). 41:4-6
- Harmsen, G.J., H.C. Greven & H.N. Siebel, 1996. Het zomerkamp 1990 in Evolène, Zwitserland, bryologisch verslag. 39:4-18
- Herk, C.M. van, 1993. Interessante korstmossvondsen op eiken in Noord- en Oost-Nederland. 31:56-66
- Herk, C.M. van, 1995. *Chaenotheca chlorella* ook in Nederland. 37:53
- Herk, C.M. van, 1995. Korstmossen en ammoniak. 36:43-49
- Herk, C.M. van, 1995. *Lecanora nemoralis* nieuw voor Nederland. 37:54
- Herk, C.M. van, 1998. *Parmelia subargentifera* Nyl. nieuw voor Nederland. 45:30-33
- Herk, C.M. van & A. Aptroot, 1994. Korstmossen in het Gooi en Eemland (1994). 35:48-57
- Herk, C.M. van & J.L. Spier, 1994. Een lichenologisch onderzoek met de ladder. 33:21-25
- Herk, C.M. van, A. Aptroot & J.L. Spier, 1999. De lichenologische excursie van 11 maart 1996 naar Baarn en Leusden met opmerkingen over twee nieuw beschreven soorten: *Protoparmelia hypotremella* en *Lecanora barkmaniana*. 48:31-36

- Herk, C.M. van, A. Aptroot, L.B. Sparrius & J.L. Spier, 1999. De korstmossen van het Westergasfabriek-terrein, Amsterdam, op 3 december 1998. 49:32-36
- Herk, C.M. van, J.L. Spier & K.W. van Dort, 1998. De lichenologische excursie van Soest-Zuid naar de Lange Duinen en De Zoom op 8 november 1997. 45:22-29
- Hillegers, H.P.M., 1998. De mosflora van mierenbulten in Zuid-Limburgse droge schraallanden, een eerste verkennung. 47:31-35
- Hillegers, H.P.M., Th.B.M. Kerkhof, A. van der Pluijm, H.N. Siebel, M. Smulders & B.F. van Tooren, 1999. Voorjaarskamp 1998 in de omgeving van Herbricht. 49:4-13
- Hoffmann, M., 1995. Epifytische lichenen in Vlaanderen. 36:34-38
- Jansen, J., 1993. Korstmossen in de Serra de Estrela. 31:7-15
- Keizer, P.J., 1999. Mossen in de grotten van Han-sur-Lesse. (zie ook 47:7-22). 48:4-6
- Kersten, J.A.M. & H.M. van den Bosch, 1999. Weerhaakmos, *Antitrichia curtipendula*, in De Peel. 49:49-53
- Ketner-Oostra, R., 1994. De terrestrische korstmossvegetatie van het Kootwijkerzand. 35:4-15
- Ketner-Oostra, R. & A.K. Masselink, 1999. Veranderingen in de korstmos-vegetatie van het Wekeromse Zand: een vergelijking tussen 1984 en 1994. 48:24-30
- Knaap, W.O. van der, 1993. Korstmossen en mossen op Deception Island. 30:55-57
- Kooijman, A.M., 1992. De achteruitgang van trilveenmossen: *Scorpidium scorpioides*, *Scorpidium revolvens* en *Scorpidium cossoni*. 27:16-19
- Koopman, J., 1998. Eernewoude, 11.13.52. 47:23-28
- Koopman, J. & K. Meijer, 1992. De mosflora van iepen in Midden-Friesland. 28:17-23
- Koopman, J. & K. Meijer, 1992. Mossenproject Friesland. Vorderingen en resultaten van de regionale mosseninventarisatie van Zuid-Friesland. 27:22-24
- Koopman, J. & K. Meijer, 1992. *Tortula intermedia* (Brid.) De Not. var. *calva* (Dur. et Sag.) Wijk et Marg. nieuw voor Nederland. 29:9-10
- Koopman, J. & K. Meijer, 1993. Bryologische impressies uit Estland. 30:23-28
- Koopman, J. & K. Meijer, 1993. Mossen in Friesland, bryologische kanttekeningen. 31:43-49
- Koopman, J. & K. Meijer, 1993. Oproep aan een ieder (actie voor mossenstudie Estland). 30:29-30
- Koopman, J. & K. Meijer, 1994. Actie voor Estland een succes. 33:67
- Koopman, J. & K. Meijer, 1994. Mossenproject Friesland. 33:33-34
- Koopman, J. & K. Meijer, 1994. *Thuidium tamariscinum* in Friesland. 33:61-66
- Koopman, J. & K. Meijer, 1995. Het najaarsweekend 1993 in Drenthe. 37:47-52
- Koopman, J. & K. Meijer, 1995. Toename van kapselvorming bij mossen?. 38:42-46
- Koopman, J. & K. Meijer, 1999. *Ptilium crista-castrensis* als facultatieve epifyt. 48:19-20
- Kortselius, M.J.H., 1992. Het najaarsweekend 1990 op de Noord-Veluwe. 27:4-14
- Kortselius, M.J.H., 1992. Promotie Henk Greven. 29:11-14
- Kortselius, M.J.H., 1994. Zijn wij eksters? (Commentaar op verzamelen n.a.v. 32:04-08). 33:20
- Kortselius, M.J.H., 1995. Smaragdmos, *Homalothecium lutescens*, vormde rijkelijk sporenkapsels in de zachte, regenrijke winter van 1994/95. 38:36-41
- Kortselius, M.J.H., 1996. De eendagsexcursie naar het Marine Radiostation te Noordwijk. (1996). 40:23-27
- Kortselius, M.J.H., 1996. De spelling van rizoïde en andere vaktermen. 40:22
- Kortselius, M.J.H., 1997. De eendagsexcursie naar de duinen bij de Wassenaarse Slag (Ganzenhoek en Lange Pan). (1996). 43:37-43
- Kortselius, M.J.H., 1999. Recensie Veldgids Mossen (K.W. van Dort et al. 1998.).

- 49:59-60
- Kortselius, M.J.H. & J.L. Spier, 1992. Eendagsexcursie naar de Bommelerwaard, op 6 april 1991. 29:21-24
- Kortselius, M.J.H. & Th.B.M. Kerkhof, 1997. De mossen van het voorjaarsweekend in Woerden 1996. 42:38-60
- Krijger, J.D., 1993. Systematiek van de Cyathophoroideae: een introductie. 31:31-37
- Krijger, J.D., 1995. Systematiek van de Hypopterygiaceae. 38:26-32
- Krijgsen, B.W.J.M., 1992. De mosflora van de Ruijnekerk te Bergen (NH). 28:59-63
- Krijgsen, B.W.J.M., 1998. Recensie Levermosflora. (S.R. Gradstein & H.M.H. van Melick. De Nederlandse Levermossen en Hauwmossen.). 45:44-47
- Krijgsen, B.W.J.M. & E.J. Weeda, 1995. De excursie in de duinen bij Overveen op 29 oktober 1994. 36:59-61
- Melick, H.M.H. van, 1991. The Liverworts of Britain and Ireland by A.J.E. Smith (boekbespreking). 26:4
- Melick, H.M.H. van, 1992. Aanvullingen op de "Checklist of Dutch Bryophytes". 27:54
- Melick, H.M.H. van, 1992. De voorjaarsexcursie 1989 omgeving Boxtel, bryologisch verslag. 28:9-16
- Melick, H.M.H. van, 1992. Het geslacht Riccia in Nederland. 27:27-28
- Melick, H.M.H. van, 1992. Revisie Nederlandse levermossen en Sphagna. 28:6-8
- Melick, H.M.H. van, 1995. Boekbespreking. Die Moos- und Farnpflanzen Europas. 36:62-65
- Melick, H.M.H. van & A. van der Pluijm, 1992. Eendagsexcursie Boswachterij Dorst op 28 september 1991. 29:37-42
- Melick, H.M.H. van & J.A.W. Nieuwkoop, 1994. Bryologisch verslag voorjaarsexcursie Chaam 30 april tot en met 2 mei 1993. 33:4-19
- Molen, P. van der, 1993. Oecologie van bult-slenksystemen op lers hoogveen. 30:38-42
- Nieuwkoop, J.A.W., 1991. De voorjaarsexcursie 1990 nabij La Roche, bryologisch verslag. 26:15-36
- Nieuwkoop, J.A.W., 1995. Boekbespreking. Pluijm, A. van der. 1995. De mos- en korstmosflora van de Biesbosch, inventarisatieperiode 1983-1992. 38:62
- Nieuwkoop, J.A.W., 1996. Reboulia hemispherica L. Raddi terug in Nederland, met opmerkingen over de mosflora van de Hoge Fronten. 40:37-40
- Nieuwkoop, J.A.W., 1999. Fossombronia fimbriata Paton in Nederland. 48:17-18
- Oudega, R. & J.L. Spier, 1996. Beschermende maatregelen voor Stereocaulon condensatum Hoffm. door Nederlandse Spoorwegen. 39:54
- Pluijm, A. van der, 1992. De excursie naar de Esscheplaat op 16 maart 1991. 28:24-31
- Pluijm, A. van der, 1993. De eendagsexcursies naar de Bergsche Maas in 1988 en 1990. 32:63-67
- Pluijm, A. van der, 1995. Bewerking van de Lejeuneaceae en de Metzgeriaceae voor de Nederlandse levermosflora. 36:38-43
- Pluijm, A. van der & H.M.H. van Melick, 1995. Bryologisch verslag van het voorjaarsweekend 1992 in Luxemburg. 36:4-20
- Rutjes, J.J. & H.G. Mosterdijk, 1994. Verslag najaarsexcursie Walcheren. 33:35-44
- Siebel, H.N., 1991. De mosseninventarisatie van Nederland. 1. 26:37-40
- Siebel, H.N. & R. van der Valk, 1999. Handleiding voor het meetnet mossen. 49 (sup):3-14
- Sipman, H.J.M., 1993. André Aptroot gepromoveerd. 30:58-60
- Smulders, M., 1998. *Plagiomnium rostratum* en andere vondsten langs het

- Wilhelminakanaal. 45:17-21
- Sollman, Ph., 1997. *Tortula densa* in Nederland. 43:6-10
- Sparrius, L.B., 1999. *Fellhanera bouteillei* is weer terug in Nederland. 48:42-43
- Sparrius, L.B., 1999. *Physcia tribacia* probeert het weer. 48:43-44
- Sparrius, L.B., A. Aptroot & C.M. van Herk, 1998. 80 korstmossen in een tuin in Drente. 45:40-43
- Sparrius, L.B., A. Aptroot & C.M. van Herk, 1999. Verslag korstmossenexcursie naar de Hoge Veluwe op 1 november 1998. 48:37-41
- Sparrius, L.B., J.L. Spier & A. Aptroot, 1997. Korstmossen op de Diemerzeedijk. 43:23-25
- Spier, J.L., 1992. *Evernia divaricata* (L.) Ach., een recente vondst. 29:15-16
- Spier, J.L., 1992. Excursie Denekamp, 19 en 20 september 1992, lichenologisch verslag. 29:43-47
- Spier, J.L., 1992. Lichenen in en om Amersfoort. 27:39-44
- Spier, J.L., 1993. Lichenologische werkdag. 31:50-52
- Spier, J.L., 1994. *Arthroraphis grisea* in Nederland. 33:45-46
- Spier, J.L., 1994. *Bacidia mytillicola* Erichsen ook in Nederland. 35:61-62
- Spier, J.L., 1994. *Fellhanera subtilis*, nieuw voor Nederland. 34:53
- Spier, J.L., 1994. *Parmelia borreri* (Sm.) Turner in Nederland. 35:16-22
- Spier, J.L., 1996. *Tremella wirthii* Diederich, een nieuw lichenicool lichen voor Nederland. 41:27
- Spier, J.L., 1997. *Arthopyrenia antecellans* (Nyl.) Arnold, een nieuw lichen voor Nederland. 43:26
- Spier, J.L., 1998. Enkele aanvullingen op de lichenologische najaarsexcursie van 1996 naar Schiermonnikoog (aanvulling op 43:12-19). 47:43-44
- Spier, J.L., 1999. Enkele aanvullingen op de lichenologische kennis van Terschelling en Vlieland. 49:47-48
- Spier, J.L. & A. Aptroot, 1996. Excursie naar de Leemputten van Staverden op 17 oktober 1996. 41:38-39
- Spier, J.L. & C.M. van Herk, 1993. *Sphinctrina anglica* en zijn gastheren. 31:67-68
- Spier, J.L. & C.M. van Herk, 1999. *Ochrolechia turneri* (Sm.) Hasselrot en *Ochrolechia microstictoides* Räsänen in Nederland. 49:37-41
- Spier, J.L. & D.W. Wolfskeel, 1997. Voorjaarsexcursie voor korstmossen in de Kop van Noord-Holland op 7 juni 1997. 44:35-37
- Spier, J.L. & L.J. Torenbeek, 1997. De Urkhovense Zeggen bij Nuenen, Noord-Brabant, in de winter van 1996. 42:10-13
- Spier, J.L., C.M. van Herk & A. Aptroot, 1998. Inventarisatie van mossen en korstmossen op de stadswallen van 's-Hertogenbosch. 47:35-39
- Spier, J.L., C.M. van Herk, A.M. Brand & L.J. Torenbeek, 1996. Lichenologische excursie naar Woerden, 27-30 april 1996. 41:32-37
- Tooren, B.F. van, 1993. Annemieke Kooijman gepromoveerd. 32:13-14
- Tooren, B.F. van, 1998. Een boek over onszelf. (Ger Harmsen. Passie voor mossen). 47:3-5
- Tooren, B.F. van, 1998. Gerard Dirkse gepromoveerd. 47:5-6
- Tooren, B.F. van, 1998. Oproep. Rode Lijst mossen. 45:6
- Tooren, B.F. van, 1999. De mossen van Schiermonnikoog. 48:7-16
- Tooren, B.F. van & E.J. Weeda, 1996. De mossen van Ameland. 41:7-15
- Tooren, B.F. van & H.J. During, 1992. Het voorjaarsweekend 1991 naar de Wieden. 28:32-48
- Tooren, B.F. van & M.J.H. Kortselius, 1994. Het voorkomen van *Rhytidadelphus*

- triquetrus, R. Ioreus en Thuidium tamariscinum in Nederland. 33:51-60
- Tooren, B.F. van, H.J. During & H.N. Siebel, 1995. De mossen van Oud-Kolland. 38:47-51
- Tooren, B.F. van, H.J. During & J.A.W. Nieuwkoop, 1995. De verspreiding van *Climacium dendroides*, *Hylocomium splendens*, *Plagiomnium undulatum*, *Plagiothecium undulatum* en *Thamnobryum alopecurum* in Nederland. 38:10-15
- Touw, A., 1993. Bryologische indrukken uit Madagascar. 31:38-42
- Touw, A., S. Pardoel & J. Kruizinga, 1993. Opmerkelijke mosvondsten in het hartje van Leiden. 32:4-8
- Tweel, M. van & G. van Wirdum, 1999. *Scorpidium vernicosum* in de Meppelerdieplanden. 48:21-23
- Valk, R. van der, 1992. *Tortula ruralis* var. *ruraliformis* (Groot duinsterretje) kapselend in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 29:17-20
- Vergouw, W., 1994. De mosflora van Einde Gooi. 33:29-32
- Vliet, J.W. van, 1996. In den beginne. 40:41-42
- Vliet, J.W. van, 1996. In den beginne. 41:40-41
- Vliet, J.W. van, 1997. In den beginne. 43:4-5
- Vliet, J.W. van, 1998. In den beginne. 45:4
- Vliet, J.W. van, W. van Heesch & J.L. Spier, 1998. Mossen en korstmossen van Schothorst. 45:34-38
- Weeda, E.J. & J. Koopman, 1998. Oproep. Waarnemingen van *Cryphaea heteromalla* gevraagd. 45:5
- Westhoff, V., 1996. Bryontogenie. Een antithetische ballade. 40:45
- Wijlens, B.F.M., 1993. Mossenexcursie naar Empe en Voorstonden op 4 april 1992. 31:53-55
- Wolfskeel, D.W., 1997. Instructief Korstmossenweekend 1993. 42:68-71
- Wolfskeel, D.W., 1997. Lichenen in de Kop van Noord-Holland (2). 43:20-22
- Wolfskeel, D.W. & J.L. Spier, 1996. Lichenen in de Kop van Noord-Holland (1). 41:45-47
- Zanten, B.O. van, 1992. Boekbespreking. De Nederlandse Riccia's door Huub van Melick. 27:35-38
- Zanten, B.O. van, 1992. Historisch overzicht van het onderzoek naar de mogelijkheden voor lange-afstand-verspreiding bij mossen. 27:31-34
- Zanten, B.O. van, 1993. Beschouwingen over de identiteit en herkomst van *Racopilum chilense*. 30:45-49
- Zanten, B.O. van, 1993. Nieuwe inzichten in de taxonomie en herkomst van het mysterieuze mos. 30:11-19
- Zanten, B.O. van, 1995. *Leptodontium gemmascens* (Mitt. ex Hunt) Braithw. nieuw voor Nederland. 38:4-6
- Zanten, B.O. van, 1996. Verdere informatie over het "mysterieuze" mos. 39:40
- Zanten, B.O. van, 1998. Hulde aan de Gemeente Groningen. 47:48
- Zanten, B.O. van, 1999. Een oude vondst van *Paraleucobryum longifolium* (Hedw.) Loeske in Nederland. 49:54-56
- Zanten, B.O. van, W.J. de Ruiter, E. de Haas-Lely & E.H. Rietsema, 1997. De mossen van Kampsheide. 43:27-36
- Zielman, H.R., 1994. Oproep nieuwe aandachtssoorten mossen en lichenen. 34:50-52
- Zielman, H.R., 1998. De eendagsexcursies naar Mariënberg/Beerze in 1996. 47:28-30
- Zielman, H.R., E.J. Weeda & F. Bos, 1993. De najaarsexcursie 1992 in Noordoost-Twente. (Addendum 33:03). 32:41-56

Register van mossennamen Buxbaumiella 26-50

M.J.H. (Joop) Kortselius

Morsebellaan 88, 2343 BN Oegstgeest (e-mail jkortselius@hetnet.nl)

In dit register zijn alle mossennamen opgenomen die in Buxbaumiella 26-50 voorkomen en betrekking hebben op excursies van (leden van) de werkgroep. Naar excursies buiten Nederland wordt verwijzen met toevoeging van een landencode (A, B, CH, D, E, F, GB, L, P, S). Ook alle namen en synoniemen die voorkomen in de Standaardlijst van de Nederlandse blad- en levermossen in Buxbaumiella 50(2) zijn opgenomen.

Indien aan een artikel een soortenlijst is toegevoegd, dan is alleen de pagina van die soortenlijst vermeld, tenzij in de tekst verdere bijzonderheden worden genoemd of het taxon in de soortenlijst ontbreekt dan wel in de tekst onder een andere naam voorkomt; in dergelijke gevallen zijn niet alle pagina's waar het taxon wordt genoemd in het register vermeld, maar wordt volstaan met verwijzing naar de belangrijkste pagina.

De nomenclatuur van blad- en levermossen is volgens de Checklist of Dutch Bryophytes (Dirkse et al., 1999). Voor taxa die in voornoemde Standaardlijst niet voorkomen is voor de bladmossen gebruik gemaakt van Corley et al. (1981) en Corley & Crundwell (1991) en voor de levermossen van Paton (1999). In enkele gevallen is daarbij de nomenclatuur aangepast aan de taxonomische opvatting van de auteurs van de Standaardlijst. Zulke aanpassingen waren nodig als de omgrenzing van genera niet eensluidend was, zoals in de Pottiaceae, waar in dit register vnl. Zander (1993) is gevolgd.

De geaccepteerde namen zijn vet gedrukt. Daarachter volgen {tussen accolades} de niet-geaccepteerde namen voorzover die in Buxbaumiella zijn gebruikt. Daarna volgt de opsomming van pagina's waar het taxon voorkomt onder een van deze namen. Ook de niet-geaccepteerde namen zijn afzonderlijk in de lijst opgenomen; daarachter vindt men een opsomming van de pagina's waar deze naam is gebruikt, alsmede een verwijzing naar de geaccepteerde naam. Tekst tussen rechte haken is commentaar van de samensteller van het register.

De auteur dankt dr A. Touw en H. van Melick voor het kritisch doornemen van de tekst en voor waardevolle adviezen aangaande de nomenclatuur van de bladmossen, resp. levermossen en de correcte auteurscitaties.

Literatuur

- Corley, M.F.V. & A.C. Crundwell. 1991. Additions and amendments to the mosses of Europe and the Azores. *J.Bryol.* 16: 337-356.
- Corley, M.F.V., A.C. Crundwell, R. Düll, M.O. Hill & A.J.E. Smith. 1981. Mosses of Europe and the Azores: annotated list of species, with synonyms from the recent literature. *J.Bryol.* 11: 609-689.
- Dirkse, G.M., H.J. During & H.N. Siebel. 1999. Standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen. *Buxbaumiella* 50(2): 66-128.
- Frey, W., J.-P. Frahm, E. Fischer & W. Lobar. 1995. Kleine kryptogamenflora. Band IV. Die Moos- und Farngewächse Europas. Gustav Fischer, Stuttgart
- Paton, J.A. 1999. The Liverwort Flora of the British Isles. 626 pp.(bijna alle levermossen die niet in de checklist staan)
- Zander, R.H. 1993. Genera of the Potiaceae: Mosses of harsh environments. Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences 32.

Bladmossen

- Abietinella abietina* = *Thuidium abietinum* 50(2):97
- Acaulon muticum** (Hedw.) Müll.Hal 40:39; 47:32,45B; 50(2):70,111
- Acrocladium cuspidatum* = *Calliergonella cuspidata* 50(2):97
- Aloina aloides** (Schultz) Kindb. 26:30B; 32:66; 34:28F; 35:28P; 36:14L; 50(2):70,98,112
- Aloina aloides var. aloides** 34:28F; 36:14L; 50(2):70,98
- Aloina aloides var. ambigua** (Bruch & Schimp.) Craig {*Aloina ambigua* (Bruch & Schimp.) Limpr.} 29:41; 33:43; 36:14L; 37:55; 40:39; 42:32D,57; 49:9; 50(2):70,97,98,112
- Aloina ambigua* = *Aloina aloides* var. *ambigua* 50(2):97
- Aloina brevirostris** (Hook. & Grev.) Kindb. 29:41; 37:55; 50(2):70,112
- Aloina ericaefolia* = *Aloina aloides* var. *ambigua* 50(2):97
- Aloina rigida** (Hedw.) Limpr. 39:10CH; 49:9; 50(2):70,97,98,112
- Aloina rigida* var. *ambigua* = *Aloina aloides* var. *ambigua* 50(2):97
- Aloina stellata* = *Aloina rigida* 50(2):97
- Amblyodon dealbatus** (Hedw.) Bruch & Schimp. 39:10CH,33A; 50(2):70
- Amblystegiella subtilis* [= *Amblystegium subtile*] 50(2):114
- Amblystegium compactum* = *Conardia compacta* 50(2):97
- Amblystegium confervoides** (Brid.) Schimp. 39:10CH,33A; 47:17B
- Amblystegium filicinum* = *Cratoneuron filicinum* 50(2):97
- Amblystegium fluviatile** (Hedw.) Schimp. {*Hygroamblystegium fluviatile* (Hedw.) Loeske} 26:30B; 31:46B; 32:66; 42:57; 44:26GB; 45:20; 47:17B; 50(2):70,104
- Amblystegium humile* = *Amblystegium varium* 50(2):97
- Amblystegium hygrophilum* var. *limosum* = *Drepanocladus polygamus* 50(2):97
- Amblystegium irriguum* = *Amblystegium tenax* 50(2):97
- Amblystegium juratzkanum* = *Amblystegium serpens* 50(2):97
- Amblystegium kochii* = *Amblystegium varium* 50(2):97
- Amblystegium riparium* = *Leptodictyum riparium* 26:30B; 27:12; 28:14,29,45,60; 29:23; 30:22,33; 31:54; 32:53,66; 33:17,43; 36:14L; 37:15; 38:50; 40:26,30,35; 41:13;

- 42:32D,57,64; 43:33,42; 44:26GB; 45:20,37; 47:17B,27,30,36; 48:14; 49:9,9B; 50(2):95,97
- Amblystegium riparium** var. *elongatum* = *Leptodictyum riparium* 50(2):97
- Amblystegium riparium** var. *homomallum* = *Leptodictyum riparium* 50(2):97
- Amblystegium riparium** var. *longifolium* = *Leptodictyum riparium* 50(2):97
- Amblystegium saxatile** Schimp. {*Campylium radicale* (P.Beauv.) Grout; *Leptodictyum riparium* var. *hygrophilum* (Jur.) Wijk & Marg.} 50(2):114,115
- Amblystegium serpens** (Hedw.) Schimp. {*Amblystegium juratzkanum* Schimp.; *Amblystegium serpens* ssp. *juratzkanum* (Schimp.) Ren. & Card.; *Amblystegium serpens* var. *juratzkanum* (Schimp.) Rau & Herv.; *Amblystegium serpens* var. *littorale* auct.; *Amblystegium serpens* var. *salinum* auct.holl.} 26:12,30B,37B; 27:12; 28:14,29,45,60; 29:23; 30:22,35; 31:54; 32:5; 32:53,66; 33:17,31,43,50; 34:28F,28E; 35:28P; 36:14L; 37:15,50,61; 38:50; 39:10CH,33A; 40:26,35; 41:13; 42:32D,57,63; 43:33,42; 44:26GB; 45:20,37; 47:17B,27,30,39; 48:14; 49:9,9B,52; 50(2):70,97
- Amblystegium serpens* var. *contextum* = *Amblystegium serpens* 50(2):97
- Amblystegium serpens* var. *rigidiusculum* = *Amblystegium serpens* 50(2):97
- Amblystegium serpens* var. *spinulosum* = *Amblystegium serpens* 50(2):97
- Amblystegium serpens* var./ssp. *juratzkanum* = *Amblystegium serpens* 50(2):97
- Amblystegium subtile** (Hedw.) Schimp. {*Amblystegiella subtilis* (Hedw.) Loeske; *Amblystegium subtile* (Hedw.) Bruch; *Platydictya subtilis* (Hedw.) H.A.Crum} 39:33A; 50(2):114,115
- Amblystegium tenax** (Hedw.) C.E.O.Jensen {*Hygroamblystegium tenax* (Hedw.) Jenn.} 28:45; 31:46B; 36:14L; 39:10CH; 40:30; 42:32D,57; 44:26GB; 45:20; 47:17B; 50(2):70,104
- Amblystegium varium** (Hedw.) Lindb. {*Amblystegium humile* (P.Beauv.) Crundw.; *Amblystegium kochii* Schimp.; *Leptodictyum kochii* (Schimp.) Warnst.} 26:12; 28:14,29,45; 30:33; 31:54; 32:53; 33:17,43; 37:15; 38:50; 40:35; 41:13; 42:57; 48:14; 50(2):70,97,105
- Amphidium curvipes** 36:54(Canarische eil.)
- Amphidium lapponicum** (Hedw.) Schimp. 39:10CH,33A
- Amphidium mougeotii** (Bruch & Schimp.) Schimp. 26:30B; 35:28P; 39:33A; 44:26GB
- Anacolia webbii** (Mont.) Schimp. 36:54(Canarische eil.)
- Andreaea alpestris** (Thed.) Schimp. 39:10CH,33A
- Andreaea crassinervia** Bruch 35:28P
- Andreaea petrophila* = *Andreaea rupestris* 50(2):97
- Andreaea rothii** F.Weber & D.Mohr 35:28P; 44:27GB; 50(2):70,116
- Andreaea rothii* ssp. **falcata** (Schimp.) Lindb. 50(2):116
- Andreaea rothii* ssp. **frigida** (Huebener) Schulze-Motel 39:10CH
- Andreaea rothii* ssp. **rothii** 50(2):116
- Andreaea rupestris** Hedw. 26:30B; 39:10CH,33A; 44:27GB; 50(2):70
- Anisothecium rubrum* = *Dicranella varia* 50(2):97
- Anisothecium rufescens* (Dicks.) Lindb. = *Dicranella rufescens* 26:30B; 29:41; 34:28F; 42:32D; 43:33; 47:44; 50(2):95,97,116
- Anisothecium schreberianum* = *Dicranella schreberiana* 28:14; 29:41; 30:43; 32:53,66; 34:28F; 38:50; 40:39; 42:32D,57; 45:37; 47:17B; 49:9; 50(2):95,97,116
- Anisothecium staphylinum* = *Dicranella staphylina* 26:30B; 27:12; 28:14; 32:53; 33:17,43; 36:14L; 37:50; 40:35; 42:32D; 43:33; 45:37; 49:9; 50(2):95,97,116
- Anisothecium vaginale* = *Dicranella vaginale* [= *Dicranella crispa*] 50(2):95
- Anisothecium vaginale* = *Dicranella crispa* 50(2):97,116

- Anisothecium varium = *Dicranella varia* 26:12,30B; 27:12; 28:14; 29:41; 32:66; 33:43; 34:28F; 36:14L; 37:15,55; 38:50; 42:32D,57; 47:17B,33; 49:9; 50(2):95,97,116
- Anoectangium aestivum** (Hedw.) Mitt. 36:54(Canarische eil.); 39:10CH,33A
- Anoectangium sendtnerianum* = *Molendoa sendtneriana* 39:10CH
- Anoectangium tenuinerve** ((Limpr.) Par. 39:33A
- Anomobryum filiforme* = *Anomobryum julaceum* 35:28P
- Anomobryum julaceum** (P.Gaertn., B.Meyer & Scherb.) Schimp. {*Anomobryum filiforme* (Dicks.) Husn.} 34:28F; 35:28P; 39:33A
- Anomodon attenuatus** (Hedw.) Huebener 26:30B; 34:28F,28E; 36:14L; 39:10CH,33A; 47:17B; 49:9B; 50(2):70
- Anomodon longifolius** (Brid.) Hartm. 26:30B; 34:28F; 36:14L; 39:10CH,33A; 47:17B; 50(2):70,116
- Anomodon rostratus** (Hedw.) Schimp. 34:13F,28F
- Anomodon viticulosus** (Hedw.) Hook. & Taylor 26:30B; 33:43; 34:28F,28E; 36:14L; 38:40,50; 39:10CH,33A; 42:63; 44:27GB; 47:17B; 49:9,9B; 50(2):70
- Antitrichia californica** Sull. 26:42E
- Antitrichia curtipendula** (Hedw.) Brid. 27:10; 34:28F,28E; 35:28P; 36:15L; 39:10CH,33A; 44:18GB; 47:13B,17B; 49:49,52; 50(2):70
- Aongstroemia longipes** (Sommerf.) Bruch & Schimp. 39:10CH
- Aphanorhegma patens* = *Physcomitrella patens* 50(2):97
- Archidium acanthophyllum** 45:13(Zimbabwe)
- Archidium alternifolium** (Hedw.) Schimp. 27:12; 32:53; 47:17B,47; 50(2):70
- Archidium globiferum** 45:13(Zimbabwe)
- Arctoa fulvella** (Dicks.) Bruch & Schimp. 39:33A
- Astomum crispum* = *Weissia longifolia* 50(2):97
- Astomum crispum* var. *sterilis* = *Weissia longifolia* 50(2):97
- Atrichum angustatum** (Brid.) Bruch & Schimp. 34:28F; 50(2):70
- Atrichum crispum** (James) Sull. & Lesq. 44:16GB,27GB
- Atrichum tenellum** (Röhl.) Bruch & Schimp. 26:30B; 27:12; 28:14; 29:41; 31:46B; 32:53; 33:17; 36:15L; 45:37; 50(2):70
- Atrichum undulatum** (Hedw.) P.Beauv. 26:12,30B,37B; 27:12; 28:14,45; 29:13,23,41; 30:33; 31:54; 32:53,66; 33:17,31,43,50; 34:28F; 35:28P; 36:15L; 37:15,50,61; 38:50; 39:10CH,33A; 40:26,35; 41:13,44; 42:32D,57,64; 43:33,42; 44:27GB; 45:8,20,37; 47:17B,27,33; 48:14; 49:9,9B,52; 50(2):70,98,10
- Atrichum undulatum* var. *abbreviatum* = *Atrichum undulatum* 50(2):98
- Atrichum undulatum* var. *minus* = *Atrichum undulatum* 50(2):98
- Aulacomnium androgynum** (Hedw.) Schwägr. 26:37B; 27:12; 28:14,29,45; 29:23; 30:22,35; 31:54; 32:53; 33:17,31,43,50; 34:28F; 35:28P; 36:15L; 37:15,50,61; 38:4,40,50; 39:33A; 40:26,30,41; 41:13,24,44; 42:32D,57,63; 43:33,42; 45:8,37; 47:17B,27,30; 48:14; 49:9,9B,52; 50(2):71
- Aulacomnium palustre** (Hedw.) Schwägr. 26:12; 27:12; 28:45; 32:53; 33:17,43; 35:28P; 37:15,50; 39:10CH,33A; 41:13,22; 42:32D,57; 43:33; 44:27GB; 45:8; 48:14,19; 49:9,9B,52; 50(2):71,98
- Aulacomnium palustre* var. *imbricatum* = *Aulacomnium palustre* 50(2):98
- Barbula acuta* = *Didymodon acutus* 50(2):98
- Barbula aloides* = *Aloina aloides* var. *aloides* 50(2):98
- Barbula ambigua* = *Aloina aloides* var. *ambigua* 50(2):98
- Barbula brebissonii* = *Dalytrichia mucronata* 50(2):98
- Barbula convoluta** Hedw. {*Barbula convoluta* var. *sardoa* Bruch & Schimp.; *Streblotrichum convolutum* (Hedw.) P.Beauv.} 26:12,30B; 28:14,29,45,60; 29:23,41;

- 30:22; 31:54; 32:6,53,66; 33:17,31,43; 34:28F,28E; 36:15L; 37:15,50,55,61; 39:33A; 40:26,35,39; 41:13,18,44; 42:32D,57; 43:33,42; 44:27GB; 45:20,37; 47:17B,27,39; 48:14,30; 49:9,9B; 50(2):71,98,111
- Barbula convoluta var. commutata = *Barbula convoluta* 50(2):98
- Barbula convoluta var. sardoa = *Barbula convoluta* 50(2):98
- Barbula crocea** (Brid.) F.Weber & D.Mohr 34:28F; 39:10CH,33A
- Barbula cylindrica* = *Didymodon vinealis* 50(2):98
- Barbula cylindrica* ssp. *vinealis* = *Didymodon vinealis* 50(2):98
- Barbula fallax* = *Didymodon fallax* 50(2):98
- Barbula fragilis* = *Tortella fragilis* 50(2):98
- Barbula gracilis* = *Didymodon acutus* 50(2):98
- Barbula hornschuchiana* = *Pseudocrossidium hornschuchianum* 29:41; 32:66; 33:43; 36:15L; 37:15; 40:27,35,39; 41:13; 42:32D; 43:42; 47:18B; 49:9,9B; 50(2):98
- Barbula hornschuchiana* var. *pseudorevoluta* = *Pseudocrossidium hornschuchianum* 50(2):98
- Barbula intermedia* = *Syntrichia intermedia* 50(2):98
- Barbula laevipila* = *Syntrichia laevipila* 50(2):98
- Barbula latifolia* = *Tortula latifolia* [= *Syntrichia latifolia*] 50(2):98
- Barbula lurida* = *Didymodon luridus* 50(2):98
- Barbula marginata* = *Tortula marginata* 50(2):98
- Barbula muralis* = *Tortula muralis* 50(2):98
- Barbula nicholsonii* = *Didymodon nicholsonii* 50(2):98
- Barbula papillosa* = *Syntrichia papillosa* 50(2):98
- Barbula pulvinata* = *Syntrichia virescens* 50(2):98
- Barbula recurvirostris* = *Bryoerythrophyllum recurvirostre* 50(2):98
- Barbula reflexa* = *Didymodon ferrugineus* 26:21B; 50(2):114
- Barbula revoluta* = *Pseudocrossidium revolutum* 26:30B; 34:28E; 36:15L; 47:18B; 49:9,9B; 50(2):98
- Barbula rigida* = *Aloina rigida* 50(2):98
- Barbula rigidula* zie *Didymodon rigidulus* 50(2):98
- Barbula rubella* = *Bryoerythrophyllum recurvirostre* 50(2):98
- Barbula ruralis* = *Syntrichia ruralis* var. *ruralis* 50(2):98
- Barbula sinuosa* zie *Didymodon sinuosus* 50(2):98
- Barbula squarrosa* = *Pleurochaete squarrosa* 50(2):98
- Barbula subulata* = *Tortula subulata* 50(2):98
- Barbula tophacea* = *Didymodon tophaceus* 50(2):98
- Barbula trifaria* = *Didymodon luridus* 49:10; 50(2):98
- Barbula unguiculata** Hedw. 26:12,30B; 27:12; 28:14; 29:23,41; 30:43; 32:53,66; 33:43; 34:28F; 36:15L; 37:15,55,61; 39:10CH,33A; 40:30,35,39; 41:13; 42:32D,57; 44:27GB; 45:20,37; 47:18B,33; 48:14; 49:9,9B; 50(2):71,98
- Barbula unguiculata* var. *apiculata* = *Barbula unguiculata* 50(2):98
- Barbula unguiculata* var. *cuspidata* = *Barbula unguiculata* 50(2):98
- Barbula unguiculata* var. *fastigiata* = *Barbula unguiculata* 50(2):98
- Barbula unguiculata* var. *microcarpa* = *Barbula unguiculata* 50(2):98
- Barbula unguiculata* var. *obtusifolia* = *Barbula unguiculata* 50(2):98
- Barbula vinealis* = *Didymodon vinealis* 50(2):98
- Barbula vinealis* var./ssp. *cylindrica* = *Didymodon vinealis* 50(2):98
- Barbula vinealis* var. *flaccida* = *Didymodon vinealis* 50(2):98
- Bartramia halleriana** Hedw. 34:28F; 39:10CH,33A
- Bartramia ithyphylla** Brid. 34:28F; 35:28P; 36:15L; 39:10CH,33A; 50(2):71

- Bartramia oederi = *Plagiopus oederianus* 50(2):99
Bartramia pomiformis Hedw. 26:30B; 27:10,23; 32:53; 34:28F; 35:28P; 36:15L; 39:33A; 41:13; 44:27GB; 47:18B,44; 48:47; 50(2):71
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. 39:10CH,33A; 44:27GB;
Blindia caespiticia (F.Weber & D.Mohr) Müll.Hal. 39:10CH,33A
Brachydontium trichodes (Weber) Milde 34:28F
Brachymenium notarisii 36:54(Canarische eil.);
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. 26:12,31B; 28:14; 29:17,23,41; 30:35; 32:53,66; 33:17,43; 35:28P; 36:15L,60; 37:15,50; 38:43; 39:10CH,33A; 40:27,35; 41:13; 42:32D,57; 43:33,42; 44:27GB; 45:8,20,37; 47:18B,30; 48:14,30; 49:9,9B,52; 50(2):71
Brachythecium austro-shetlandicum 30:57(Deception Island)
Brachythecium caespitosum = *Scleropodium cespitans* 50(2):99
Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp. 50(2):114
Brachythecium curtum = *Brachythecium oedipodium* 50(2):99
Brachythecium fendleri (Sull.) A.Jaeger 34:28F; 39:10CH
Brachythecium glaciale Schimp. 39:10CH,33A
Brachythecium glareosum (Spruce) Schimp. 26:31B; 34:28F; 36:15L; 39:10CH,33A; 42:32D; 47:18B,45B; 49:9; 50(2):71
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde {*Brachythecium salebrosum* var. *palustre* Schimp.} 28:29; 33:17,43; 37:15; 39:10CH,33A; 41:13; 42:32D,46,57; 47:44; 50(2):71,99
Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.Jaeger {*Brachythecium curtum* (Lindb.) J.Lange & C.E.O.Jensen} 26:40; 29:12; 31:46B; 32:53; 33:14,17,31; 37:50; 45:7; 48:19,20; 49:52; 50(2):71,99
Brachythecium oxycladum (Brid.) A.Jaeger 39:33A
Brachythecium piliferum = *Cirriphyllum piliferum* 50(2):99
Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. 26:31B; 32:8,66; 33:17; 34:29F; 35:28P; 36:15L; 42:32D,57; 44:27GB; 47:18B; 50(2):71
Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. 26:31B; 27:12; 29:23,28; 31:54; 32:8,53,66; 34:29F; 36:15L; 37:16; 38:50; 39:10CH,33A; 42:32D,57,63; 44:27GB; 47:18B; 49:9,9B; 50(2):71
Brachythecium purum = *Pseudoscleropodium purum* 50(2):99
Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. 26:40; 28:29,45; 29:11,28; 31:46B; 32:53; 33:14,17; 37:16; 39:10CH,33A; 42:63; 50(2):71
Brachythecium rivulare Schimp. 26:31B; 27:23; 28:39; 31:46B; 34:29F; 35:28P; 36:15L; 39:10CH,33A; 42:32D; 44:27GB; 47:18B; 49:9; 50(2):71
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 26:12,31B,37B; 27:12; 28:14,18,29,45,60; 29:23,28,41; 30:14,22,35; 31:54; 32:6,53,66; 33:17,31,43,50; 34:29F,29E; 36:15L,60; 37:16,21,50,61; 38:50; 39:10CH,33A; 40:27,30,35; 41:13,18; 42:32D,57,63; 43:33,42; 44:27GB; 45:8,20,29,37; 47:18B,27,30,34,39; 48:5B,14; 49:9,9B,52; 50(2):71,99
Brachythecium rutabulum f. *paludosum* = *Brachythecium rutabulum* 50(2):99
Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Schimp. 26:12,31B; 28:29,45; 29:23,28; 31:45; 32:53; 33:17,31,43; 36:15L; 37:16,50; 38:50; 39:33A; 40:35; 41:13; 42:32D,57,63; 43:33; 47:30; 48:14; 49:10,10B,52; 50(2):71
Brachythecium salebrosum var. *palustre* = *Brachythecium mildeanum* 50(2):99
Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. 39:10CH
Brachythecium trachypodium (Brid.) Schimp. 39:10CH,33A
Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. 39:10CH

- Brachythecium velutinum** (Hedw.) Schimp. 26:12,31B; 28:14,29,45; 29:28; 30:22; 32:53; 33:17,31,43; 34:29F,29E; 35:28P; 36:15L,54(Canarische eil.); 37:16; 38:50; 39:10CH,33A; 40:27,35; 41:13; 42:33D,57,63; 43:33,42; 47:18B; 49:10,10B,52; 50(2):71
- Breidleria arcuata = Hypnum lindbergii 50(2):99
- Breidleria patientiae = Hypnum lindbergii 50(2):99
- Breutelia chrysocoma** (Hedw.) Lindb. 41:24; 44:27GB;
- Bruchia queenslandica** 45:13(Zimbabwe)
- Bryoerythrophyllum ferruginascens** (Stirt.) Giac. 34:29F
- Bryoerythrophyllum recurvirostre** (Hedw.) P.C.Chen {Barbula recurvirostris (Hedw.) Dix.} 26:31B; 27:12; 31:54; 32:66; 33:43; 34:29F; 36:15L; 37:16,50; 39:11CH,33A; 40:27; 41:13,17; 42:33D; 43:42; 44:27GB; 45:20; 47:18B; 48:14; 49:10,10B; 50(2):71,98
- Bryowijkia ambigua** (Griff.) Fleisch. 31:40 (ZO-Azië)
- Bryowijkia madagassa** Touw 31:40 (Madagascar, als sp.nov., zie Bull. Jar. Bot. Nat. Belg. 62 (1993): 453-461)
- Bryum algovicum** Sendtn. ex Müll.Hal. {Bryum algovicum var. rutheanum (Warnst.) Crundw.; Bryum angustirete Kindb. ex Macoun; Bryum pendulum (Hornschr.)} 33:43; 41:13,18; 44:34GB; 48:14; 50(2):71,99
- Bryum algovicum var. rutheanum = Bryum algovicum 50(2):99
- Bryum alpinum** With. 35:28P; 39:11CH,33A; 44:27GB; 50(2):71
- Bryum amblyodon = Bryum imbricatum 33:43; 41:13; 42:33D; 50(2):99,116
- Bryum angustirete = Bryum algovicum 50(2):99
- Bryum argenteum** Hedw. {Bryum argenteum var. lanatum (P.Beauv.) Hampe} 26:12,31B,37B; 27:12; 28:14,29; 29:23,41; 30:22; 31:54; 32:6,53,66; 33:17,31,43,50; 34:29F,29E; 35:28P; 36:15L,53(Canarische eil.); 37:16,50,61; 38:50; 39:11CH,33A; 40:27,30,35,39; 41:13,44; 42:33D,57; 43:33,42; 44:27GB; 45:20,29,37; 47:18B,27,30,33,39; 48:14; 49:10,10B,52; 50(2):71,99
- Bryum argenteum var. majus = Bryum argenteum 50(2):99
- Bryum argenteum var./f. lanatum zie Bryum argenteum 50(2):99
- Bryum atrovirens sensu Landwehr = Bryum rubens 50(2):99
- Bryum badium = Bryum caespiticium 50(2):99
- Bryum barnesii** Wood ex Schimp. 28:14,18,29; 29:41; 32:53; 35:28P; 36:15L; 37:16,55; 40:35; 41:13; 42:57; 43:33; 45:20,37; 47:18B,27; 48:14; 49:10,10B,52; 50(2):71
- Bryum bicolor** Dicks. {Bryum dunense A.J.E.Smith & Whiteh.} 28:14,60; 29:23,41; 32:53,66; 33:17,31,43,50; 34:29F,29E; 35:28P; 37:16,50,55; 39:11CH,33A; 40:27; 41:13,44; 42:33D,57; 43:33; 45:20; 47:18B,30,33,39; 48:14; 49:10,10B,52; 50(2):71,99
- Bryum bicolor f. gracilentum = Bryum gemmiferum 50(2):99
- Bryum bimum = Bryum pseudotriquetrum 50(2):99
- Bryum bornholmense = Bryum rubens 50(2):99
- Bryum caespiticium** Hedw. {Bryum badium (Brid.) Schimp.; Bryum caespiticium ssp. badium (Brid.) Kindb.} 26:31B; 28:14; 33:17,43; 36:15L; 37:16; 39:11CH,33A; 41:13; 42:33D; 47:18B; 49:10,52; 50(2):72,99
- Bryum caespiticium ssp. badium = Bryum caespiticium 50(2):99
- Bryum caespiticium ssp. kunzei = Bryum caespiticium 50(2):99
- Bryum caespiticium var. imbricatum = Bryum caespiticium 50(2):99
- Bryum calophyllum** R.Br. 50(2):72
- Bryum canariense 50(2):116

- Bryum capillare** Hedw. {syn.:*Bryum capillare* var. *flaccidum* (Brid.) Bruch & Schimp.; *Bryum flaccidum* Brid.; *Bryum laevifilum* Syed; *Bryum subelegans* Kindb.} 26:12,31B,37B; 27:12; 28:14,18,29,45,60; 29:17,23; 30:22; 31:54; 32:6,53,66; 33:17,31,43,50; 34:29F,29E; 35:28P; 36:15L,60; 37:16,50,61; 38:50; 39:11CH,33A; 40:27,31,35; 41:13,18,44; 42:33D,57,63; 43:33,42; 44:27GB; 45:8,20,37; 47:18B,27,30,39; 48:14; 49:10,10B,52; 50(2):72,99,100
- Bryum capillare* var. *cuspidatum* = *Bryum capillare* 50(2):99
- Bryum capillare* var. *flaccidum* = *Bryum capillare* 50(2):99
- Bryum capillare* var. *macrocarpum* = *Bryum capillare* 50(2):99
- Bryum capillare* var./ssp. *torquescens* zie *Bryum torquescens* 50(2):99
- Bryum cernuum* = *Bryum uliginosum* 50(2):99
- Bryum cirrhatum* = *Bryum pallescens* 50(2):99
- Bryum cirrhiferum* = *Bryum imbricatum* 50(2):99
- Bryum creberimum* zie *Bryum pallescens* 50(2):114
- Bryum cyclophyllum* 50(2):114
- Bryum dixonii** Card. & Nichols. 39:11CH
- Bryum donianum** Grev. 32:6; 33:20; 41:13; 50(2):72
- Bryum dunense* = *Bryum bicolor* 50(2):99
- Bryum elegans** Nees ex Brid. 34:29F; 35:28P; 39:11CH,33A
- Bryum erythrocarpum* ssp. *rubens* = *Bryum rubens* 50(2):99
- Bryum fallax* = *Bryum pallens* 50(2):99
- Bryum flaccidum* = *Bryum capillare* 50(2):99
- Bryum flagellare* = *Bryum warneum* 50(2):99
- Bryum funckii* 50(2):114
- Bryum gemmiferum** Wilcz. & Dem. {*Bryum bicolor* f. *gracilentum* (Braithw.) Podp.} 26:12; 29:41; 32:66; 37:55; 40:39; 41:13; 42:57; 45:20; 48:14; 49:10; 50(2):72,99
- Bryum gemmilucens* 50(2):114
- Bryum gemmiparum* 50(2):114
- Bryum imbricatum** (Schwägr.) Schimp. {*Bryum amblyodon* Müll.Hal.; *Bryum cirrhiferum* (De Not.) De Not.; *Bryum inclinatum* (Brid.) Blandow} 33:43; 41:13; 42:33D; 50(2):72,99,116
- Bryum inclinatum* = *Bryum imbricatum* 50(2):99
- Bryum intermedium** (Brid.) Blandow 26:12; 37:16; 50(2):72
- Bryum klinggraeffii** Schimp. 32:66; 34:29E; 42:57; 43:33; 49:10; 50(2):72,100
- Bryum knowltonii** Barnes 50(2):72,99,100
- Bryum lacustre* = *Bryum knowltonii* 50(2):99
- Bryum laevifilum* = *Bryum capillare* 50(2):99
- Bryum litorum* 50(2):114
- Bryum luridum* 50(2):114
- Bryum mamillatum** Lindb. {*Bryum warneum* ssp. *mamillatum* (Lindb.) Podp.} 50(2):114
- Bryum marratii** Hook.f. & Wilson 41:13; 48:14; 50(2):72
- Bryum microerythrocarpum* = *Bryum rubens* 38:50; 50(2):99
- Bryum mildeanum** Jur. 34:29F
- Bryum muehlenbeckii** Bruch & Schimp. 39:11CH,33A
- Bryum murale* = *Bryum radiculosum* 50(2):99
- Bryum murorum* = *Bryum radiculosum* 50(2):99
- Bryum neodamense** Itzigs. ex Müll.Hal. 37:27; 41:21; 47:45; 50(2):72
- Bryum pallens** (Brid.) Sw. {*Bryum pallens* (Brid.) Röhl.; *Bryum pallens* var. *fallax* (Jur.) Milde} 28:45; 33:17,43; 34:29F; 36:15L; 37:16,50; 39:11CH,33A; 41:13; 42:33D; 43:33; 44:27GB; 47:32; 49:10; 50(2):72,99

- Bryum pallens var. alpinum = Bryum pallens 50(2):99
Bryum pallens var./ssp. fallax = Bryum pallens 50(2):99
Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. {Bryum affine Schultz; Bryum creberrimum Taylor; Bryum cirrhatum Hoppe & Hornsch.} 39:33A; 47:44; 50(2):72,99,114
Bryum pendulovatum = Bryum algovicum 50(2):99
Bryum pendulum = Bryum algovicum 50(2):99
Bryum planioperculatum = Bryum knowltonii 50(2):100
Bryum provinciale Philib. {non Bryum canariense Brid.} 40:27; 41:17; 47:46; 48:47; 50(2):72,116
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Meyer & Scherb. {Bryum bimum (Schreb.) Turner; Bryum pseudotriquetrum var. bimum (Schreb.) Lilj.} 26:12,31B; 27:18; 28:29,45; 29:23; 30:22,33; 32:53; 33:17,43; 34:29F; 35:28P; 37:16,21; 39:11CH,33A; 41:13,22; 42:33D,57; 44:27GB; 45:20,37; 48:5B; 48:14; 50(2):72,99,100
Bryum pseudotriquetrum var. bimum = Bryum pseudotriquetrum 50(2):100
Bryum pseudotriquetrum var. gracilescens = Bryum pseudotriquetrum 50(2):100
Bryum radiculosum Brid. {Bryum murale Wilson ex Hunt} 30:43; 32:66; 36:53(Canarische eil.); 40:39; 42:57; 49:10; 50(2):72,99,100
Bryum radiculosum ssp. klinggraeffii = Bryum klinggraeffii 50(2):100
Bryum radiculosum ssp. klinggraeffii f. violaceum = Bryum violaceum 50(2):100
Bryum radiculosum ssp. radiculosum var. radiculosum = Bryum radiculosum 50(2):100
Bryum radiculosum ssp. radiculosum var. rubens = Bryum rubens 50(2):100
Bryum radiculosum ssp. radiculosum var. ruderale = Bryum ruderale 50(2):100
Bryum radiculosum var. hegelmaieri f. hegelmaieri = Bryum rubens 50(2):100
Bryum radiculosum var. hegelmaieri f. tenuisetum = Bryum tenuisetum 50(2):100
Bryum roseum = Rhodobryum roseum 50(2):100
Bryum rubens Mitt. {Bryum bornholmense Winkelm. & Ruthe; Bryum microerythrocarpum C.Müll. & Kindb.; Bryum radiculosum var. hegelmaieri (Podp.) Marg. & During; Bryum radiculosum var. rubens (Mitt.) Marg. & During} 26:31B; 27:12; 28:14; 29:28; 30:33,43; 31:54; 32:53,66; 33:17,43; 34:29F; 36:15L; 37:50; 38:50; 39:33A; 40:39; 41:13; 42:33D,57; 43:33; 44:27GB; 45:37; 47:18B,33; 48:14; 49:10,52; 50(2):72,99,100
Bryum ruderale Crundw. & Nyholm 29:28; 42:57; 50(2):72,100
Bryum schleicheri DC. 39:11CH,34A
Bryum spec. 28:60
Bryum subapiculatum = Bryum rubens 50(2):100
Bryum subelegans = Bryum capillare 50(2):100
Bryum subelegans Kindb. {Bryum flaccidum Brid.; Bryum laevifilum Syed} zie Bryum capillare 47:18B
Bryum tenuisetum Limpr. 27:11; 29:41; 32:53; 37:50; 42:33D; 50(2):72,100
Bryum torquescens Bruch & Schimp. {Bryum capillare var. torquescens (De Not.) Kindb.} 50(2):72,99
Bryum turbinatum (Hedw.) Turner 39:34A; 50(2):72
Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. 47:46; 50(2):72,99
Bryum ventricosum = Bryum pseudotriquetrum 50(2):100
Bryum violaceum Crundw. & Nyholm 40:39; 42:33D; 50(2):72,100
Bryum warneum (Röhl.) Blandow ex Brid. 41:13; 49:10; 50(2):73,99
Bryum warneum ssp. mamillatum 50(2):114
Bryum weigelii Spreng. 39:11CH
Buxbaumia aphylla Hedw. 50(2):73

- Buxbaumia viridis** (Moug. ex DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 34:29F; 39:34A
- Callicladium haldanianum** (Grev.) H.A.Crum {*Heterophyllum haldanianum* (Grev.) Kindb. ex Fleisch.} 50(2):73,103,105
- Calliergon cordifolium** (Hedw.) Kindb. 26:31B; 28:45; 30:22,33; 31:54; 32:53; 33:17; 37:16,50; 39:34A; 41:13; 42:33D,57; 43:33; 45:37; 47:27,30; 48:14; 49:52; 50(2):73,104
- Calliergon cuspidatum = *Calliergonella cuspidata* 50(2):100
- Calliergon giganteum** (Schimp.) Kindb. 30:33; 32:13; 37:16; 39:11CH; 42:57; 48:14,21; 50(2):73,105,116
- Calliergon megalophyllum** Mikut. 50(2):73,116
- Calliergon megalophyllum var. *natans* 50(2):114
- Calliergon richardsonii** (Mitt.) Kindb. 39:11CH
- Calliergon sarmentosum** (Wahlenb.) Kindb. 39:11CH
- Calliergon stramineum** (Brid.) Kindb. {*Straminergon stramineum* (Brid.) Hedenäs} 28:45; 32:53; 33:17; 35:28P; 37:16; 39:11CH,34A; 42:33D,57; 44:27GB; 49:10,10B; 50(2):73,105,116
- Calliergon trifarium** (F.Weber & D.Mohr) Kindb. 39:34A
- Calliergonella cuspidata** (Hedw.) Loeske {*Calliergon cuspidatum* (Hedw.) Kindb.; *Calliergonella cuspidata* var. *caespitosa* (Whitehead) Jansen & Wachter} 26:12,31B,37B; 27:12,17; 28:14,29,45; 29:23,41; 30:14,22,33; 31:54; 32:14,53,66; 33:17,43; 34:29F,29E; 36:15L; 37:16,21; 39:11CH,34A; 40:35; 41:13,22; 42:7,33D,57,64; 43:33; 44:27GB; 45:20,37; 47:18B,27,34; 48:14,22; 49:10,10B,52,57; 50(2):73,100,104
- Camptothecium lutescens = *Homalothecium lutescens* 50(2):100
- Camptothecium nitens = *Tomentypnum nitens* 50(2):100
- Campyliadelphus chrysophyllus** (Brid.) Kanda {*Campylium chrysophyllum* (Brid.) J.Lange} 26:31B; 34:29F; 36:15L; 37:9; 39:11CH,34A; 42:33D; 47:18B; 49:10; 50(2):73,104,105,116
- Campyliadelphus elodes** (Lindb.) Kanda {*Campylium elodes* (Lindb.) Kindb.} 28:45; 32:13; 37:16,27; 41:13,23; 42:57; 48:14; 50(2):73,95,100,104,116
- Campylium calcareum* = *Campylophyllum calcareum* 26:31B; 34:29F; 36:15L; 42:33D; 47:18B; 49:10; 50(2):95,100
- Campylium chrysophyllum* = *Campyliadelphus chrysophyllus* 26:31B; 34:29F; 36:15L; 37:9; 39:11CH,34A; 42:33D; 47:18B; 49:10; 50(2):95,100
- Campylium elodes* var. *hamulosum* = *Campyliadelphus elodes* 50(2):100
- Campylium elodes* = *Campyliadelphus elodes* 28:45; 32:13; 37:16,27; 41:13,23; 42:57; 48:14; 50(2):95
- Campylium halleri* zie *Campylophyllum halleri* 34:29F; 39:11CH,34A
- Campylium hispidulum* var. *sommerfeltii* = *Campylophyllum calcareum* 50(2):114
- Campylium hispidulum* = *Campylophyllum calcareum* 50(2):114
- Campylium hygrophilum* = *Amblystegium saxatile* 50(2):114
- Campylium polygamum* = *Drepanocladus polygamus* 28:45; 32:53; 33:43; 37:16; 41:13,23; 42:57; 48:14; 50(2):100
- Campylium protensum* = *Campylium stellatum* 50(2):100
- Campylium protensum* f. *calcareum* = *Campylophyllum calcareum* 50(2):100
- Campylium radicale* zie *Amblystegium saxatile* 50(2):114
- Campylium sommerfeltii* = *Campylophyllum calcareum* 50(2):114
- Campylium stellatum** (Hedw.) J.Lange & C.E.O.Jensen {*Campylium protensum* (Brid.) Kindb.} 26:12,31B; 27:12; 28:45; 30:33; 32:13,53; 34:29F; 37:12,21; 39:11CH,34A; 41:13,23; 42:33D,51,57; 44:27GB; 48:14; 50(2):73,105

- Campylium stellatum** var. *protensum* = *Campylium stellatum* 39:34A; 42:33D;
50(2):100
- Campylophyllum calcareum** (Crundw. & Nyholm) Hedenäs {*Campylium calcareum* Crundw. & Nyholm; Nederlandse collecties van *Campylium sommerfeltii* Myr., *Campylium hispidulum* (Brid.) Mitt. en *Campylium hispidulum* var. *sommerfeltii* (Myr.) Lindb.} 26:31B; 34:29F; 36:15L; 42:33D; 47:18B; 49:10; 50(2):73,95,100,114,116
- Campylophyllum halleri** (Hedw.) Fleisch. {*Campylium halleri* (Hedw.) Lindb.} 34:29F; 39:11CH,34A;50(2):116
- Campylopus atrovirens** De Not. 44:27GB;
- Campylopus brevipilus** Bruch & Schimp. {*Campylopus brevipilus* f. *epilosus* Limpr.} 27:12,29; 29:13; 32:45; 35:28P; 37:16; 44:27GB; 47:47; 50(2):73
- Campylopus brevipilus* f. *epilosus* = *Campylopus brevipilus* 50(2):100
- Campylopus flexuosus** (Hedw.) Brid. {*Campylopus paradoxus* Wilson} 26:12,31B;
27:12; 28:14,45; 29:12; 30:22,35; 32:53; 33:17,31,43; 34:29F; 35:14,28; 36:15L;
37:16,50,61; 41:13,44; 42:33D,63; 43:33; 44:27GB; 45:8,29; 47:30; 48:30; 49:10B,52;
50(2):73
- Campylopus fragilis** (Brid.) Bruch & Schimp. 26:31B; 34:29F; 44:27GB; 48:14;
50(2):73 (veel oudere opgaven betreffen *Campylopus pyriformis*)
- Campylopus fragilis* var. *muelleri* = *Campylopus pyriformis* 50(2):100
- Campylopus fragilis* var. *pyriformis* = *Campylopus pyriformis* 50(2):100
- Campylopus introflexus** (Hedw.) Brid. 26:12,31B; 27:12; 28:14,45; 29:12,41; 30:35;
32:53,66; 33:17,20,31,43; 34:29F; 35:14; 37:16,50,61; 38:50; 40:27,35; 41:13,44;
42:33D,57,63; 43:33,42; 44:27GB; 45:8,37; 47:27,30,33; 48:14,30; 49:10,10B,52;
50(2):73
- Campylopus introflexus* var. *polytrichoides* = *Campylopus pilifer* 50(2):114
- Campylopus paradoxus* = *Campylopus flexuosus* 50(2):100
- Campylopus pilifer** Brid. {*Campylopus polytrichoides* De Not.; *Campylopus introflexus* var. *polytrichoides* (De Not.) Giac.} 34:29F; 35:28P; 50(2):114
- Campylopus pyriformis** (Schultz) Brid. {*Campylopus fragilis* (Brid.) Bruch & Schimp. p.p.; *Campylopus fragilis* var. *muelleri* (Jur.) Wijk & Marg.; *Campylopus fragilis* var. *pyriformis* (Schultz) Agst.} 26:12,31B; 27:12; 28:15,45; 29:41; 30:22; 32:53,66;
33:17,31,43; 35:14; 37:16,50,61; 39:34A; 41:13,44; 42:33D,58,63; 43:33; 44:27GB;
45:8,29,37; 47:30; 48:14,30; 49:10B,52,55; 50(2):73,100
- Campylopus shawii** Wilson ex Hunt 44:27GB;
- Campylopus subulatus** Schimp. 34:29F; 39:34A; 50(2):73
- Campylopus torfaceus* = *Campylopus pyriformis* 50(2):100
- Canalohypopterygium** Frey & Schaepe 38:26(tropen);
Catharinea angustata = *Atrichum angustatum* 50(2):100
- Catharinea tenella* = *Atrichum tenellum* 50(2):100
- Catharinea undulata* = *Atrichum undulatum* 50(2):100
- Catharinea undulata* var. *minor* = *Atrichum undulatum* 50(2):100
- Catharomnion** Hook.f. & Wils. 38:26(tropen);
- Catascopium nigritum** (Hedw.) Brid. 37:27; 39:11CH,34A; 50(2):73
- Ceratodon conicus** (Hampe) Lindb. {*Ceratodon purpureus* var. *conicus* (Hampe) Husnot} 50(2):114
- Ceratodon purpureus** (Hedw.) Brid. {*Ceratodon purpureus* f. *obtusifolius* (Limpr.) Mönk.} 26:12,31B,37B; 27:12; 28:15,18,29,45,60; 29:12,17,41; 30:35; 31:54;
32:53,66; 33:17,31,43,50; 34:29F; 35:14,28; 36:15L; 37:16,50,61; 38:4,50;
39:11CH,34A; 40:27,31,35; 41:13,44; 42:33D,58; 43:33,42; 44:27GB; 45:8,20,29,37;
47:18B,27,30,33,39; 48:14; 49:10,10B,52; 50(2):73,101

- Ceratodon purpureus* f. *obtusifolius* = *Ceratodon purpureus* 50(2):101
Ceratodon purpureus var. *conicus* = *Ceratodon conicus* 50(2):114
Cinclidium stygium Swartz 39:11CH; 50(2):73
Cinclidotus brebissonii = *Dalytrichia mucronata* 50(2):101
Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumg. 50(2):73
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv. 27:23; 29:28; 31:46B; 32:66; 34:29F; 36:15L; 42:58; 44:27GB; 47:18B; 50(2):73
Cinclidotus mucronatus zie *Dalytrichia mucronata* 50(2):101
Cinclidotus nigricans zie *Cinclidotus riparius* 50(2):101
Cinclidotus riparius (Brid.) Arnott {*Cinclidotus nigricans* (Brid.) Wijk & Marg.} 32:66; 39:11CH,34A; 42:58; 47:18B; 50(2):74,101
Cirriphyllum cirrosum (Schwägr.) Grout 39:11CH,34A
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & Fleisch. {*Cirriphyllum crassinervium* var. *turgescens* (Mol.) Mönk., *Eurhynchium crassinervium*} 26:31B; 31:46B; 32:66; 34:29F,29E; 35:28P; 36:15L; 39:11CH; 44:27GB; 47:18B; 50(2):74,102,114
Cirriphyllum crassinervium var. *turgescens* = *Cirriphyllum crassinervium* 50(2):114
Cirriphyllum flotowianum (Sendtn.) Ochyra {*Cirriphyllum reichenbachianum* (Huebener) Wijk & Marg.} 50(2):74,101,102,103,116
Cirriphyllum germanicum zie *Rhynchosstegiella tenuicaulis* 34:29F
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout {*Brachythecium piliferum* (Hedw.) Kindb.} 26:31B; 28:45; 29:23; 33:43; 34:29F; 36:15L; 37:16; 38:50; 39:11CH,34A; 42:33D,58,64; 44:27GB; 47:18B; 49:10; 50(2):74,99,101
Cirriphyllum reichenbachianum = *Cirriphyllum flotowianum* 50(2):101
Cirriphyllum tenuinerve zie *Cirriphyllum tommasinii* 26:18,31B; 34:29F; 47:18B
Cirriphyllum tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Grout {*Cirriphyllum tenuinerve* (Lindb.) Wijk & Margad.; *Cirriphyllum vaucheri* (Schimp.) Loeske & M.Fleisch.; *Hypnum vaucheri* Schimp.} 26:18,31B; 34:29F; 36:15L; 39:34A; 47:18B
Cirriphyllum vaucheri zie *Cirriphyllum tommasinii* 26:18
Claopodium whippleanum (Sull.) Ren. & Card. 35:28P
Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr 26:31B; 28:15,45; 29:23; 30:33; 32:54; 33:17,43,50; 34:50; 35:28P; 36:61; 37:16; 38:10; 39:11CH,34A; 41:13; 42:33D,58; 44:27GB; 47:44; 48:15; 50(2):74
Conardia compacta (Müll.Hal.) H.Rob. {*Amblystegium compactum* (Müll.Hal.) Austin; *Rhynchosstegiella compacta* (Müll.Hal.) Loeske} 39:11CH; 41:13; 50(2):74,97,100
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. 39:11CH,34A
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce 26:31B; 39:34A
Cratoneuron commutatum var. *commutatum* = *Palustriella commutata* 34:29F,29E
Cratoneuron commutatum var. *falcatum* = *Palustriella commutata* 39:34A
Cratoneuron commutatum var. *sulcatum* zie *Palustriella commutata* 34:29F; 39:34A
Cratoneuron commutatum = *Palustriella commutata* 36:15L; 39:11CH,34A; 42:29D,33D; 50(2):101,119
Cratoneuron curvicaule (Jur.) G.Roth 39:34A
Cratoneuron decipiens zie *Palustriella decipiens* 34:29F; 39:11CH,34A
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce {*Cratoneuron filicinum* var. *fallax* (Brid.) Roth; *Cratoneuron filicinum* f. *trichodes* (Brid.) Mönk.} 26:31B; 28:15,45; 32:66; 34:29F,29E; 35:28P; 36:15L; 39:11CH; 42:33D,44,58; 44:27GB; 45:20; 47:18B,27; 48:15; 49:10; 50(2):74,101,104
Cratoneuron filicinum var. *fallax* = *Cratoneuron filicinum* 50(2):101
Cratoneuron glaucum = *Palustriella commutata* 50(2):101
Crossidium crassinerve 36:53(Canarische eil.);

- Crossidium squamiferum** (Viv.) Jur. 39:11CH
Cryphaea arborea = *Cryphaea heteromalla* 50(2):101
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr 26:31B; 28:29; 33:17,43; 34:29F,29E; 38:42; 40:27,35; 41:13; 43:42; 44:27GB; 45:5; 47:45B,45,46; 49:10B; 50(2):74,101
Cryphaea lamyana (Mont.) C.Müll. of (-) Lindb. zoals in Gams 44:27GB;
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. {*Ctenidium molluscum* var. *condensatum* (Schimp.) E.G.Britt} 26:31B; 28:40; 34:29F; 36:15L; 37:20; 39:11CH,34A; 41:21; 42:7,33D; 44:27GB; 47:18B,34; 48:15; 49:10; 50(2):74,105
Ctenidium *molluscum* var. *condensatum* = *Ctenidium molluscum* 36:15L; 50(2):101
Cyathophorella adianthum (Griff.) Fleisch. 31:31(ZO-Azië)
Cyathophorella africana (Dixon) Broth. 31:31(O-Afrika); 38:27(tropen);
Cyathophorella hookeriana (Griff.) Fleisch. 31:31(ZO-Azië)
Cyathophorella parvifolia (Bosch & Lac.) Fleisch. 31:31,32(ZO-Azië)
Cyathophorella spinosa (C.Müll.) Fleisch. 31:31(ZO-Azië)
Cyathophorella tahitensis (Besch.) Fleisch. 31:31(Oceanië)
Cyathophorum bulbosum (Hedw.) C.Müll. 31:31(Nieuw-Zeeland, Australië)
Cylindrothecium concinnum = *Entodon concinnus* 50(2):101
Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp. {*Oreoweisia bruntonii* (Sm.) Milde} 26:31B; 35:28P; 44:27GB; 47:18B; 50(2):114,115
Cynodontium fallax Limpr. 39:11CH
Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. 35:28P
Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. 39:11CH,34A; 50(2):114
Cynodontium spec. 50(2):114
Cynodontium strumiferum (Hedw.) De Not. 39:11CH,34A
Dendrocyathophorum Dixon 31:31,33(ZO-Azië); 38:26(tropen)
Desmatodon guepinii = *Tortula guepinii*, maar betreft *Tortula acaulon* 50(2):95,114
Desmatodon latifolius = *Tortula euryphylla* 39:11CH,34A
Desmatodon leucostomus = *Tortula leucostoma* 39:11CH
Dalytrichia mucronata (Brid.) Broth. {*Cinclidotus mucronatus* (Brid.) Mach.} 34:29F; 35:28P; 44:28GB; 50(2):74,98,101
Dichelyma capillaceum 50(2):114
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. 34:29F; 36:15L; 39:11CH,34A; 42:33D; 44:28GB; 47:18B; 50(2):74
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. 27:12; 28:15; 29:41; 32:54; 33:17; 37:50; 41:13; 42:33D; 43:33; 48:15; 49:52; 50(2):74,101
Dicranella cerviculata var. *pusilla* = *Dicranella cerviculata* 50(2):101
Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. {*Anisothecium vaginale* (Dicks.) Loeske } 39:11CH; 50(2):74,97,116
Dicranella grevilleana (Brid.) Schimp. 39:11CH,34A
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 26:31B; 27:12; 28:15,45; 29:23,41; 30:22,35; 31:54; 32:54; 33:17,31,43,50; 34:29F; 35:28P; 36:15L; 37:16,50,61; 38:4,50; 39:34A; 40:31; 41:13,44; 42:33D,58; 43:33; 44:28GB; 45:8,20,37; 47:18B,27,30,33; 48:15; 49:10,10B,52; 50(2):74,101
Dicranella heteromalla var. *interrupta* = *Dicranella heteromalla* 50(2):101
Dicranella heteromalla var. *sericea* = *Dicranella heteromalla* 50(2):101
Dicranella howei Ren. & Card. 34:30F
Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ex Warb. {*Anisothecium palustre* (Dicks.) Hag. ; *Dicranella squarrosa* (Starke) Schimp.} 39:11CH,34A; 42:33D; 44:28GB
Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. {*Anisothecium rufescens* (Dicks.) Lindb.} 26:30B; 29:41; 34:28F; 42:32D; 43:33; 44:28GB; 47:44; 50(2):74,95,97,116

- Dicranella schreberi** = *Dicranella schreberiana* 50(2):101
- Dicranella schreberiana** (Hedw.) Dixon {*Anisothecium schreberianum* (Hedw.) Dixon; *Dicranella schreberiana* (Hedw.) Hilf. ex H.A.Crum & L.E.Anderson} 28:14; 29:41; 30:43; 32:53,66; 34:28F; 38:50; 39:34A; 40:39; 42:32D,57; 45:37; 47:17B; 49:9; 50(2):74,95,97,101,116
- Dicranella schreberiana** var. **robusta** (Schimp. ex Braithw.) H.A.Crum & L.E.Anderson 50(2):74,117
- Dicranella schreberiana** var. **schreberiana** 50(2):74
- Dicranella staphylina** H.Whitehouse {*Anisothecium staphylinum* (H.Whitehouse) Sipm., Rub. & Riem.} 26:30B; 27:12; 28:14; 32:53; 33:17,43; 36:14L; 37:50; 40:35; 42:32D; 43:33; 44:28GB; 45:37; 49:9; 50(2):74,95,97,116
- Dicranella subulata** (Hedw.) Schimp. 39:11CH,34A; 50(2):114
- Dicranella varia** (Hedw.) Schimp. {*Anisothecium varium* (Hedw.) Mitt.} 26:12,30B; 27:12; 28:14; 29:41; 32:66; 33:43; 34:28F; 36:14L; 37:15,55; 38:50; 39:11CH; 40:39; 42:32D,57; 44:28GB; 47:17B,33; 49:9; 50(2):74,95,97,101,116
- Dicranella varia* var. *callistoma* = *Dicranella varia* 50(2):101
- Dicranodontium denudatum** (Brid.) E.Britton 34:30F; 36:15L; 39:34A; 47:18B; 50(2):74,101
- Dicranodontium longirostre* = *Dicranodontium denudatum* 50(2):101
- Dicranoweisia circrata** (Hedw.) Lindb. ex Milde 26:31B,37B; 27:12; 28:15,18,29,45; 29:12,23; 30:22,35; 31:54; 32:54; 33:18,31,43,50; 35:28P; 36:15L; 37:16,50,61; 38:50; 39:34A; 40:31,35; 41:13,44; 42:33D,63; 43:33; 44:28GB; 45:8,29; 47:18B,27,30; 48:15; 49:10,10B,52; 50(2):74
- Dicranoweisia crispula** (Hedw.) Milde 39:11CH,34A; 50(2):74
- Dicranoweisia crispula** var. **compacta** (Schwägr.) Lindb. 39:11CH
- Dicranum affine* = *Dicranum bergeri* 50(2):101
- Dicranum bergeri** Blandow {*Dicranum affine* Funck; *Dicranum undulatum* Schrad. ex Brid.} 50(2):75,117
- Dicranum bonjeanii** De Not. 27:11; 28:15,45; 32:54; 33:13; 37:16,24; 39:11CH; 41:13; 42:33D,58; 43:33; 44:28GB; 48:15; 50(2):75,101
- Dicranum bonjeanii* f. *polycladum* = *Dicranum bonjeanii* 50(2):101
- Dicranum elongatum** Schwägr. 39:11CH,34A
- Dicranum flagellare** Hedw. {*Orthodicranum flagellare* (Hedw.) Loeske} 50(2):75,107
- Dicranum fragilifolium** Lindb. 33:30
- Dicranum fulvum** Hook. 34:30F; 36:15L; 42:28D,34D
- Dicranum fuscescens* f. *falcifolium* = *Dicranum fuscescens* 50(2):101
- Dicranum fuscescens** Sm. {*Dicranum fuscescens* f. *falcifolium* (Braithw.) Mönk.} 26:32B; 27:12; 28:45; 31:46B; 34:30F; 36:16L; 39:11CH,34A; 45:7; 50(2):75
- Dicranum majus** Sm. 26:32B; 29:12; 31:48; 41:13; 42:34D; 44:28GB; 50(2):75
- Dicranum montanum** Hedw. {*Orthodicranum montanum* (Hedw.) Loeske; *Orthodicranum montanum* var. *pulvinatum* (Pfeff.) Broth.} 26:32B; 27:12; 28:15,29,45; 31:46B; 32:54; 33:18,32; 34:30E; 36:16L; 37:16,50; 38:50; 39:11CH,34A; 42:34D; 45:8,29; 47:18B,30,45B; 49:10B,52; 50(2):75,107
- Dicranum muehlenbeckii** Bruch & Schimp. 39:11CH
- Dicranum palustre* = *Dicranum bonjeanii* 50(2):101
- Dicranum polysetum** Sw. {*Dicranum rugosum* Brid.; *Dicranum undulatum* Ehrh. ex F.Weber & D.Mohr} 26:12; 27:12; 28:39; 32:54; 33:18,32,43; 37:50; 39:11CH; 41:13,44; 43:33; 48:19,30; 49:10B,52; 50(2):75,101
- Dicranum rugosum* = *Dicranum polysetum* 50(2):101
- Dicranum scoparium* f. *paludosum* = *Dicranum scoparium* 50(2):101

- Dicranum scoparium** Hedw. {*Dicranum scoparium* var. *alpestre* Huebener; *Dicranum scoparium* var. *corticola* Vogelpoel; *Dicranum scoparium* var. *curvulum* Brid.; *Dicranum scoparium* f. *orthophyllum* (Brid.) Mönk.; *Dicranum scoparium* f. *recurvatum* (Schultz) Mönk.} 26:12,32B; 27:12; 28:15,29,45; 29:12; 31:54; 32:54,66; 33:18,32,43,50; 34:30F,30E; 35:14,28P; 36:16L; 37:16,50,61; 38:4,34,39,42,50; 39:12CH,34A; 40:27; 41:13,44; 42:34D,58,63; 43:34,42; 44:28GB; 45:8,29,37; 47:18B,27,30; 48:15,19,30; 49:10,10B,52; 50(2):75,95,101,117
Dicranum scoparium var. *alpestre* = *Dicranum scoparium* 50(2):95,101
Dicranum scoparium var. *corticola* = *Dicranum scoparium* 50(2):101
Dicranum scoparium var. *curvulum* = *Dicranum scoparium* 50(2):95,101
Dicranum scoparium f./var. *recurvatum* = *Dicranum scoparium* 50(2):101
Dicranum scoparium var. *scoparium* = *Dicranum scoparium* 27:12; 43:34; 50(2):95
Dicranum scottianum Turn. 44:28GB
Dicranum spurium Hedw. 27:12; 29:13; 43:34; 49:10B; 50(2):75
Dicranum strictum = *Dicranum tauricum* 50(2):101
Dicranum tauricum Sapjegin {*Dicranum strictum* Schleich. ex Mohr} 26:32B; 28:15; 29:12; 31:46B; 32:54; 33:32; 34:16F; 35:28P; 36:16L; 37:16; 39:12CH,34A; 41:13; 42:21D,34D; 43:34; 47:18B,45B; 49:10B,52; 50(2):75,101
Dicranum undulatum = *Dicranum bergeri* 50(2):101
Dicranum undulatum = *Dicranum polysetum* 50(2):101
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 33:30; 34:16F,30F; 39:34A
Didymodon acutus (Brid.) K.Saito {*Barbula acuta* (Brid.) Brid.; *Didymodon rigidulus* var. *gracilis* (Schleich.) R.H.Zander} 39:12CH; 47:18B; 50(2):75,98
Didymodon cordatus Jur. {*Didymodon rigidulus* ssp. *cordatus* (Jur.) Dism.} 50(2):114
Didymodon cylindricus = *Didymodon vinealis* 50(2):101
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander {*Barbula fallax* Hedw.} 26:32B; 27:12; 28:15; 29:41; 32:66; 34:30F; 36:16L; 37:16,55; 39:12CH,34A; 40:31,39; 42:34D,58; 44:28GB; 47:18B; 49:10; 50(2):75
Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill {*Barbula reflexa* (Brid.) Brid.} 26:21B,32B; 34:30F,30E; 39:12CH; 50(2):114
Didymodon insulanus = *Didymodon vinealis* 34:30F; 35:28P; 39:34A; 44:28GB; 50(2):101
Didymodon liridus Hornsch. ex Spreng. {*Barbula trifaria* (Hedw.) Mitt.; *Didymodon trifarius* (Hedw.) Röhl.} 28:60; 32:5,66; 34:30E; 36:16L; 40:21; 42:34D,58; 44:28GB; 47:18B; 48:15; 49:10; 50(2):75,95,98,101,117
Didymodon mamillosus Crundw. M.O.Hill 39:12CH
Didymodon nicholsonii Culm. 28:29; 29:28; 31:46B; 42:58; 50(2):75,98,117
Didymodon recurvirostris = *Bryoerythrophyllum recurvirostre* 50(2):101
Didymodon rigidulus Hedw. {*Barbula rigidula* (Hedw.) Mitt.} 26:32B; 27:12; 29:13; 31:46B; 32:66; 34:30F,30E; 36:16L; 37:16; 39:12CH,34A; 40:21; 42:34D,58; 44:28GB; 47:18B; 48:15; 49:10; 50(2):75
Didymodon rubellus = *Bryoerythrophyllum recurvirostre* 50(2):101
Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne {*Barbula sinuosa* (Mitt.) Grav.} 26:32B; 31:46B; 32:66; 36:16L; 42:58; 44:28GB; 47:18B; 49:10; 50(2):75,98,108
Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. {*Barbula spadicea* (Mitt.) Braithw.} 34:30F; 36:16L; 39:12CH
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa {*Barbula tophacea* (Brid.) Mitt.} 26:12; 28:29; 29:41; 33:18,43; 35:28P; 37:16; 40:40; 41:13; 42:34D; 45:20; 48:15; 49:10; 50(2):75,98,101,112
Didymodon tophaceus var. *brevifolius* = *Didymodon tophaceus* 50(2):101

Didymodon trifarius = *Didymodon liridus* 28:60; 32:5,66; 34:30E; 36:16L; 40:21; 42:34D,58; 47:18B; 48:15; 50(2):95,101

Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander {*Barbula cylindrica* (Tayl.) Schimp.; *Barbula vinealis* Brid.; *Barbula vinealis* Brid. var. *cylindrica* (Tayl.) Boul.; *Didymodon cylindricus* auct.; *Didymodon insulanus* (De Not.) M.O.Hill} 26:32B; 28:60; 32:6,54,66; 33:43; 34:30F,30E; 35:28P; 36:16L; 37:16,61; 39:34A; 40:31,39; 41:13,17,21; 42:34D; 44:28GB; 47:18B,39; 48:15; 49:10,10B; 50(2):75,98,101

Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr 26:32B; 34:30F; 36:16L; 39:34A; 44:28GB; 47:11B,18B; 50(2):75,101

Diphyscium sessile = *Diphyscium foliosum* 50(2):101

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. 34:30F,30E; 39:12CH,34A; 50(2):75,111

Distichium capillaceum var. *compactum* auct. zie *Distichium capillaceum* 39:34A

Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. 39:12CH,35A; 50(2):75,111

Ditrichum crispatisimum (Müll.Hal.) Paris 39:35A; 47:18B; 50(2):117

Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout {*Trichodon cylindricus* (Hedw.) Schimp.} 26:32B; 28:15; 30:35; 32:54; 33:18; 37:50; 39:15CH; 42:34D; 43:34; 44:28GB; 45:37; 49:10; 50(2):75,102,112

Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe {*Ditrichum flexicaule* var. *densum* (Bruch & Schimp.) Braithw.} 26:32B; 34:30F,30E; 36:16L,60; 39:12CH,35A; 40:27; 41:16; 43:42; 44:28GB; 47:9,18B; 50(2):75,105,117

Ditrichum flexicaule f./var. *densum* = *Ditrichum flexicaule* 50(2):101

Ditrichum gracile = *Ditrichum crispatisimum* 50(2):117

Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton 26:32B; 32:54; 33:12; 34:30F; 39:35A; 44:28GB; 50(2):76,101,105

Ditrichum homomallum = *Ditrichum heteromallum* 50(2):101

Ditrichum homomallum ssp. *vaginans* = *Ditrichum lineare* 50(2):101

Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. 26:32B; 27:12; 29:41; 34:30F; 39:35A; 50(2):76,102,105

Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe 50(2):76,105

Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe 34:30F; 50(2):76,102,105

Ditrichum pusillum var. *tortile* = *Ditrichum pusillum* 50(2):102

Ditrichum subulatum Hampe 35:28P

Ditrichum tenuifolium = *Ditrichum cylindricum* 50(2):102

Ditrichum tortile = *Ditrichum pusillum* 50(2):102

Ditrichum vaginans = *Ditrichum lineare* 50(2):102

Dolichotheca silesiaca = *Herzogiella seligeri* 50(2):102

Dolichotheca striatella = *Herzogiella striatella* 50(2):102

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. {*Drepanocladus aduncus* var. *kneiffii* (Schimp.) Mönk.; *Drepanocladus aduncus* var. *polycarpus* (Voit) G.Roth; *Drepanocladus polycarpus* (Voit) Warnst.} 26:12; 27:12; 28:15,29,46; 29:23,41; 30:33; 31:54; 32:54; 33:18,43; 37:16; 41:13; 42:58,64; 45:37; 47:30; 48:15,21; 49:10B,52; 50(2):76,102,104

Drepanocladus aduncus var. *kneiffii* = *Drepanocladus aduncus* 50(2):102

Drepanocladus aduncus var. *polycarpus* = *Drepanocladus aduncus* 50(2):102

Drepanocladus cossonii = *Scorpidium cossonii* 50(2):102

Drepanocladus exannulatus = *Warnstorffia exannulata* 26:32B; 27:12; 32:54; 39:12CH,35A; 41:13; 42:58; 44:28GB; 50(2):95,102

Drepanocladus fluitans var. *falcatus* = *Warnstorffia exannulata* 50(2):102

Drepanocladus fluitans var. *orthophyllum* = *Drepanocladus aduncus* 50(2):102

Drepanocladus fluitans var. *plumosus* = *Drepanocladus aduncus* 50(2):102

- Drepanocladus fluitans var. tenuissimus = Warnstorffia exannulata 50(2):102
Drepanocladus fluitans = Warnstorffia fluitans 28:15,39; 29:41; 30:22; 31:54; 32:54;
33:18; 37:16,50; 39:12CH; 42:58; 43:34; 48:15; 49:52; 50(2):95,102
Drepanocladus intermedius = Scopidium cossonii 42:51; 50(2):102
Drepanocladus lycopodioides = Pseudocalliergon lycopodioides 28:39; 48:16;
50(2):102
Drepanocladus polycarpus = Drepanocladus aduncus 50(2):102
Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs {Campylium polygamum (Schimp.)
J.Lange & C.E.O.Jensen} 28:45; 32:53; 33:43; 37:16; 41:13,23; 42:57; 48:14;
50(2):76,97,105,116
Drepanocladus revolvens var./ssp. intermedius = Scopidium cossonii 27:16;
50(2):102,121
Drepanocladus revolvens var./ssp. revolvens = Scopidium revolvens 27:16; 50(2):121
Drepanocladus revolvens = Scopidium revolvens 39:12CH,35A; 44:28GB; 50(2):102
Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst. 28:38; 37:27; 41:21; 48:15; 50(2):76,105
Drepanocladus uncinatus var. plumulosus = Sanionia uncinata 50(2):102
Drepanocladus uncinatus = Sanionia uncinata 26:32B; 28:29; 30:12,57(Deception
Island); 32:54; 34:30F; 36:16L; 39:12CH; 41:14; 47:18B,27; 48:15; 49:10,10B,52;
50(2):95,102
Drepanocladus vernicosus = Hamatocaulis vernicosus 39:35A; 50(2):102
Dryptodon patens = Grimmia curvata 50(2):102
Encalypta affinis Hedw. 39:12CH
Encalypta alpina Sm. 34:30F; 39:12CH,35A
Encalypta ciliata Hedw. 34:30F; 39:12CH,35A; 50(2):115
Encalypta contorta = Encalypta streptocarpa 50(2):102
Encalypta longicolla = Encalypta longicollis 39:35A
Encalypta longicollis Bruch {Encalypta longicolla Bruch} 39:35A
Encalypta rhaftocarpa Schwägr. 39:12CH
Encalypta streptocarpa Hedw. 26:32B; 34:30F,30E; 35:28P; 36:16L,61; 37:16;
39:12CH,35A; 40:27; 42:34D; 43:42; 44:28GB; 47:18B; 49:10; 50(2):76,102
Encalypta vulgaris Hedw. 26:32B; 34:30F,30E; 39:12CH; 40:40; 47:18B,46; 49:10;
50(2):76
Entodon concinnus (De Not.) Par. {Entodon orthocarpus (Brid.) Lindb.} 26:32B;
34:30F,30E; 36:16L; 39:12CH,35A; 42:58; 47:19B; 50(2):76,101,102
Entodon orthocarpus = Entodon concinnus 50(2):102
Entosthodon attenuatus (Dicks.) Bryhn 34:30F; 35:28P
Entosthodon ericetorum = Entosthodon obtusus 50(2):102
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal. {Funaria fascicularis (Hedw.) Lindb.}
26:32B; 47:19B,32; 50(2):76,103
Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb. {Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.} 44:28GB;
47:32; 50(2):76,102,103
Ephemerella recurvifolia = Ephemerum recurvifolium 50(2):102
Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe 50(2):76
Ephemerum minutissimum = Ephemerum serratum var. minutissimum 50(2):102
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul. 29:28; 47:32; 50(2):76,102
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe 47:47; 50(2):76
Ephemerum serratum var. angustifolium = Ephemerum serratum var. minutissimum
50(2):102
Ephemerum serratum var. minutissimum (Lindb.) Grout {Ephemerum minutissimum
Lindb.} 28:15; 47:32; 50(2):76,102

- Ephemerum serratum var. serratum** 27:12; 32:54; 45:37; 50(2):76
Ephemerum spec. 26:39
- Ephemerum stellatum** H.Philb. 47:45B
- Eucladium verticillatum** (Brid.) Bruch & Schimp. 34:30F; 36:16L; 39:12CH,35A; 40:21; 44:28GB; 47:19B,45B; 48:5B; 49:10; 50(2):76,113
- Eurhynchium abbreviatum = Eurhynchium schleicheri 50(2):102
- Eurhynchium angustirete** (Broth.) T.J.Kop. 36:16L; 39:35A; 50(2):76,103
- Eurhynchium confertum = Rhynchosstegium confertum 50(2):102
- Eurhynchium crassinervium = Cirriphyllum crassinervium 50(2):102
- Eurhynchium curvisetum = Rhynchosstegiella curviseta 50(2):102
- Eurhynchium en Rhynchosstegium Platyhypnidium Eurhynchium pumilum beter in Rhynchosstegiella Eurhynchium, Oxyrrhynchium en Kindbergia** 50(2):117
- Eurhynchium flotowianum = Cirriphyllum flotowianum 50(2):102
- Eurhynchium hians** (Hedw.) Sande Lac. {Eurhynchium swartzii (Turner) Curn.; Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske; Oxyrrhynchium swartzii (Turner) Warnst.} 26:32B; 27:12; 28:15,29,46; 29:23; 31:54; 32:5,54,66; 33:18,43; 34:30F,30E; 36:16L; 37:16; 38:50; 39:12CH; 40:35,40; 42:34D,58; 43:34; 44:28GB; 45:21; 47:19B; 49:10,10B; 50(2):76,103,107
- Eurhynchium megapolitanum = Rhynchosstegium megapolitanum 50(2):102
- Eurhynchium meridionale** 36:53(Canarische eil.)
- Eurhynchium murale = Rhynchosstegium murale 50(2):102
- Eurhynchium myosuroides = Isothecium myosuroides 50(2):102
- Eurhynchium myurum = Isothecium alopecuroides 50(2):102
- Eurhynchium piliferum = Cirriphyllum piliferum 50(2):102
- Eurhynchium praelongum** (Hedw.) Schimp. {Eurhynchium praelongum var. stokesii (Turner) Hobk.; Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst.} 26:12,32B,37B; 27:12; 28:15,29,46,60; 29:23,41; 30:14,22,35; 31:55; 32:5,54,66; 33:18,32,43,50; 34:30F; 35:28P; 36:16L; 37:17,50,61; 38:4,50; 39:12CH,35A; 40:27,35; 41:14; 42:34D,58,63; 43:34,42; 44:28GB; 45:8,21,37; 47:19B,27,30,34,39; 48:5B; 48:15,19; 49:10,10B,52; 50(2):76,102,107
- Eurhynchium praelongum var. stokesii = Eurhynchium praelongum 50(2):102
- Eurhynchium pulchellum** (Hedw.) Jenn. 34:30F,30E; 35:28P; 36:16L; 39:12CH,35A; 47:19B
- Eurhynchium pumilum** (Wilson) Schimp. {Rhynchosstegiella pumila (Wilson) E.F.Warb.} 26:32B; 33:43; 34:30F; 35:28P; 36:54(Canarische eil.); 44:28GB; 47:19B; 49:11; 50(2):76,107,110,117
- Eurhynchium rotundifolium = Rhynchosstegium rotundifolium 50(2):102
- Eurhynchium rusciforme = Rhynchosstegium ripariooides 50(2):102
- Eurhynchium schleicheri** (R.Hedw.) Jur. 36:16L; 49:11; 50(2):76,102,103,107
- Eurhynchium speciosum** (Brid.) Jur. {Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.} 28:15,46; 33:18,43; 37:17; 42:58; 45:21,38; 49:11B; 50(2):77,107
- Eurhynchium stokesii = Eurhynchium praelongum 50(2):102
- Eurhynchium stokesii var. fontanum = Eurhynchium praelongum 50(2):102
- Eurhynchium striatulum = Isothecium striatulum 47:19B; 50(2):102
- Eurhynchium striatum** (Hedw.) Schimp. 26:12,32B; 28:15,40,46; 32:54; 33:18,32,43; 34:30F; 36:16L; 37:17,50; 38:43,44,50; 39:12CH,35A; 40:27,35,40; 41:14; 42:34D,58,63; 43:34,42; 44:28GB; 45:8,21; 47:19B,27; 48:15,19,20; 49:11,11B,52; 50(2):77
- Eurhynchium swartzii ssp. abbreviatum = Eurhynchium schleicheri 50(2):103
- Eurhynchium swartzii = Eurhynchium hians 50(2):103

- Eurhynchium tenellum = Rhynchosstegiella tenella 50(2):103
Eurhynchium velutinoides = Cirriphyllum flotowianum 50(2):103
Eurhynchium zetterstedtii = Eurhynchium angustirete 50(2):103
Fissidens adianthoides Hedw. 28:13,40,46; 33:43; 34:30F; 37:17,21; 39:12CH,35A;
40:27; 41:14,17; 42:34D,58; 43:42; 44:28GB; 47:19B; 48:15; 50(2):77
Fissidens algaricus Solms 26:42E
Fissidens arnoldii Ruthe 32:54; 34:30F; 50(2):77
Fissidens bryoides Hedw. 26:32B; 28:15; 29:23; 33:12,18,43; 34:30F; 35:28P;
36:16L,53(Canarische eil.); 37:61; 38:50; 39:12CH; 41:14; 42:34D,58,64; 43:34;
44:28GB; 47:19B,33; 48:5B; 49:11,11B; 50(2):77,103
Fissidens bryoides ssp. incurvus = Fissidens incurvus 50(2):103
Fissidens bryoides var. gymnandrus = Fissidens gymnandrus 50(2):103
Fissidens celticus J.A.Paton 34:15F,30F; 44:28GB; 47:19B
Fissidens crassipes Wilson ex Schimp. {incl. F.mildeanus 47:19B} 32:66; 34:30E;
36:16L; 40:31; 42:58; 44:28GB; 47:19B; 50(2):77,103
Fissidens cristatus var. cristatus = Fissidens dubius var. dubius 27:12; 50(2):95,103
Fissidens cristatus var. mucronatus = Fissidens dubius var. mucronatus 33:37,43;
43:42; 50(2):95,103
Fissidens cristatus = Fissidens dubius 26:32B; 29:13; 34:30F; 36:16L; 45:21;
47:19B,46; 49:11; 50(2):95,103
Fissidens curnovii Mitt. 44:28GB
Fissidens decipiens = Fissidens dubius 50(2):103
Fissidens dubius P.Beauv. {Fissidens cristatus Wilson ex Mitt.} 26:32B; 29:13; 34:30F;
36:16L; 39:35A; 42:34D; 44:28GB; 45:21; 47:19B,46; 49:11; 50(2):77,103,117
Fissidens dubius var. **dubius** {Fissidens cristatus var. cristatus} 27:12; 50(2):77
Fissidens dubius var. **mucronatus** (Limpr.) Kartt., Hedenäs & L.Söderstr. 33:37,43;
43:42; 50(2):77
Fissidens exilis Hedw. 29:23; 33:43; 38:50; 42:58; 47:32; 50(2):77
Fissidens fontanus = Octodiceras fontanum 50(2):103
Fissidens gracilifolius Brug.-Nann. & Nyholm {Fissidens pusillus var. tenuifolius
(Boul.) Podp.; Fissidens viridulus var. tenuifolius (Boul.) A.J.E.Smith} 32:54,66;
34:30F,30E; 36:16L; 42:34D; 44:28GB; 47:19B; 49:11B; 50(2):77,103
Fissidens grandifrons Brid. 34:30F
Fissidens gymnandrus Buse {Fissidens bryoides var. gymnandrus (Buse) Ruthe}
32:54; 50(2):77,103
Fissidens inconstans = Fissidens bryoides 50(2):103
Fissidens incurvus Starke ex Röhl. {Fissidens bryoides ssp. incurvus (Röhl.) Bertsch.}
26:32B; 29:23; 36:16L; 47:19B; 50(2):77,103
Fissidens incurvus var. tamarindifolius = Fissidens incurvus 50(2):103
Fissidens limbatus Sull. 44:29GB; 50(2):115
Fissidens mildeanus = Fissidens crassipes 50(2):103
Fissidens minutulus = Fissidens gracilifolius 50(2):103
Fissidens monguillonii Thér. 44:29GB
Fissidens osmundoides Hedw. 39:12CH,35A; 50(2):77
Fissidens pallidicaulis 36:54(Canarische eil.)
Fissidens polyphyllus Wilson ex Bruch & Schimp. 44:29GB
Fissidens pusillus (Wilson) Milde 26:30B; 32:42; 36:16L; 42:34D; 44:29GB; 47:19B
Fissidens pusillus var. tenuifolius = Fissidens gracilifolius 50(2):103
Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & Schimp. 44:29GB
Fissidens rufulus Bruch & Schimp. 34:30F; 39:12CH; 44:29GB; 50(2):77

- Fissidens serrulatus** Brid. 36:54(Canarische eil.); 44:29GB
Fissidens taxifolius Hedw. 26:32B; 27:12; 28:15; 29:23; 32:54; 33:12,43; 34:30F,30E; 36:16L; 38:50; 39:12CH,35A; 42:34D,58,64; 44:29GB; 47:19B; 48:5B; 48:15; 49:11,11B; 50(2):77
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 26:32B; 35:28P; 47:19B,33; 49:11; 50(2):77
Fissidens viridulus var. *tenuifolius* = *Fissidens gracilifolius* 50(2):103
Floribundaria floribunda 31:38(Madagascar)
Fontinalis antipyretica Hedw. 26:32B,40; 28:39; 32:66; 33:43; 35:28P; 41:14; 42:34D,51,58; 44:29GB; 45:21; 47:19B; 48:15; 50(2):77,103
Fontinalis antipyretica var. *cymbifolia* = *Fontinalis antipyretica* 50(2):103
Fontinalis antipyretica var. *gigantea* = *Fontinalis antipyretica* 50(2):103
Fontinalis antipyretica var. *gracilis* (Lindb.) Schimp. 50(2):115
Fontinalis laxa = *Fontinalis antipyretica* 50(2):103
Fontinalis squamosa Hedw. 26:32B; 44:29GB; 50(2):115
Funaria ericetorum = *Entosthodon obtusus* 50(2):103
Funaria fascicularis zie *Entosthodon fascicularis* 50(2):103
Funaria hygrometrica Hedw. 26:12,32B; 28:15,46,60; 29:23,41; 30:35; 31:55; 32:54,66; 33:18,32,43; 34:30F,30E; 35:28P; 36:16L; 37:17,50,55,61; 39:12CH,35A; 40:27,35,40; 41:14; 42:34D,58; 43:34; 44:29GB; 45:38; 47:19B; 48:15; 49:11,11B,52; 50(2):77,103
Funaria hygrometrica var. *patula* = *Funaria hygrometrica* 50(2):103
Funaria muhlenbergii Turner 47:19B
Funaria obtusa = *Entosthodon obtusus* 50(2):103
Georgia pellucida = *Tetraphis pellucida* 50(2):103
Goniomitrium seroi 36:53(Canarische eil.)
Grimmia affinis Hornsch. 34:31F,31E; 39:12CH,35A
Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Hornsch. 39:12CH,35A
Grimmia alpicola var. *rivularis* = *Schistidium rivulare* 50(2):103
Grimmia alpicola = *Schistidium rivulare* 50(2):103
Grimmia anodon Bruch & Schimp. 29:13; 34:31E; 39:12CH,35A; 45:14; 50(2):77
Grimmia apocarpa var. *bistratosa* = *Schistidium apocarpum* 50(2):103
Grimmia apocarpa var. *conferta* = *Schistidium confertum* 50(2):115
Grimmia apocarpa var. *rivularis* = *Schistidium rivulare* 50(2):103
Grimmia apocarpa = *Schistidium apocarpum* 50(2):103
Grimmia arenaria Hampe 50(2):77,103
Grimmia atrata Mielichh. ex Hoppe & Hornsch. 39:35A
Grimmia caespiticia (Brid.) Jur. 39:12CH,35A
Grimmia conferta = *Schistidium confertum* 50(2):115
Grimmia crinita Brid. 45:14; 50(2):77
Grimmia curvata (Brid.) De Sloover {*Dryptodon patens* (Hedw.) Brid.} 35:28P; 45:14; 50(2):77,102,103
Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. 50(2):115
Grimmia donniana Sm. 39:12CH,35A
Grimmia donniana ssp. *arenaria* = *Grimmia arenaria* 50(2):103
Grimmia donniana var. *curvula* = *Grimmia arenaria* 50(2):103
Grimmia elatior Bruch ex Bals. & De Not. 39:12CH,35A
Grimmia elongata Kaulf. 39:35A
Grimmia finalis (Schwägr.) Bruch & Schimp. 39:12CH,35A
Grimmia hartmanii Schimp. 34:31F; 39:35A; 42:34D; 45:14; 50(2):78
Grimmia incurva Schwägr. 39:35A

- Grimmia laevigata** (Brid.) Brid. 29:13; 34:31F,31E; 35:28P; 36:54(Canarische eil.); 39:12CH; 44:29GB; 45:14; 50(2):78,103
Grimmia leucophaea = Grimmia laevigata 50(2):103
- Grimmia lisae** De Not. 35:28P
Grimmia maritima = Schistidium maritimum 50(2):103
- Grimmia montana** Bruch & Schimp. 26:32B; 34:31F,31E; 35:28P; 36:54(Canarische eil.); 39:12CH; 45:14; 48:47; 50(2):78,118
- Grimmia muehlenbeckii** Schimp. 39:35A
- Grimmia orbicularis** Bruch ex Wilson 26:32B; 27:12,54; 29:13; 34:31F,31E; 36:16L; 39:12CH,35A; 44:29GB; 45:14; 47:19B; 50(2):78,118
- Grimmia ovalis** (Hedw.) Lindb. 27:54; 29:13; 34:31F; 36:54(Canarische eil.); 39:12CH,35A; 45:14; 50(2):78,118
Grimmia patens = Grimmia curvata 50(2):103
- Grimmia pilosissima** Herzog 35:28P
- Grimmia pulvinata** (Hedw.) Sm. {Grimmia pulvinata var. africana (Hedw.) Hook.f. & Wilson} 26:32B,37B; 27:12; 28:15,18,30,46,60; 29:13,23; 30:22; 31:55; 32:54,66; 33:18,32,43,50; 34:31F,31E; 35:28P; 36:16L; 37:17,41,50,61; 38:50; 39:12CH,35A; 40:27,35; 41:14,44; 42:34D,58; 43:34,42; 44:29GB; 45:14,21,38; 47:19B,30,39; 48:15; 49:11,11B,53; 50(2):78,103
Grimmia pulvinata var. africana = Grimmia pulvinata 50(2):103
Grimmia pulvinata var. viridis = Grimmia pulvinata 50(2):103
- Grimmia sessitana** De Not. 39:35A
- Grimmia tergestina** Tomm. 27:54; 29:13; 33:20; 39:12CH; 45:14; 47:19B; 50(2):78,118
- Grimmia torquata** Hornsch. ex Grev. 39:12CH,35A
- Grimmia trichophylla** Grev. 26:32B; 31:46B; 34:31F; 35:28P; 36:54(Canarische eil.); 39:12CH,35A; 42:34D; 44:29GB; 45:14; 47:19B; 50(2):78
- Grimmia unicolor** Hook. in Grev. 39:12CH
- Gymnostomum aeruginosum** Sm. 34:31F,31E; 39:12CH,35A
- Gymnostomum calcareum** Nees, Hornsch. & Sturm {Weissia calcarea (Nees, Hornsch. & Sturm) Müll.Hal.} 26:32B; 34:31F; 36:16L; 39:12CH; 50(2):115
Gymnostomum luisieri zie Gymnostomum viridulum 26:18B,32B
- Gymnostomum viridulum** Brid. {Gymnostomum luisieri (Sérgio) Sérgio ex Crundw.} 26:18B,32B; 35:28P; 44:29GB
- Gyroweisia tenuis** (Hedw.) Schimp. 31:55; 33:43; 34:31F,31E; 36:16L; 39:35A; 40:19,40; 44:29GB; 47:19B; 49:11; 50(2):78,113
Habrodon notarisii = Habrodon perpusillus 50(2):103
- Habrodon perpusillus** (De Not.) Lindb. 29:12; 34:31F; 35:28P; 40:35; 50(2):78,103
- Hamatocaulis vernicosus** (Mitt.) Hedenäs {Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.; Scopidium vernicosus (Mitt.) Tuom.} 39:35A; 48:21; 50(2):78,102,105,110,118
Hedwigia albicans = Hedwigia ciliata 50(2):103
- Hedwigia ciliata** (Hedw.) P.Beauv. 26:33B; 34:31F,31E; 35:28P; 39:12CH,35A; 47:45; 50(2):78,95,103,118
- Hedwigia integrifolia** P.Beauv. {Hedwigidium integrifolium (P.Beauv.) Dixon} 34:31F
- Hedwigia stellata** Hedenäs 44:29GB; 47:19B; 50(2):78,95,118
Helicodontium pulvinatum = Myrinia pulvinata 50(2):103
- Helodium blandowii** (F.Weber & D.Mohr) Warnst. 33:38,43; 37:26; 50(2):78,103,112
Helodium lanatum = Helodium blandowii 50(2):103
- Hennediella heimii** (Hedw.) R.H.Zander {Pottia heimii (Hedw.) Hampe} 33:44; 41:14; 48:15; 50(2):78,96,109,118

- Herzogiella seligeri** (Brid.) Z.Iwats. {Isopterygium seligeri (Brid.) Dix.; Sharpiella seligeri (Brid.) Iwats.} 26:33B; 27:12; 28:15,46; 30:35; 31:48; 32:54; 33:18,32,43; 34:31F; 36:16L; 37:17,50; 39:12CH,35A; 42:34D; 45:7; 47:19B; 49:11B,53; 50(2):78,102,108
- Herzogiella striatella** (Brid.) Z.Iwats. {Plagiothecium striatellum (Brid.) Lindb.} 50(2):78,102,108
- Heterocladium dimorphum** (Brid.) Schimp. 39:12CH,35A
- Heterocladium heteropterum** (Bruch ex Schwägr.) Schimp. {Heterocladium heteropterum var. flaccidum Schimp.} 26:33B; 34:19F,31F; 35:28P; 36:16L; 44:29GB; 47:14B,19B;
- Heterocladium heteropterum var. flaccidum = Heterocladium heteropterum 34:31F
- Heterophyllum haldanianum = Callicladium haldanianum 50(2):103
- Homalia besseri** Lobarz. 39:35A
- Homalia trichomanoides** (Hedw.) Schimp. 26:33B; 27:13,23; 28:13; 33:43; 34:31F,31E; 36:16L; 38:43,50; 42:34D,58,63; 44:29GB; 47:19B; 49:11,11B; 50(2):78
- Homalothecium lutescens** (Hedw.) H.Rob. {Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp.} 26:33B; 30:33; 33:43; 34:31F,31E; 35:28P; 36:16L; 38:36; 39:13CH,35A; 40:26,27; 41:14,17; 42:58; 43:42; 44:29GB; 47:19B; 48:15; 49:11; 50(2):78,100
- Homalothecium nitens = Tomentypnum nitens 33:39; 37:26; 39:13CH; 50(2):95,104
- Homalothecium philippeanum** (Spruce) Schimp. 34:31F; 39:13CH,35A
- Homalothecium sericeum** (Hedw.) Schimp. {Homalothecium sericeum f. tenellum (Lange) Podp.} 26:33B; 27:13; 28:18,30,46; 29:23; 31:55; 32:54,66; 33:43; 34:31F,31E; 35:28P; 36:16L,59; 37:17; 38:50; 39:13CH,35A; 40:27; 41:14; 42:34D,58,63; 43:42; 44:29GB; 47:19B,34,39; 49:11,53; 50(2):78
- Homomallium incurvatum** (Brid.) Loeske 39:13CH,35A; 50(2):78,105
- Hookeria lucens** (Hedw.) Sm. 34:31F; 39:35A; 42:34D; 44:29GB; 47:14B,19B; 50(2):78,110
- Hydrogrimmia mollis** (Bruch & Schimp.) Loeske 39:13CH
- Hygroamblystegium fluviatile = Amblystegium fluviatile 50(2):104
- Hygroamblystegium irriguum = Amblystegium tenax 50(2):104
- Hygroamblystegium tenax = Amblystegium tenax 50(2):104
- Hygrohypnum duriusculum** (De Not.) Jamieson 39:13CH,35A
- Hygrohypnum luridum** (Hedw.) Jenn. {Hygrohypnum luridum f. hamulosum (Schimp.) C.E.O.Jens.} 28:46; 31:46B; 32:66; 34:31F,31E; 36:16L; 39:13CH,35A; 40:31; 42:34D,58; 44:29GB; 45:21; 47:19B; 49:11,11B; 50(2):78,104,105
- Hygrohypnum ochraceum** (Wilson) Loeske 44:29GB;
- Hygrohypnum palustre = Hygrohypnum luridum 50(2):104
- Hylocomium brevirostre** (Brid.) Schimp. {Loeskeobryum brevirostre (Brid.) Fleisch.} 26:33B; 33:33; 34:31F; 36:16L; 44:29GB; 47:19B; 48:19; 49:53; 50(2):79,106,110
- Hylocomium loreum = Rhytidadelphus loreus 50(2):104
- Hylocomium proliferum = Hylocomium splendens 50(2):104
- Hylocomium pyrenaicum** (Spruce) Lindb. 39:13CH
- Hylocomium rugosum = Rhytidium rugosum 50(2):104
- Hylocomium splendens** (Hedw.) Schimp. 26:12,33B; 30:33; 32:54; 33:43; 34:31F,50; 35:29P; 36:16L; 38:10,34,44; 39:13CH,35A; 40:27; 41:14; 42:7S,34D; 43:42; 44:29GB; 45:8; 47:19B; 48:15,19; 49:53; 50(2):79,104
- Hylocomium squarrosum = Rhytidadelphus squarrosus 50(2):104
- Hylocomium squarrosum var. calvescens = Rhytidadelphus subpinnatus 50(2):104
- Hylocomium triquetrum = Rhytidadelphus triquetrus 50(2):104

- Hymenostomum microstomum = Weissia brachycarpa 26:33B; 40:40; 47:32; 49:11; 50(2):95,104,123
- Hymenostomum microstomum var. brachycarpum = Weissia brachycarpa 50(2):104
- Hymenostomum rostellatum = Weissia rostellata 50(2):104
- Hymenostomum squarrosum = Weissia squarrosa 50(2):95,104,123
- Hymenostomum tortile = Weissia condensa 50(2):115
- Hymenostylium recurvirostrum** (Hedw.) Dix. {H. recurvirostre auct.} 34:31F,31E; 39:13CH,36A
- Hyocomium armoricum** (Brid.) Wijk & Marg. {Hyocomium flagellare Schimp.} 34:31F; 44:29GB;
- Hypnum aduncum = Drepanocladus aduncus 50(2):104
- Hypnum aduncum var. kneiffii = Drepanocladus aduncus 50(2):104
- Hypnum andoi = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum arcuatum = Hypnum lindbergii 50(2):104
- Hypnum bambergeri** Schimp. 39:36A
- Hypnum callichroum** Brid. {H. callichromum auct.} 39:13CH
- Hypnum chrysophyllum = Campyliadelphus chrysophyllum 50(2):104
- Hypnum commutatum = Palustriella commutata 50(2):104
- Hypnum cordifolium = Calliergon cordifolium 50(2):104
- Hypnum crista-castrensis = Ptilium crista-castrensis 50(2):104
- Hypnum cupressiforme** Hedw. {Hypnum cupressiforme var. andoi (A.J.E.Smith) auct.; Hypnum cupressiforme var. brevisetum Schimp.; Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid.; Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid.; Hypnum cupressiforme var. longirostre Schimp.; Hypnum cupressiforme var. mamillatum Brid.; Hypnum cupressiforme var. resupinatum (Taylor) Schimp.; Hypnum cupressiforme var. tectorum Brid.; Hypnum cupressiforme var. uncinatum Boul.; Hypnum hesseleri Ando & Higuchi; Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. ex Brid.; Hypnum mamillatum (Brid.) Loeske; Hypnum resupinatum Taylor} 26:12,33B,37B; 27:13; 28:15,18,30,46,60; 29:23,41; 30:11,22,33; 31:55; 32:54,67; 33:18,32,43,50; 34:31F,31E; 35:29P; 36:16L,60; 37:17,40,50,61; 38:34,50; 39:13CH,36A,40; 40:27,31,35; 41:14,18,44; 42:34D,58,63; 43:34,42; 44:29GB; 45:8,21,29,38; 47:19B,27,30,44; 48:15; 49:11,11B,53; 50(2):79,104,105,118
- Hypnum cupressiforme ssp. imponens = Hypnum imponens 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. brevisetum = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. elatum = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. ericetorum = Hypnum jutlandicum 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. imbricatum = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. lacunosum = Hypnum cupressiforme 36:60; 41:18; 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. longirostre = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. mamillatum = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. resupinatum = Hypnum cupressiforme 28:18; 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. tectorum = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. uncinatulum = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var. uncinatum = Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cupressiforme var./f. filiforme zie Hypnum cupressiforme 50(2):104
- Hypnum cuspidatum = Calliergonella cuspidata 50(2):104
- Hypnum cuspidatum var. fontinaloides = Calliergonella cuspidata 50(2):104
- Hypnum elodes = Campyliadelphus elodes 50(2):104
- Hypnum elodes var. hamulosum = Campyliadelphus elodes 50(2):104

- Hypnum ericetorum = Hypnum jutlandicum 50(2):104
Hypnum exannulatum = Warnstorffia exannulata 50(2):104
Hypnum filicinum = Cratoneuron filicinum 50(2):104
Hypnum fluitans = Warnstorffia fluitans 50(2):104
Hypnum fluitans ssp. exannulatum = Warnstorffia exannulata 50(2):104
Hypnum fluitans var. orthophyllum = Drepanocladus aduncus 50(2):104
Hypnum fluitans var. plumosum = Drepanocladus aduncus 50(2):104
Hypnum fluitans var. tenuissimum = Warnstorffia exannulata 50(2):104
Hypnum giganteum = Calliergon giganteum 50(2):105
Hypnum haldanianum = Callicladium haldanianum 50(2):105
Hypnum hamulosum Schimp. 39:13CH
Hypnum heseleri zie Hypnum cupressiforme 30:11; 39:40; 47:44; 50(2):105,115,118
Hypnum imponens Hedw. {Hypnum cupressiforme ssp. imponens (Hedw.) Boul.}
31:46B; 33:33; 50(2):79,104
Hypnum incurvatum = Homomallium incurvatum 50(2):105
Hypnum intermedium = Scorpidium cossonii 50(2):105
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke {H. cupressiforme var. ericetorum Schimp.;
H. ericetorum (Schimp.) Loeske} 26:12,33B; 27:13; 28:15,30,46; 29:42; 32:54;
33:18,32,43,50; 34:31F; 35:14,29P; 36:17L; 37:17,50,61; 40:35; 41:14,44; 42:34D,59;
43:34,42; 44:29GB; 45:8,29,38; 47:19B,30; 48:15,19,30; 49:11B,53; 50(2):79,104
Hypnum lacunosum = Hypnum cupressiforme 50(2):105
Hypnum lacunosum var. lacunosum = Hypnum cupressiforme 50(2):105
Hypnum lacunosum var. tectorum = Hypnum cupressiforme 50(2):105
Hypnum lindbergii Mitt. {Hypnum pratense Koch ex Spruce p.p.} 34:31F; 39:36A;
42:35D; 47:19B; 50(2):79,95,99,104,105,115,118
Hypnum lycopodioides = Pseudocalliergon lycopodioides 50(2):105
Hypnum mamillatum = Hypnum cupressiforme 42:34D; 50(2):105
Hypnum molluscum = Ctenidium molluscum 50(2):105
Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. 27:23; 32:54; 36:17L; 39:36A; 50(2):79
Hypnum palustre = Hygrohypnum luridum 50(2):105
Hypnum palustre var. julaceum = Hygrohypnum luridum 50(2):105
Hypnum patientiae = Hypnum lindbergii 50(2):105
Hypnum polygamum = Drepanocladus polygamus 50(2):105
Hypnum pratense Koch ex Spruce ss.str. 39:36A
Hypnum pratense: het Nederlandse materiaal betreft Hypnum lindbergii
50(2):95,115,118
Hypnum purum = Pseudoscleropodium purum 50(2):105
Hypnum resupinatum = Hypnum cupressiforme 50(2):105
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. 39:13CH
Hypnum revolvens = Scorpidium revolvens 50(2):105
Hypnum riparium = Leptodictyum riparium 50(2):105
Hypnum rugosum = Rhytidium rugosum 50(2):105
Hypnum sauteri Schimp. 39:13CH,36A
Hypnum schreberi = Pleurozium schreberi 50(2):105
Hypnum scorpioides = Scorpidium scorpioides 50(2):105
Hypnum sendtneri = Drepanocladus sendtneri 50(2):105
Hypnum stellatum = Campylium stellatum 50(2):105
Hypnum stellatum ssp. chrysophyllum = Campyliadelphus chrysophyllum 50(2):105
Hypnum stellatum var. protensum = Campylium stellatum 50(2):105
Hypnum stramineum = Calliergon stramineum 50(2):105

- Hypnum uncinatum** = *Sanionia uncinata* 50(2):105
- Hypnum vaucheri** Lesq. 34:31E; 39:36A
- Hypnum vaucheri* Schimp. zie *Cirriphyllum tommasinii* 26:18
- Hypnum vernicosum* = *Hamatocaulis vernicosus* 50(2):105
- Hypopterygium arbuscula** (P.Beauv.) Brid. 38:27(Zuid-Amerika)
- Hypopterygium debile** Reichdt. 38:28(Azië)
- Hypopterygium didictyon** C.Müll. 38:28(tropen)
- Hypopterygium discolor** Mitt. 38:28(Australië)
- Hypopterygium elatum** Tix. 38:28(Vietnam, Zuid-China)
- Hypopterygium filicinaeforme** (Hedw.) Brid. 38:27(Nieuw-Zeeland)
- Hypopterygium flavo-limbatum** C.Müll. 38:28(tropen)
- Hypopterygium larinicum** (Hook.) Brid. 38:28(Afrika)
- Hypopterygium muelleri** Hampe 38:28(Australië)
- Hypopterygium sandwichense** Broth. 38:27(Hawaii)
- Hypopterygium tamarisci** (Sw.) C.Müll. 38:28(neotropen)
- Hypopterygium tenellum** C.Müll. 38:28(Azië)
- Hypopterygium vriesei** Bosch & Lac. 38:28(ZO-Azië)
- Isopterygiopsis muelleriana** (Schimp.) Z.Iwats. {*Isopterygium muellerianum* (Schimp.) Lindb.} 34:18F,31F
- Isopterygiopsis pulchella** (Hedw.) Z.Iwats. {*Isopterygium pulchellum* (Hedw.) Jaeg.} 34:18F; 39:13CH,36A
- Isopterygium borrianum* = *Pseudotaxiphyllum elegans* 50(2):105
- Isopterygium elegans* = *Pseudotaxiphyllum elegans* 26:33B; 27:13; 28:15,39; 30:14,22; 31:55; 32:54; 33:18,32,43; 34:31F; 36:17L; 37:17,50,61; 42:35D; 43:34; 45:8,38; 47:19B; 50(2):95,105
- Isopterygium pulchellum* zie *Isopterygiopsis pulchella* 34:18F
- Isopterygium seligeri* = *Herzogiella seligeri* 50(2):105
- Isothecium alopecuroides** (Dubois) Isov. {*Isothecium myurum* Brid.} 26:33B; 29:11,23; 31:46B; 33:43; 34:31F,31E; 35:29P; 36:17L; 38:43,50; 39:13CH,36A; 40:27; 42:35D,59,63; 44:29GB; 47:13B,19B; 49:53; 50(2):79,102,105
- Isothecium holtii** Kindb. 44:29GB
- Isothecium myosuroides** Brid. 26:33B; 27:13; 28:18,30,46; 31:48; 33:18,32,43; 34:31F,31E; 35:29P; 36:17L,53(Canarische eil.); 37:17,50; 38:43,50; 39:36A; 40:27; 41:14; 42:35D,59,63; 43:42; 44:29GB; 47:13B,19B,27; 49:53; 50(2):79,102
- Isothecium myosuroides** var. **brachythecioides** (Dixon) Braithw. 39:36A
- Isothecium myurum* = *Isothecium alopecuroides* 50(2):105
- Isothecium striatum** (Spruce) Kindb. {*Eurhynchium striatum* (Spruce) Schimp.; *Plasteurhynchium striatum* (Spruce) Fleisch.} 26:33B; 29:13; 34:31F; 36:17L; 39:36A; 44:29GB; 47:19B; 50(2):79,102,108,118
- Isothecium viviparum* = *Isothecium alopecuroides* 50(2):105
- Kiaeria starkei** (F.Weber & D.Mohr) Hag. 35:29P; 39:13CH,36A
- Leptobarbula berica** (De Not.) Schimp. 40:19; 42:59; 47:19B; 49:11; 50(2):79
- Leptobryum pyriforme** (Hedw.) Wilson 27:13; 28:15,46; 29:42; 30:35; 32:55,67; 33:18,43; 36:17L; 37:17; 39:13CH; 41:14; 42:35D,59; 43:34,42; 45:38; 48:5B; 48:15; 49:11,53; 50(2):79
- Leptodictyum kochii* = *Amblystegium varium* 50(2):105
- Leptodictyum riparium** (Hedw.) Warnst. {*Amblystegium riparium* (Hedw.) Schimp.; *Leptodictyum riparium* f. *trichopodium* (Schultz) Mönk.} 26:30B; 27:12; 28:14,29,45,60; 29:23; 30:22,33; 31:54; 32:53,66; 33:17,43; 36:14L; 37:15; 38:50;

- 40:26,30,35; 41:13; 42:32D,57,64; 43:33,42; 44:26GB; 45:20,37; 47:17B,27,30,36;
48:14; 49:9,9B; 50(2):79,95,97,105,119
- Leptodictyum riparium** f. *trichopodium* = *Leptodictyum riparium* 50(2):105
- Leptodictyum riparium** var. *hygrophilum* = *Amblystegium saxatile* 50(2):115
- Leptodictyum trichopodium** var. *kochii* = *Amblystegium varium* 50(2):105
- Leptodon longisetum** 36:53(Canarische eil.)
- Leptodon smithii** (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 26:42E; 34:31F,31E; 35:29P; 41:20;
44:29GB; 50(2):79
- Leptodontium flexifolium** (Dicks.) Hampe 29:12; 32:55; 34:31F; 38:4; 49:53; 50(2):79
- Leptodontium gemmascens** (Mitt. ex Hunt) Braithw. {*Leptodontium proliferum* Herz.}
38:4; 50(2):79,119
- Leptotrichum flexicaule** = *Ditrichum flexicaule* 50(2):105
- Leptotrichum homomallum** = *Ditrichum heteromallum* 50(2):105
- Leptotrichum pallidum** = *Ditrichum pallidum* 50(2):105
- Leptotrichum tortile** = *Ditrichum pusillum* 50(2):105
- Leptotrichum vaginans** = *Ditrichum lineare* 50(2):105
- Lescraea mutabilis** (Brid.) Lindb. ex Hag. 34:31F
- Lescraea saxicola** (Schimp.) Milde 39:13CH,36A
- Leskea paludosa** = *Leskea polycarpa* 50(2):105
- Leskea polycarpa** Hedw. 26:33B; 28:30,46; 29:28; 32:55,67; 33:18; 34:32F; 36:17L;
40:35; 41:14; 42:59; 43:42; 44:29GB; 47:19B,27,44; 49:11,11B; 50(2):79,105,106
- Leskea polycarpa** var. *paludosa* = *Leskea polycarpa* 50(2):106
- Leucobryum glaucum** (Hedw.) Ångstr. 26:12,33B; 27:13; 28:15,46; 30:35; 32:55;
33:18,29,32,43; 34:32F; 35:29P; 36:17L; 37:17,51,61; 38:45; 39:36A; 41:14;
42:35D,59; 43:34; 45:8,29; 47:19B,30; 48:19; 49:11B,53; 50(2):79
- Leucobryum juniperoides** (Brid.) Müll.Hal. 44:29GB
- Leucodon canariensis** 36:53(Canarische eil.)
- Leucodon sciuroides** (Hedw.) Schwägr. 26:33B; 28:18; 29:13; 34:32F,32E; 35:29P;
36:17L; 39:13CH,36A; 44:29GB; 47:13B,19B; 50(2):79
- Loeskeobryum brevirostre** = *Hylocomium brevirostre* 50(2):106
- Lopidium concinnum** (Hook.) Wils. 38:28(tropen)
- Lopidium struthiopteris** (Brid.) Fleischer 38:27(tropen)
- Meesia trichodes** = *Meesia uliginosa* 50(2):106
- Meesia triquetra** (Jolycl.) Ångstr. 50(2):79,106
- Meesia tristicha** = *Meesia triquetra* 50(2):106
- Meesia uliginosa** Hedw. 34:32F; 39:13CH,36A; 50(2):79
- Metaneckera menziesii** (Hook.) Steere 39:13CH
- Microbryum curvicolle** (Hedw.) R.H.Zander {*Phascum curvicolle* Hedw.} 26:19B,34B;
36:17L; 40:40; 47:32; 49:11; 50(2):79,96,108,119
- Microbryum davallianum** (Sm.) R.H.Zander {*Pottia davalliana* (Sm.) C.E.O.Jensen}
29:28; 32:67; 40:40; 42:60; 47:20B; 49:12; 50(2):80,96,109,119
- Microbryum davallianum** var. *conicum* (Schwägr.) R.H.Zander {*Pottia davalliana* var.
conica (Schwägr.) Podp.} 47:32; 49:12; 50(2):80,96,109,119
- Microbryum davallianum** var. *davallianum* {*Pottia davalliana* var. *davalliana*; *Pottia*
davalliana ssp. *minutula* (Schwägr.) Marg. & During} 50(2):80,96,109,119
- Microbryum floerkeanum** (F.Weber & D.Mohr) Schimp. {*Phascum floerkeanum*
F.Weber & D.Mohr} 47:32; 50(2):80,96,108,119
- Microbryum rectum** (With.) R.H.Zander {*Pottia recta* (With.) Mitt.} 26:19B,34B; 29:28;
47:32; 50(2):80,96,119

- Microbryum starckeanaum** (Hedw.) R.H.Zander {*Pottia starckeana* (Hedw.) Müll.Hal.} 50(2):80,96,109,119
- Micromitrium tenerum** (Bruch & Schimp.) Crosby 27:8,13,54; 29:42; 50(2):80,107,119
Mielichhoferia mielichhoferi zie Mielichhoferia mielichhoferiana 26:26B,33B
- Mielichhoferia mielichhoferiana** (Funck) Loeske {*Mielichhoferia mielichhoferi* (Hook.) Wijk & Margad.} 26:26B,33B
- Mniobryum albicans* = *Pohlia wahlenbergii* 50(2):106
- Mniobryum carneum* = *Pohlia melanodon* 50(2):106
- Mniobryum delicatulum* = *Pohlia melanodon* 50(2):106
- Mniobryum lutescens* = *Pohlia lutescens* 50(2):106
- Mniobryum pulchellum* = *Pohlia lescuriana* 50(2):106
- Mniobryum wahlenbergii* = *Pohlia wahlenbergii* 50(2):106
- Mnium affine* = *Plagiomnium affine* 50(2):106
- Mnium affine* var. *elatum* = *Plagiomnium elatum* 50(2):106
- Mnium affine* var. *integritifolium* = *Plagiomnium ellipticum* 50(2):106
- Mnium affine* var. *medium* = *Plagiomnium medium* 50(2):106
- Mnium affine* var. *rugicum* = *Plagiomnium ellipticum* 50(2):106
- Mnium ambiguum** H.Müll. 34:32F; 39:13CH
- Mnium cinctidioides* = *Pseudobryum cinctidioides* 50(2):106
- Mnium cuspidatum* = *Plagiomnium cuspidatum* 50(2):106
- Mnium hornum** Hedw. 26:12,33B; 27:13; 28:15,30,46; 29:23; 30:22; 31:55; 32:55; 33:18,32,43,50; 34:32F; 35:29P; 36:17L; 37:17,50,61; 38:50; 41:14,22,44; 42:35D,59,63; 43:34,43; 44:29GB; 45:8,21,29,38; 47:19B,27,30; 48:15,19; 49:11,11B,53; 50(2):80
- Mnium longirostre* = *Plagiomnium rostratum* 50(2):106
- Mnium marginatum** (Dicks.) P.Beauv. 34:32F,32E; 36:17L; 39:13CH,36A; 47:19B; 49:11,11B; 50(2):80,106,107
- Mnium marginatum* var. *dioicum* = *Mnium marginatum* 50(2):106
- Mnium marginatum* var. *riparium* = *Mnium marginatum* 50(2):106
- Mnium pseudopunctatum* = *Rhizomnium pseudopunctatum* 50(2):107
- Mnium punctatum* = *Rhizomnium punctatum* 50(2):107
- Mnium riparium* = *Mnium marginatum* 50(2):107
- Mnium rostratum* = *Plagiomnium rostratum* 50(2):107
- Mnium rugicum* = *Plagiomnium ellipticum* 50(2):107
- Mnium seligeri* = *Plagiomnium elatum* 50(2):107
- Mnium serratum* = *Mnium marginatum* 50(2):107
- Mnium spinosum** (Voit) Schwägr. 39:13CH,36A
- Mnium stellare** Hedw. 26:33B; 34:32F; 36:17L; 39:13CH; 42:35D; 44:29GB; 47:19B; 49:11,11B; 50(2):80
- Mnium subglobosum* = *Rhizomnium pseudopunctatum* 50(2):107
- Mnium thomsonii** Schimp. 34:32F,32E; 39:13CH,36A
- Mnium undulatum* = *Plagiomnium undulatum* 50(2):107
- Molendoa sendtneriana** (Bruch & Schimp.) Limpr. {*Anoectangium sendtnerianum* Bruch & Schimp.} 39:10CH
- Myrinia pulvinata** (Wahlenb.) Schimp. 50(2):80,103
- Myurella julacea** (Schwägr.) Schimp. 26:42E; 34:32F; 39:13CH,36A
- Myurella tenerrima** (Brid.) Lindb. 39:36A
- Nanomitrium tenerum* = *Micromitrium tenerum* 50(2):107
- Neckera cephalonica** Jur. & Unger 35:29P

- Neckera complanata** (Hedw.) Huebener 26:33B; 27:13; 28:13; 29:23; 33:43; 34:32F,32E; 36:17L; 38:50; 39:13CH,36A; 42:35D,63; 44:29GB; 47:13B,20B; 49:11B; 50(2):80
- Neckera crispa f. falcata = Neckera crispa 50(2):107
- Neckera crispa** Hedw. 26:33B; 34:32F,32E; 36:17L; 39:13CH,36A; 44:29GB; 47:20B; 50(2):80,107
- Neckera intermedia** 36:53(Canarische eil.)
- Neckera pennata 50(2):115
- Neckera pumila** Hedw. 29:12; 34:32F; 36:17L; 39:36A; 44:29GB; 47:13B,20B; 50(2):80,107
- Neckera pumila var. philippeana = Neckera pumila 50(2):107
- Neckera pumila var. pilifera = Neckera pumila 50(2):107
- Neckeropsis lepineana** 31:38(Madagascar)
- Octodiceras fontanum** (B.Pyl.) Lindb. {*Fissidens fontanus* (B.Pyl.) Steud.} 32:67; 45:21; 50(2):80,103,107
- Octodiceras julianum = Octodiceras fontanum 50(2):107
- Oligotrichum hercynicum** (Hedw.) Lam. & DC. 26:33B; 29:42; 37:51; 39:13CH,36A; 50(2):80,107
- Oligotrichum incurvum = Oligotrichum hercynicum 50(2):107
- Oncophorus virens** (Hedw.) Brid. 39:13CH,36A
- Oreoweisia bruntonii = Cynodontium bruntonii 50(2):115
- Orthodicranum flagellare = Dicranum flagellare 50(2):107
- Orthodicranum montanum var. polycladum = Dicranum montanum 50(2):107
- Orthodicranum montanum var. pulvinatum = Dicranum montanum 50(2):107
- Orthodicranum montanum = Dicranum montanum 50(2):107
- Orthodontium gracile var. heterocarpum = Orthodontium lineare 50(2):107
- Orthodontium lineare** Schwägr. 26:33B; 27:13; 28:15,46; 29:13,23; 30:22; 31:55; 32:55; 33:18,32,43; 37:17,51,61; 41:14; 42:35D,59; 43:34; 44:29GB; 45:8,29; 47:30; 48:15; 49:11B,53; 50(2):80,107
- Orthothecium intricatum** (Hartm.) Schimp. 34:32F,32E; 39:13CH,36A; 50(2):115
- Orthothecium rufescens** (Brid.) Schimp. 34:32F; 39:13CH,36A
- Orthotrichum affine** Brid. {*Orthotrichum affine* var. *fastigiatum* (Bruch) Hüb.} 26:12,33B; 28:15,18,30,46; 29:23; 30:22; 31:55; 32:55; 33:18,43; 34:32F,32E; 35:29P; 36:17L; 37:17,51,61; 38:50; 39:13CH,36A; 40:27,36; 41:14; 42:35D,59; 43:34,43; 44:30GB; 45:29,38; 47:20B,27; 48:15; 49:11,11B,53; 50(2):80,107
- Orthotrichum affine var. fastigiatum = Orthotrichum affine 50(2):107
- Orthotrichum alpestre** Hornsch. ex Bruch & Schimp. 39:13CH
- Orthotrichum anomalum** Hedw. {*Orthotrichum anomalum* var. *saxatile* Milde} 26:33B; 27:13; 28:46; 29:23; 31:46B,55; 32:55,67; 33:43,50; 34:32F; 36:17L; 37:17,51; 39:13CH,36A; 40:27,36; 42:59; 43:34; 44:30GB; 45:38; 47:20B; 49:11,11B; 50(2):80,107
- Orthotrichum anomalum var. elongatum = Orthotrichum anomalum 50(2):107
- Orthotrichum anomalum var. saxatile = Orthotrichum anomalum 50(2):107
- Orthotrichum consimile** Mitt. 50(2):80,119
- Orthotrichum cupulatum** Brid. 26:33B; 32:67; 34:32F,32E; 36:17L; 39:13CH,36A; 42:59; 47:20B; 50(2):80,107
- Orthotrichum cupulatum var. nudum = Orthotrichum cupulatum 50(2):107
- Orthotrichum cupulatum var. riparium = Orthotrichum cupulatum 50(2):107
- Orthotrichum diaphanum** Brid. 26:33B; 27:13; 28:18,30,46,60; 29:23; 30:22; 31:55; 32:55,67; 33:18,32,44,50; 34:32F; 36:17L; 37:17,61; 38:50; 39:13CH,36A; 40:27,36;

- 41:14; 42:35D,59; 43:34,43; 44:30GB; 45:8,21,29,38; 47:20B,27; 48:15;
49:11,11B,53; 50(2):80
- Orthotrichum fallax** = *Orthotrichum pumilum* 50(2):107
- Orthotrichum fastigiatum** = *Orthotrichum affine* 50(2):107
- Orthotrichum leiocarpum** = *Orthotrichum striatum* 50(2):107
- Orthotrichum lyellii** Hook. & Taylor 26:33B; 28:18,30,46; 30:22; 32:55; 33:18;
34:32F,32E; 35:29P; 36:17L; 37:17,51; 39:13CH,36A; 40:36; 41:14; 42:59; 44:30GB;
47:20B,27; 48:20; 49:11,11B,53; 50(2):80,107
- Orthotrichum lyellii** var. *laeve* = *Orthotrichum lyellii* 50(2):107
- Orthotrichum nudum** = *Orthotrichum cupulatum* 50(2):107
- Orthotrichum obtusifolium** Brid. 26:33B; 34:32E; 36:17L; 39:13CH,36A; 41:14;
47:20B,45B; 50(2):81,111
- Orthotrichum pallens** Bruch ex Brid. 39:36A; 47:20B,45B;
- Orthotrichum patens** Bruch ex Brid. 50(2):81,107,119
- Orthotrichum pulchellum** Brunt. 26:34B; 27:23; 28:30,46; 32:55; 36:17L; 40:36; 41:14;
42:59; 44:30GB; 47:20B,27; 48:15,19; 49:11B,53; 50(2):81
- Orthotrichum pumilum** Swartz 28:30; 31:55; 33:18; 36:17L; 37:51; 39:13CH,36A;
40:27,36; 41:14; 43:43; 47:20B (var. *schimperi*); 50(2):81,107
- Orthotrichum rivulare** Turner 44:30GB; 50(2):115
- Orthotrichum rogeri** Brid. 27:54; 28:30; 39:36A; 48:21; 50(2):81,119
- Orthotrichum rupestre** Schleich. ex Schwägr. {*Orthotrichum rupestre* var. *sturmii*
(Hoppe & Hornsch.) auct.} 34:32F,32E; 35:29P; 39:13CH; 50(2):81
- Orthotrichum rupestre** var. *sturmii* zie *Orthotrichum rupestre* 35:29P
- Orthotrichum schimperi** = *Orthotrichum pumilum* 50(2):107
- Orthotrichum speciosum** Nees 34:32F,32E; 35:29P; 36:17L; 39:13CH,36A; 47:20B;
49:11B; 50(2):81
- Orthotrichum sprucei** Mont. 47:20B; 49:11B; 50(2):81
- Orthotrichum stellatum** Brid. 34:12F,32F
- Orthotrichum stramineum** Hornsch. ex Brid. 26:34B; 27:13; 28:30; 29:12; 34:32F,32E;
36:17L; 39:36A; 40:27,36; 41:14; 44:30GB; 47:20B; 48:15; 49:11,11B; 50(2):81
- Orthotrichum stramineum** var. *patens* = *Orthotrichum patens* 50(2):107
- Orthotrichum striatum** Hedw. 28:30,46; 33:44; 34:32F,32E; 35:29P; 36:17L; 37:17;
38:43; 39:36A; 40:36; 44:30GB; 47:20B; 49:11,11B,53; 50(2):81,107
- Orthotrichum tenellum** Bruch ex Brid. 28:30,46; 33:18; 34:32E; 36:17L; 40:27,36;
41:14; 43:34,43; 44:30GB; 47:20B; 48:15; 49:11,11B; 50(2):81,107
- Orthotrichum tenellum** var. *decipiens* = *Orthotrichum tenellum* 50(2):107
- Oxyrrhynchium hians** = *Eurhynchium hians* 50(2):107
- Oxyrrhynchium pallidirostrum** = *Eurhynchium pumilum* 50(2):107
- Oxyrrhynchium praelongum** = *Eurhynchium praelongum* 50(2):107
- Oxyrrhynchium pumilum** = *Eurhynchium pumilum* 50(2):107
- Oxyrrhynchium schleicheri** = *Eurhynchium schleicheri* 50(2):107
- Oxyrrhynchium speciosum** = *Eurhynchium speciosum* 50(2):107
- Oxyrrhynchium swartzii** = *Eurhynchium hians* 50(2):107
- Oxystegus cylindricus** = *Trichostomum tenuirostre* 47:20B; 50(2):115
- Oxystegus sinuosus** = *Didymodon sinuosus* 50(2):108
- Oxystegus tenuirostris** = *Trichostomum tenuirostre* 34:32F; 36:6L,17L; 39:36A; 47:20B;
50(2):115
- Paludella squarrosa** (Hedw.) Brid. 50(2):81
- Palustriella commutata** (Hedw.) Ochyra {*Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G.Roth;
Cratoneuron commutatum var. *falcatum* (Brid.) Mönk.; *Cratoneuron commutatum* var.

- sulcatum auct.) 34:29F,29E; 36:15L; 39:11CH,34A; 42:29D,33D;
50(2):81,101,104,119
- Palustriella decipiens** (De Not.) Ochyra {Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske}
34:29F; 39:11CH,34A
- Paraleucobryum enerve** (Thed.) Loeske 39:13CH,36A
- Paraleucobryum longifolium** (Hedw.) Loeske {Dicranum longifolium Hedw. var.
hamatum Jur.; Paraleucobryum longifolium var. subalpinum (Milde) Demaret } 26:34B;
34:32F; 36:17L; 39:13CH,36A; 42:28D,35D; 47:20B; 49:54; 50(2):81,119
- Phascum acaulon = Tortula acaulon 50(2):108
- Phascum bryoides = Tortula protobryoides 50(2):108
- Phascum curvicolle = Microbryum curvicolle 26:19B,34B; 36:17L; 40:40; 47:32; 49:11;
50(2):96,108,119
- Phascum cuspidatum = Tortula acaulon 26:34B; 29:23; 32:67; 34:32F; 36:17L; 40:40;
41:14; 42:46,59; 47:20B,32; 49:11; 50(2):96,108,119,122
- Phascum cuspidatum ssp. papillosum (Lindb.) Guerra & Ros 50(2):122
- Phascum cuspidatum ssp. papillosum = Tortula acaulon 50(2):122
- Phascum cuspidatum var. curvisetum = Tortula acaulon 50(2):108
- Phascum cuspidatum var. piliferum = Tortula acaulon 50(2):108
- Phascum floerkeanum = Microbryum floerkeanum 47:32; 50(2):96,108,119
- Phascum piliferum = Tortula acaulon 50(2):108
- Phascum spec. 26:39
- Philonotis arnellii zie Philonotis capillaris 44:30GB; 50(2):119
- Philonotis caespitosa = Philonotis fontana 50(2):108
- Philonotis calcarea** (Bruch & Schimp.) Schimp. 34:32F,32E; 35:29P; 39:13CH,36A;
42:20D; 50(2):81
- Philonotis capillaris** Lindb. {Philonotis arnellii Husnot} 44:30GB; 50(2):81,108,119
- Philonotis fontana** (Hedw.) Brid. {Philonotis caespitosa Wilson ex Jur.} 26:34B;
28:15,39; 30:33; 32:55; 33:18; 34:32F; 35:29P; 36:17L; 37:17,25; 39:13CH,36A;
43:34; 44:30GB; 45:38; 47:20B,30; 48:5B; 50(2):81,108
- Philonotis fontana ssp. caespitosa = Philonotis fontana 50(2):108
- Philonotis fontana var. capillaris = Philonotis capillaris 50(2):108
- Philonotis marchica** (Hedw.) Brid. 28:46; 50(2):81
- Philonotis rigida** Brid. 35:29P
- Philonotis seriata** Mitt. 39:13CH; 50(2):81
- Philonotis tomentella** Mol. 39:13CH,36A
- Physcomitrella patens** (Hedw.) Schimp. 32:67; 42:59; 50(2):81,108
- Physcomitrella patens var. megapolitana = Physcomitrella patens 50(2):108
- Physcomitrium eurystomum** Sendtn. 50(2):81
- Physcomitrium pyriforme** (Hedw.) Brid. 28:15,46; 29:23,42; 33:18,44; 37:17; 38:50;
40:27; 41:14; 42:35D,59; 43:34; 49:11; 50(2):81
- Physcomitrium sphaericum** (C.Ludw.) Brid. 50(2):81
- Plagiobryum zieri** (Hedw.) Lindb. 34:32F; 39:36A
- Plagiomnium affine** (Blandow) T.J.Kop. {Mnium affine Blandow} 26:12,34B; 27:13;
28:15,46; 29:23; 30:35; 31:55; 32:55; 33:19,32,44,50; 35:29P; 36:60; 37:17; 38:44;
39:13CH,36A; 40:27; 41:14; 42:35D,59; 43:34,43; 44:30GB; 47:20B,30,34,39;
49:11,11B; 50(2):82,106
- Plagiomnium affine var. elatum = Plagiomnium elatum 50(2):108
- Plagiomnium affine var. rugicum = Plagiomnium ellipticum 50(2):108
- Plagiomnium cinctidioides = Pseudobryum cinctidioides 50(2):108

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. {*Mnium cuspidatum* Hedw.} 26:34B; 28:39; 29:23; 34:32F; 36:17L,60; 38:44,50; 39:13CH,36A; 40:27; 42:35D,63; 43:43; 49:11; 50(2):82,106

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. {*Mnium affine* var. *elatum* Bruch & Schimp.; *Mnium seligeri* auct.; *Plagiomnium affine* var. *elatum* (Bruch & Schimp.) Marg. & During} 26:34B; 37:17; 42:35D; 50(2):82,106,107,108

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. {*Mnium affine* var. *integritifolium* (Lindb.) Milde; *Mnium affine* var. *rugicum* (Laur.) Bruch & Schimp.; *Mnium rugicum* Laur.; *Plagiomnium affine* var. *rugicum* (Laur.) Marg. & During} 28:15,30,46; 29:23; 30:22,33; 31:55; 32:55,67; 33:19; 36:17L; 37:17,51; 38:44; 42:59; 47:30,44; 48:15; 49:11,11B; 50(2):82,106,107,108

Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 35:29P; 39:13CH; 50(2):82,106

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. {*Mnium rostratum* Schrad.} 26:34B; 34:32F,32E; 39:14CH; 42:35D; 44:30GB; 45:21; 47:20B; 49:11,11B; 50(2):82,106,107

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. {*Mnium undulatum* Hedw.} 26:34B; 27:13; 28:15,30,46; 29:23; 31:55; 32:55; 33:19,44; 34:32F,32E,51; 36:17L,60; 37:17; 38:10,44,50; 39:14CH,36A; 40:27; 41:14; 42:9; 42:35D,59,63; 43:34,43; 44:30GB; 45:21; 47:20B; 48:15; 49:11,11B; 50(2):82,107

Plagiopus oederi = *Plagiopus oederianus* 39:14CH; 50(2):108

Plagiopus oederianus (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson {*Plagiopus oederi* (Brid.) Limpr.} 34:32F; 39:14CH,36A; 50(2):82,99,108,120

Plagiotheciella latebricola = *Plagiothecium latebricola* 50(2):108

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. {*Plagiothecium roeseanum* Schimp.} 26:34B; 39:14CH; 42:35D; 49:12; 50(2):82,108

Plagiothecium curvifolium = *Plagiothecium laetum* 26:12,34B; 27:13; 28:15,46; 29:13,42; 30:14; 31:55; 32:55; 33:19,32,44; 37:17,51; 38:4; 39:36A; 41:14; 42:35D,63; 43:34; 44:30GB; 45:8,21,38; 47:30; 48:19; 49:12,12B,53; 50(2):96,108,120

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. {*Plagiothecium denticulatum* var. *obtusifolium* (Turner) Moore} 26:12,34B; 29:23; 30:35; 31:55; 32:67; 33:32,44; 35:29P; 36:17L; 37:17,51; 38:50; 39:14CH,37A; 41:14; 42:63; 43:34,43; 44:30GB; 45:29; 47:27; 49:12,12B; 50(2):82,115

Plagiothecium denticulatum ssp. *sylvaticum* = *Plagiothecium nemorale* 50(2):108

Plagiothecium denticulatum var. **denticulatum** 27:13; 28:15,46; 32:55; 33:19; 37:17; 42:35D,59; 47:30; 48:15; 49:53; 50(2):82

Plagiothecium denticulatum var. *obtusifolium* 50(2):115

Plagiothecium denticulatum var. **obtusum** 35:29P [wellicht is *obtusifolium* bedoeld]

Plagiothecium denticulatum var. *succulentum* = *Plagiothecium nemorale* 50(2):108

Plagiothecium denticulatum var. *sullivantiae* = *Plagiothecium cavifolium* 50(2):108

Plagiothecium denticulatum var. **undulatum** Ruthe ex Geh. {*Plagiothecium ruthei* Limpr.} 28:15,46; 32:55; 33:19; 37:17; 42:35D,59; 49:53; 50(2):82,108

Plagiothecium depressum = *Taxiphyllum wissgrillii* 50(2):108

Plagiothecium elegans = *Pseudotaxiphyllum elegans* 50(2):108

Plagiothecium laetum Schimp. {*Plagiothecium curvifolium* Schlieph. ex Limpr.} 26:12,34B; 27:13; 28:15,46; 29:13,42; 30:14; 31:55; 32:55; 33:19,32,44; 34:32F; 36:17L; 37:17,51; 38:4,50; 39:14CH,37A; 41:14; 42:35D,59,63; 43:34; 44:30GB; 45:8,21,29,38; 47:20B,30; 48:19; 49:12,12B,53; 50(2):82,96,108,120

Plagiothecium latebricola Schimp. {*Plagiotheciella latebricola* (Schimp.) Fleisch.} 27:13; 28:15; 32:55; 33:19,51; 38:50; 42:35D,63; 47:20B; 50(2):82,108

Plagiothecium muehlenbeckii = *Herzogiella striatella* 50(2):108

- Plagiothecium nemorale** (Mitt.) A.Jaeger {*Plagiothecium succulentum* (Wilson) Lindb.; *Plagiothecium sylvaticum* auct.; P. s. var. *neglectum* (Mönk.) F. & K.Koppe; P. s. var. *neglectum* f. *orthocladum* (Schimp.) Barkm. ex Gillet-Lefebvre; *Plagiothecium sylvaticum* var. *succulentum* (Wilson) Spruce} 26:34B; 28:15,30,46; 29:23; 31:55; 32:55; 33:19,44; 34:32F; 35:29P; 36:17L; 37:17,61; 38:44,50; 39:37A; 41:14; 42:35D,59,63; 43:34; 44:30GB; 47:20B,30; 49:12,12B; 50(2):82,108
- Plagiothecium piliferum** (Swartz ex Hartm.) Schimp. 35:29P
- Plagiothecium platyphyllum** Mönk. 39:37A
- Plagiothecium roeseanum* = *Plagiothecium cavifolium* 50(2):108
- Plagiothecium ruthei* = *Plagiothecium denticulatum* var. *undulatum* 50(2):108
- Plagiothecium silesiacum* = *Herzogiella seligeri* 50(2):108
- Plagiothecium striatellum* = *Herzogiella striatella* 50(2):108
- Plagiothecium succulentum* = *Plagiothecium nemorale* 35:29P; 38:44; 42:35D,59; 44:30GB; 50(2):108
- Plagiothecium sylvaticum* var. *flavescens* = *Plagiothecium nemorale* 50(2):108
- Plagiothecium sylvaticum* var. *neglectum* = *Plagiothecium nemorale* 50(2):108
- Plagiothecium sylvaticum* var. *succulentum* = *Plagiothecium nemorale* 50(2):108
- Plagiothecium sylvaticum* zie *Plagiothecium nemorale* 50(2):108
- Plagiothecium undulatum** (Hedw.) Schimp. 26:12,34B; 27:13; 28:15,46; 32:55; 33:19,32; 34:32F,51; 36:17L; 37:17,51,61; 38:10,44; 39:37A; 41:14; 42:35D,59; 43:34; 44:30GB; 45:8,38; 47:20B,34; 48:15,19; 49:12,12B,53; 50(2):82
- Plasteurhynchium striatum* = *Isothecium striatum* 50(2):108
- Platydictya jungermannioides** (Brid.) H.A.Crum 39:14CH
- Platydictya subtilis* = *Amblystegium subtile* 50(2):115
- Platygynium repens** (Brid.) Schimp. 26:34B; 27:23; 28:30; 31:46B; 32:55; 34:32F; 36:17L; 37:51; 39:14CH; 47:20B,27; 50(2):82
- Platyhypnidium riparioides* = *Rhynchostegium riparioides* 50(2):108
- Platyhypnidium rusciforme* = *Rhynchostegium riparioides* 50(2):108
- Pleuridium acuminatum** Lindb. 26:34B; 34:32F; 35:29P; 42:35D; 47:32; 50(2):82
- Pleuridium alternifolium* = *Pleuridium subulatum* 50(2):109
- Pleuridium axillare* = *Pseudephemerum nitidum* 50(2):109
- Pleuridium nitidum* = *Pseudephemerum nitidum* 50(2):109
- Pleuridium palustre** (Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp. {*Sporledera palustris* (Bruch & Schimp.) Hampe} 50(2):82,111
- Pleuridium subulatum** (Hedw.) Rabenh. 26:34B; 30:35; 31:46B; 34:32F; 37:9; 45:38; 47:20B,32; 49:12; 50(2):82,109
- Pleurochaete squarrosa** (Brid.) Lindb. 26:34B; 39:14CH; 44:30GB; 47:20B,46,47; 49:12; 50(2):82,98
- Pleurozium schreberi** (Brid.) Mitt. 26:12,34B; 27:13; 28:15,46; 29:13,42; 30:22,35; 32:55; 33:19,32,44,50; 34:33F; 35:14,29P; 37:17,51,61; 38:34,44; 39:14CH,37A; 41:14; 42:9,35D; 43:34; 44:30GB; 45:8,29; 47:20B,30; 48:15,19,20,30; 49:12,12B,53; 50(2):82,105
- Polygonatum aloides** (Hedw.) P.Beauv. 26:34B; 27:13; 31:45; 32:55; 33:19; 34:33F; 35:29P; 36:17L; 37:17,61; 39:14CH,37A; 42:35D; 43:34; 44:30GB; 47:20B; 50(2):82,109
- Polygonatum nanum** (Hedw.) P.Beauv. 26:34B; 35:29P; 50(2):82,109
- Polygonatum subrotundum* = *Polygonatum nanum* 50(2):109
- Polygonatum urnigerum** (Hedw.) P.Beauv. 26:34B; 29:42; 34:33F; 35:29P; 39:14CH,37A; 44:30GB; 50(2):83,109
- Pohlia albicans* = *Pohlia wahlenbergii* 50(2):109

- Pohlia andalusica** (Höhn.) Broth. 39:14CH; 50(2):83
Pohlia andrewsii A.J.Shaw 39:14CH
Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. {*Pohlia grandiflora* Lindb.f.; *Pohlia proligera* auct.} 26:34B; 27:13; 29:42; 30:22; 33:19; 34:33F; 35:29P; 41:14; 42:35D; 44:30GB; 45:38; 47:20B,44; 50(2):83,109,113
Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. 27:13; 29:42; 30:22; 32:55; 33:19; 36:17L; 40:36; 41:14; 50(2):83,113
Pohlia camptotrachelia (Ren. & Card.) Broth. 50(2):83
Pohlia carnea = *Pohlia melanodon* 50(2):109
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 26:34B; 34:33F; 35:29P; 36:18L; 39:14CH,37A; 50(2):83,113
Pohlia crudoides (Sull. & Lesq.) Broth. 35:29P
Pohlia delicatula = *Pohlia melanodon* 50(2):109
Pohlia drummondii Müll.Hal. 39:14CH,37A
Pohlia elongata Hedw. 34:33F; 35:29P; 39:14CH,37A; 50(2):83,113
Pohlia filum (Schimp.) Mårt. 39:14CH
Pohlia flexuosa Harv. {*Pohlia muyldermansii* Wilcz. & Dem.} 28:15; 50(2):83,120
Pohlia grandiflora = *Pohlia annotina* 50(2):109
Pohlia lescuriana (Sull.) Grout {*Mniobryum pulchellum* (Hedw.) Loeske; *Pohlia pulchella* (Hedw.) Lindb.} 26:26B; 28:15; 32:55; 33:19; 37:51; 42:35D; 50(2):83,106,109
Pohlia longicollis (Hedw.) Lindb. {*P. longicolla* auct.} 39:14CH
Pohlia lutescens (Limpr.) A.J.Shaw {*Mniobryum lutescens* (Limpr.) Loeske} 26:26B,34B; 44:30GB; 50(2):83,106
Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw {*Mniobryum carneum* (Schimp.) Limpr.; *Mniobryum delicatulum* (Hedw.) Dix.; *Pohlia carnea* (Schimp.) Lindb.; *Pohlia delicatula* (Hedw.) Grout} 28:15,39; 29:42; 32:67; 33:19; 34:33F; 36:18L; 38:50; 39:14CH; 40:36; 42:35D,59; 44:30GB; 47:20B; 49:12,12B; 50(2):83,106,109,113
Pohlia muyldermansii = *Pohlia flexuosa* 28:15; 50(2):96,109,120
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. {*Pohlia nutans* f. *sphagnetorum* (Schimp.) Kopsch.} 26:12,34B,37B; 27:13; 28:15,30,46; 29:42; 30:22,35; 31:55; 32:55,67; 33:19,32,44; 35:14,29P; 37:17,51,61; 38:50; 39:14CH,37A; 41:14,44; 42:35D,59; 43:35; 44:30GB; 45:29,38; 47:20B,30; 48:15,30; 49:12,12B,53; 50(2):83,113
Pohlia obtusifolia (Brid.) L.Koch 39:14CH,37A
Pohlia proligera auct. 39:37A; 50(2):115
Pohlia pulchella = *Pohlia lescuriana* 50(2):109
Pohlia sphagnicola 50(2):115
Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews {*Mniobryum albicans* Limpr.; *Mniobryum wahlenbergii* (F.Weber & D.Mohr) Jenn.} 26:34B; 28:16; 29:42; 31:46B; 33:19; 34:33F; 39:14CH,37A; 42:35D; 43:35; 44:30GB; 47:20B; 49:53; 50(2):83,106,109,113
Polytrichum aloides = *Pogonatum aloides* 50(2):109
Polytrichum alpestre = *Polytrichum juniperinum* 44:30GB; 50(2):109
Polytrichum alpinum Hedw. 34:33F; 39:14CH,37A; 50(2):83
Polytrichum attenuatum = *Polytrichum formosum* 50(2):109
Polytrichum commune Hedw. {incl. *Polytrichum commune* var. *perigoniale* (Michx) Hampe} 26:12,34B; 27:13; 28:16,46; 29:42; 30:33; 32:55,67; 33:19; 35:29P; 37:17,51; 39:37A; 40:36; 41:14,44; 42:35D,59; 43:35; 44:30GB; 45:7,38; 47:20B,30; 48:15; 49:12B,53; 50(2):83
Polytrichum commune var. *perigoniale* = *Polytrichum commune* 37:9; 50(2):109

Polytrichum formosum Hedw. 26:12,34B; 27:13; 28:16,47; 29:42; 30:22; 31:55; 32:55,67; 33:19,32,44,50; 34:33F; 35:14,29P; 36:18L; 37:17,51,61; 38:50; 39:14CH,37A; 40:27,36; 41:14; 42:36D,59,63; 43:35,43; 44:30GB; 45:8,29,38; 47:20B,27,30; 48:15,19; 49:12,12B,53; 50(2):83,109

Polytrichum gracile = Polytrichum longisetum 50(2):109

Polytrichum juniperinum Hedw. {Polytrichum alpestre Hoppe; Polytrichum juniperinum var. affine (Funck) Brid.; Polytrichum juniperinum ssp. strictum (Brid.) Nyl. & Sael.; Polytrichum strictum Menz. ex Brid.} 26:12,34B; 27:13; 28:47; 29:42; 30:22,35,57(Deception Island); 32:55,67; 33:19,32,44,50; 34:33F; 35:29P; 37:17,51,61; 39:14CH,37A; 40:27; 41:14; 42:36D,59; 43:35,43; 44:30GB; 45:8,38; 47:30; 48:15,30; 49:12,12B,53; 50(2):83,109

Polytrichum juniperinum ssp. strictum = Polytrichum juniperinum 50(2):109

Polytrichum juniperinum var. affine = Polytrichum juniperinum 50(2):109

Polytrichum longisetum Sw. ex Brid. {Polytrichum gracile Dicks.; Polytrichum marginatum Brid.} 26:12,34B; 27:13; 28:16,47; 29:42; 32:55; 33:19; 37:18,51; 38:50; 40:36; 41:14; 42:60,63; 43:35; 45:21,38; 47:20B,27; 49:12,12B,53; 50(2):83,109

Polytrichum marginatum = Polytrichum longisetum 50(2):109

Polytrichum nanum = Pogonatum nanum 50(2):109

Polytrichum piliferum Hedw. 26:12,34B; 27:13; 29:42; 30:22,35; 32:55,67; 33:19,44; 34:33F; 35:14,29P; 37:18,51,61; 39:14CH,37A; 40:36; 41:14,44; 42:36D; 43:35; 44:30GB; 45:8,29,38; 47:20B,30; 48:15,30; 49:12B; 50(2):83

Polytrichum sexangulare Brid. 39:14CH,37A

Polytrichum strictum = Polytrichum juniperinum 39:37A; 50(2):109

Polytrichum urnigerum = Pogonatum urnigerum 50(2):109

Porotrichum alopecurum = Thamnobryum alopecurum 50(2):109

Pottia bryoides 50(2):122

Pottia bryoides = Tortula protobryoides 31:45; 36:18L; 47:20B,45,45B; 49:12B; 50(2):96,109,122

Pottia cavifolia = Pterygoneurum ovatum 50(2):109

Pottia davalliana = Microbryum davallianum 29:28; 32:67; 40:40; 42:60; 47:20B; 49:12; 50(2):96,109

Pottia davalliana ssp. minutula = Microbryum davallianum var. davallianum 50(2):109
Pottia davalliana var. conica = Microbryum davallianum var. conicum 47:32; 49:12; 50(2):96,109

Pottia davalliana var. davalliana = Microbryum davallianum var. davallianum 50(2):96

Pottia heimii = Hennediella heimii 33:44; 41:14; 48:15; 50(2):96,109

Pottia intermedia = Tortula modica 50(2):109

Pottia lanceolata var. gasiliensi = Tortula lanceola 50(2):109

Pottia lanceolata var. gymnostoma = Tortula modica 50(2):109

Pottia lanceolata = Tortula lanceola 26:34B; 36:18L; 40:40; 47:20B,32; 49:12; 50(2):96,109

Pottia minutula = Microbryum davallianum var. davallianum 50(2):109

Pottia mutica sensu Margadant & During = Microbryum davallianum var. conicum 50(2):109

Pottia recta = Microbryum rectum 26:19B,34B; 29:28; 47:32; 50(2):96,109

Pottia rufescens = Microbryum davallianum 50(2):109

Pottia starckeana = Microbryum starckeana 50(2):96,109

Pottia starckeana ssp. conica = Microbryum davallianum var. conicum 50(2):109

Pottia starckeana ssp. minutula = Microbryum davallianum var. davallianum 50(2):109

Pottia spec. 26:39

Pottia truncata ssp. *intermedia* = *Tortula modica* 50(2):109,122
Pottia truncata var. *major* = *Tortula modica* 26:34B; 36:18L; 47:32; 50(2):96,109,122
Pottia truncata var./ssp. *truncata* = *Tortula truncata* 29:23; 36:18L; 47:32; 50(2):96
Pottia truncata = *Tortula truncata* 26:34; 29:28; 32:67; 33:44; 37:51; 38:51; 40:40;
 41:14; 42:36D,60; 47:20B,27; 50(2):96,109
Pottia truncatula = *Tortula truncata* 50(2):109
Pottia truncatula ssp. *intermedia* = *Tortula modica* 50(2):109
Pottia truncatula var. *macrocarpa* = *Tortula modica* 50(2):109
Pseudephemerum axillare = *Pseudephemerum nitidum* 50(2):110

Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske 27:13; 28:16,39; 29:42; 32:56; 33:19;
 38:51; 43:35; 44:30GB; 45:38; 47:44; 50(2):83,109,110
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop. {*Mnium cinclidioides* Huebener;
Plagiomnium cinclidioides (Huebener) Bowers} 50(2):83,106,108
Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs {*Drepanocladus lycopodioides*
 (Brid.) Warnst.; *Scorpidium lycopodioides* (Brid.) Paul} 28:39; 32:56; 33:13; 41:23;
 42:40; 48:16; 50(2):83,102,105,110,120
Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander {*Barbula*
hornschuchiana Schultz; *Barbula hornschuchiana* var. *pseudorevoluta* Reim.} 29:41;
 32:66; 33:43; 36:15L; 37:15; 40:27,35,39; 41:13; 42:32D; 43:42; 45:37; 47:18B;
 49:9,9B; 50(2):83,98,120
Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander {*Barbula revoluta* Brid.} 26:30B;
 34:28E; 36:15L; 39:14CH; 44:30GB; 47:18B; 49:9,9B; 50(2):83,98,120
Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske 34:33F,33E; 39:14CH,37A
Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb. 35:29P; 39:14CH
Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Macoun & Kindb. 39:14CH
Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb. 34:33F,33E; 39:14CH,37A; 47:20B
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm 34:33F; 39:14CH,37A
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. ex Broth. {*Scleropodium purum*
 (Hedw.) Limpr.} 26:12,34B,37B; 27:13; 28:16,47; 29:23,42; 30:22,35; 32:56,67;
 33:19,32,44,50; 34:33F,33E; 35:29P; 36:18L,60; 37:18,22,51,61; 38:34,43,51;
 39:15CH,37A; 40:27,36; 41:14,18,44; 42:36D,60; 43:35,43; 44:30GB; 45:8,21,29;
 47:20B,30,34; 48:15,19; 49:12,12B,53; 50(2):84,99,105,110
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats. {*Isopterygium elegans* (Brid.) Lindb.;
Isopterygium elegans var. *nanum* (Jur.) Jaeg.} 26:33B; 27:13; 28:15,39; 30:14,22;
 31:55; 32:54; 33:18,32,43; 34:31F; 35:29P; 36:17L; 37:17,50,61; 39:37A; 42:35D;
 43:34; 44:30GB; 45:8,38; 47:19B; 49:12,12B,53; 50(2):84,105,108,120
Pterigynandrum filiforme Hedw. {*Pterigynandrum filiforme* var. *majus* (De Not.) De
 Not.} 34:33F,33E; 35:29P; 36:18L; 39:14CH,37A; 50(2):84
Pterigynandrum filiforme var. *majus* = *Pterigynandrum filiforme* 39:37A
Pterobryella longifrons (C.Müll.) Jaeg. 38:28(tropen)
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. 34:21F,33F; 35:29P
Pterygoneuron lamellatum (Lindb.) Jur. 50(2):84,112
Pterygoneuron ovatum (Hedw.) Dixon 40:40; 50(2):84,109,110,112
Pterygoneurum cavifolium = *Pterygoneurum ovatum* 50(2):110
Pterygophyllum lucens = *Hookeria lucens* 50(2):110
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 29:12; 31:48; 33:32; 34:33F; 37:51;
 39:14CH; 48:19; 50(2):84,104
Ptychodium plicatum (F.Weber & D.Mohr) Schimp. 34:33F; 39:14CH,37A
Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp. 34:33F; 44:30GB; 50(2):84

- Pylaisia polyantha** (Hedw.) Schimp. 29:13; 36:18L; 38:51; 39:14CH,37A; 40:36; 47:20B,27; 49:12,12B; 50(2):84
- Pyramidula tetragona** 50(2):115
- Racomitrium aciculare** (Hedw.) Brid. 26:34B; 32:56; 34:33F,33E; 35:29P; 39:14CH,37A; 42:36D; 44:30GB; 47:20B; 50(2):84
- Racomitrium affine** (F.Weber & D.Mohr) Lindb. 35:29P; 39:37A; 44:30GB; 47:20B;
- Racomitrium aquaticum** (Schrad.) Brid. 35:29P; 44:30GB;
- Racomitrium canescens** (Hedw.) Brid. 26:35B; 34:33F,33E; 35:29P; 36:18L; 37:18; 39:14CH; 41:14; 48:30; 50(2):84
- Racomitrium canescens** var. **canescens** 35:29P; 47:21B; 50(2):84,110
- Racomitrium canescens** var. **ericoides** (Brid.) Hampe 44:31GB; 50(2):84,110
- Racomitrium canescens** var. **intermedium** Vent. {Racomitrium elongatum Frisvoll} 26:35B; 35:29P; 39:37A; 44:31GB; 50(2):84,110
- Racomitrium canescens var. **prolixum** = Racomitrium canescens var. **canescens** 50(2):110
- Racomitrium elongatum = Racomitrium canescens var. **intermedium** 35:29P; 39:37A; 50(2):110
- Racomitrium ericoides = Racomitrium canescens var. **ericoides** 50(2):110
- Racomitrium fasciculare** (Hedw.) Brid. 26:35B; 39:37A; 44:31GB; 50(2):84
- Racomitrium heterostichum** (Hedw.) Brid. {Racomitrium heterostichum var. **affine** (F.Weber & D.Mohr) Lesq.; Racomitrium heterostichum var. **gracilescens** Bruch & Schimp.; Racomitrium heterostichum var. **obtusum** (Brid.) Delogne; Racomitrium obtusum (Brid.) Brid.} 26:35B; 27:23; 31:46B; 34:33F; 35:29P; 39:14CH,37A; 44:31GB; 47:21B,44; 50(2):84,115,120
- Racomitrium heterostichum var. **gracilescens** = Racomitrium heterostichum 50(2):115
- Racomitrium heterostichum var. **obtusum** = Racomitrium heterostichum 44:31GB; 47:44; 50(2):110,120
- Racomitrium heterostichum var./ssp. **affine** zie Racomitrium heterostichum 50(2):115,120
- Racomitrium **hypnoides** = Racomitrium lanuginosum 50(2):110
- Racomitrium lamprocarpum** (C.Müll.) Jaeg. 35:29P
- Racomitrium lanuginosum** (Hedw.) Brid. 26:35B; 27:23; 29:13; 31:48; 34:33F; 35:29P; 39:37A; 44:31GB; 48:30; 50(2):84,110
- Racomitrium lanuginosum var. **depauperatum** = Racomitrium lanuginosum 50(2):110
- Racomitrium lusitanicum** 35:29P
- Racomitrium macounii** Kindb. 35:29P
- Racomitrium microcarpon** (Hedw.) Brid. 39:14CH
- Racomitrium **obtusum** = Racomitrium heterostichum 35:29P; 50(2):110
- Racomitrium sudeticum** (Funck) Bruch & Schimp. 39:37A; 44:31GB;
- Racopilum** 38:29(tropen)
- Racopilum chilense** Herzog 30:45 (Zuid-Amerika)
- Racopilum cuspidigerum** (Schwägr.) Ångstr. 30:46 (Centraal-Amerika)
- Racopilum intermedium** Hampe 30:46 (Zuid-Amerika)
- Racopilum strumiferum** (C.Müll.) Mitt. 30:48 (Nieuw-Zeeland)
- Racopilum tomentosum** (Hedw.) Brid. 30:46 (Zuid-Amerika)
- Rhabdoweisia crispata** (Dicks.) Lindb. 26:35B; 44:31GB;
- Rhabdoweisia fugax** (Hedw.) Bruch & Schimp. {Rhabdoweisia striata (Schrad.) Kindb.} 26:35B; 36:18L; 39:14CH,37A; 44:31GB;
- Rhizomnium pseudopunctatum** (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. {Mnium pseudopunctatum Bruch & Schimp.} 26:35B; 28:47; 37:18,20; 39:14CH; 50(2):84,107

- Rhizomnium punctatum** (Hedw.) T.J.Kop. {Mnium punctatum Hedw.} 26:35B; 27:13; 28:16,47; 30:22; 31:55; 32:56; 33:19,44; 34:33F,33E; 35:29P; 36:18L; 37:18; 38:51; 39:14CH,37A; 41:14; 42:36D; 44:31GB; 45:21; 47:21B,27; 48:15; 49:12,12B; 50(2):84,107,100
- Rhizomnium punctatum var. elatum = Rhizomnium punctatum 50(2):110
- Rhodobryum ontariense** (Kindb.) Kindb. 34:12F,33F; 47:8B; 50(2):115
- Rhodobryum roseum** (Hedw.) Limpr. 26:42E; 34:12F; 39:14CH,37A; 43:43; 47:45; 48:12; 50(2):84,100
- Rhynchostegiella algiriana = Rhynchostegiella tenella 50(2):110
- Rhynchostegiella compacta = Conardia compacta 50(2):110
- Rhynchostegiella compacta var. salina = Conardia compacta 50(2):110
- Rhynchostegiella curviseta** (Brid.) Limpr. 31:46B; 32:56,67; 36:18L; 50(2):84,102,110
- Rhynchostegiella jacquinii = Rhynchostegiella teneriffae 34:33F; 36:18L; 40:31; 50(2):96,110,120
- Rhynchostegiella pumila = Eurhynchium pumilum 50(2):110,117
- Rhynchostegiella teesdalei = Rhynchostegiella teneriffae 50(2):110
- Rhynchostegiella tenella** (Dicks.) Limpr. 26:35B; 31:46B,55; 32:67; 34:33F,33E; 36:18L; 40:31; 44:31GB; 47:21B; 49:12; 50(2):84,103,110
- Rhynchostegiella tenella** var. **littorea** (De Not.) Rich & Wall. 34:33F,33E
- Rhynchostegiella tenella** var. **tenella** 34:33F,33E
- Rhynchostegiella teneriffae** (Montagne) Dirkse & Bouman {Rhynchostegiella jacquinii (Garov.) Limpr.} 34:33F; 36:18L; 40:31; 44:31GB; 50(2):84,96,110,120
- Rhynchostegiella tenuicaulis** (Spruce) Kartt. {Cirriphyllum germanicum (Grebe) Loeske & Fleisch.} 34:29F
- Rhynchostegium alopecuroides** (Brid.) A.J.E.Sm. 35:29P
- Rhynchostegium confertum** (Dicks.) Schimp. 26:35B; 27:13; 28:16,30,47,60; 29:23; 30:22; 31:55; 32:4,56,67; 33:19,32,44; 34:33E; 35:29P; 36:53(Canarische eil.); 37:18,51; 39:14CH,37A; 40:27,36; 41:14,44; 42:36D,60; 43:35,43; 44:31GB; 45:8; 47:21B,27,39; 48:15; 49:12,53; 50(2):84,102
- Rhynchostegium curvisetum = Rhynchostegiella curviseta 50(2):110
- Rhynchostegium lusitanicum** (Schimp.) A.J.E.Sm. 44:31GB;
- Rhynchostegium megapolitanum** (F.Weber & D.Mohr) Schimp. 28:39; 33:44; 40:27; 41:14; 42:60; 43:43; 48:15; 49:53; 50(2):84,102
- Rhynchostegium murale** (Hedw.) Schimp. 26:35B; 27:13; 28:47; 29:23; 32:4,56,67; 33:32,44,50; 34:33F; 35:29P; 36:18L; 37:18; 39:14CH,37A; 42:36D,60; 44:31GB; 47:21B; 49:12; 50(2):85,102
- Rhynchostegium ripariooides** (Hedw.) Card. {Platyhypnidium ripariooides (Hedw.) Dixon} 28:47; 31:46B,55; 32:56,67; 34:33F,33E; 35:29P; 36:18L; 39:14CH,37A; 40:31; 42:36D,60; 44:31GB; 45:21; 47:21B; 50(2):85,102,108,110,117
- Rhynchostegium rotundifolium** (Brid.) Schimp. 29:13; 31:46B; 50(2):85,102
- Rhynchostegium rusciforme = Rhynchostegium ripariooides 50(2):110
- Rhynchostegium tenellum = Rhynchostegiella tenella 50(2):110
- Rhytidadelphus brevirostris = Hylocomium brevirostre 50(2):110
- Rhytidadelphus calvescens = Rhytidadelphus subpinnatus 50(2):110
- Rhytidadelphus loreus** (Hedw.) Warnst. 26:12,35B,40; 29:12; 33:19,32,44,51; 34:33F; 35:29P; 36:18L; 38:44; 39:37A; 41:14; 42:36D; 44:31GB; 45:7; 47:21B; 48:16,19; 49:53; 50(2):85,104
- Rhytidadelphus squarrosum** (Hedw.) Warnst. 26:12,35B,37B; 27:13; 28:16,47; 29:23,42; 30:22,35; 31:55; 32:56; 33:19,32,44,50; 34:33F,33E; 35:29P; 36:18L;

- 37:18,51,61; 38:40,44; 39:14CH,37A; 40:36; 41:14,24; 42:36D,60,64; 43:35,43;
44:31GB; 45:8,21,38; 47:21B,27,30,34; 48:16,19,20; 49:12,12B,53; 50(2):85,104
Rhytidadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop. 39:14CH; 50(2):85,104,110
Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 26:35B,40; 33:32,44,51; 34:33F; 35:29P;
36:18L; 38:33,44; 39:14CH,37A; 40:27; 41:14,18,24; 42:7GB; 42:36D,40,60;
44:31GB; 47:21B; 48:16,19; 49:53; 50(2):85,104
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 26:35B; 30:33; 34:33F,33E; 39:14CH,37A; 40:27;
47:21B,47; 50(2):85,104,105
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 39:14CH,37A
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske {*Drepanocladus uncinatus* (Hedw.) Warnst.}
26:32B; 28:29; 30:12,57(Deception Island); 32:54; 34:30F; 35:29P; 36:16L;
39:12CH,37A; 41:14; 47:18B,27; 48:15; 49:10,10B,52; 50(2):85,105,121
Schistidium alpicola var. *rivulare* = *Schistidium rivulare* 50(2):110
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. {*Grimmia apocarpa* Hedw.;
Grimmia apocarpa var. *bistratosa* Barkm.; *Schistidium confertum* (Funck) Bruch &
Schimp.; *Schistidium crassipilum* H.H.Bлом; *Schistidium elegantissimum* H.H.Bлом}
26:35B; 27:13; 28:16,47; 29:23; 31:55; 32:56,67; 33:44; 34:33F,33E; 35:29P; 36:18L;
37:18,41,62; 39:14CH,37A; 40:27; 42:36D,60; 43:35; 44:31GB; 45:21,38; 47:21B;
49:12,12B,53; 50(2):85,103,110,121
Schistidium apocarpum f. *rivulare* = *Schistidium rivulare* 50(2):110
Schistidium apocarpum var. *bistratosum* = *Schistidium apocarpum* 50(2):110
Schistidium apocarpum var. *confertum* = *Schistidium confertum* 50(2):115
Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr. 34:33F,33E
Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp. {*Grimmia apocarpa* var. *conferta*
(Funck) Spreng., *Schistidium apocarpum* var. *confertum* (Funck) Möll.} 34:33F;
39:37A; 50(2):115
Schistidium crassipilum H.H.Bлом 50(2):121
Schistidium elegantissimum H.H.Bлом 50(2):121
Schistidium maritimum (Turner) Bruch & Schimp. {*Grimmia maritima* Turner}
50(2):85,103
Schistidium platyphyllum (Mitt.) H.Perss. {*Schistidium rivulare* ssp. *latifolium* (Zett.)
B.Bremer} 50(2):85,96,110,121
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. {*Grimmia alpicola* auct.; *Grimmia alpicola* var.
rivularis (Brid.) Wahlenb.; *Grimmia apocarpa* var. *rivularis* (Brid.) Nees & al.;
Schistidium alpicola auct.} 26:35B; 29:28; 31:46B; 32:67; 39:15CH,37A; 42:60;
44:31GB; 50(2):85,96,103,110,121
Schistidium rivulare ssp. *latifolium* = *Schistidium platyphyllum* 50(2):110
Schistidium strictum (Turner) Loeske 34:33F; 39:15CH
Schistidium trichodon (Brid.) Poelt 36:18L; 39:15CH,37A
Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr {*Schistostega osmundacea*
D.Mohr} 26:35B; 36:18L; 39:37A; 44:31GB
Schizomenium pontevedrense 35:29P
Scleropodium caespitosum = *Scleropodium cespitans* 50(2):110
Scleropodium cespitans (Müll.Hal.) L.F.Koch 29:23; 38:40; 44:31GB; 50(2):85,99,110
Scleropodium purum = *Pseudoscleropodium purum* 35:29P; 39:15CH,37A; 50(2):110
Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch 35:29P; 36:54(Canarische eil.); 50(2):115
Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. 50(2):85
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs { *Drepanocladus intermedius* (Lindb.);
Drepanocladus revolvens ssp. *intermedius* (Lindb.) Grout} 27:16; 28:38; 42:51;
50(2):85,102,105,121

- Scorpidium lycopodioides** = *Pseudocalliergon lycopodioides* 28:39; 32:56; 33:13; 41:23; 42:40; 50(2):110
- Scorpidium revolvens** (Sw.) Rubers {*Drepanocladus revolvens* (Sw.) Warnst.} 27:16; 28:47; 30:33; 38:43; 39:12CH,35A; 41:15,21; 44:28GB; 50(2):85,96,102,105,121
- Scorpidium revolvens** = *Scorpidium revolvens* en/of *Scorpidium cossonii* 50(2):96
- Scorpidium scorpioides** (Hedw.) Limpr. 27:16; 28:47; 32:13; 37:18,27; 38:43; 41:23; 42:40,42,52,60; 48:16; 49:57; 50(2):85,105
- Scorpidium vernicosum** = *Hamatocaulis vernicosus* 48:21; 50(2):110
- Scorpiurium circinatum** (Brid.) Fleisch. & Loeske 35:29P; 44:31GB;
- Seligeria acutifolia** Lindb. 34:34F
- Seligeria calcarea** (Hedw.) Bruch & Schimp. 34:34F; 50(2):85
- Seligeria donniana** (Sm.) Müll.Hal. 26:35B; 34:34F; 36:18L; 39:15CH,38A; 50(2):85
- Seligeria pusilla** (Hedw.) Bruch & Schimp. 34:34F; 39:15CH; 47:21B;
- Seligeria recurvata** (Hedw.) Bruch & Schimp. 34:34F,34E; 36:18L; 50(2):85
- Seligeria trifaria** (Brid.) Lindb. 39:15CH,38A
- Sphaerangium muticum** = *Acaulon muticum* 50(2):111
- Sphagnum angustifolium** (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen 50(2):85,111,121
- Sphagnum apiculatum** = *Sphagnum fallax* 50(2):111
- Sphagnum auriculatum** var. *inundatum* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum auriculatum** var. *rufescens* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum auriculatum** = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum balticum** (Russow) Russow ex C.E.O.Jensen 50(2):85
- Sphagnum capillifolium** (Ehrh.) Hedw. {*Sphagnum acutifolium* Ehrh. ex Schrad.; *Sphagnum nemoreum* Scop.; *Sphagnum nemoreum* var. *subtile* (Russ.) Nhy.} 28:16; 32:56; 35:29P; 37:18; 39:38A; 41:15; 42:36D,60; 43:35; 44:31GB; 50(2):85,111
- Sphagnum capillifolium** ssp. *rubellum* = *Sphagnum rubellum* 50(2):111
- Sphagnum centrale** C.E.O.Jensen {*Sphagnum palustre* var. *centrale* (C.E.O.Jensen) A.Eddy} 28:40; 49:12B; 50(2):115
- Sphagnum compactum** DC. 27:13; 28:16,39; 32:56; 33:19; 37:51; 39:15CH; 42:36D; 43:35; 47:30; 48:16; 50(2):86,111
- Sphagnum compactum** f. *squarrosum* = *Sphagnum compactum* 50(2):111
- Sphagnum contortum** Schultz 28:47; 32:14; 35:29P; 37:18; 42:60; 50(2):86
- Sphagnum contortum** ssp. *platyphyllum* = *Sphagnum platyphyllum* 50(2):111
- Sphagnum crassicladum** var. *obesum* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum crassicladum** = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum cuspidatum** Ehrh. ex Hoffm. {*Sphagnum cuspidatum* f. *plumosum* auct.} 27:13; 30:35,40; 32:56; 33:19; 35:29P; 37:18,51; 42:36D,60; 43:35; 44:31GB; 50(2):86
- Sphagnum denticulatum** Brid. {*S. auriculatum* Schimp.; *S. a.* var. *inundatum* (Russow) Hill; *S. a.* f. *obesum* auct.; *S. a.* var. *rufescens* (Nees & Hornsch.) Waldh.; *S. crassicladum* Warnst.; *S. c.* var. *obesum* (Wilson) Jans. & Wacht.; *S. inundatum* Russ.; *S. lescurii* Sull.; *S. obesum* (Wilson) Warnst.; *S. subsecundum* var. *auriculatum* (Schimp.) Schlieph.; *S. s.* var. *inundatum* (Russow) C.E.O.Jensen; *S. s.* var. *obesum* (Wilson) Schimp.; *S. s.* var. *rufescens* (Nees & Hornsch.) Aoberg} 26:35B; 27:13; 28:16; 29:42; 30:40; 32:56; 33:19; 37:18,51; 42:36D,60; 43:35; 44:31GB; 45:38; 47:27,30; 48:16; 49:12B; 50(2):86,111
- Sphagnum dusenii** = *Sphagnum majus* 50(2):111
- Sphagnum fallax** (H.Klinggr.) H.Klinggr. {*Sphagnum apiculatum* Lindb.; *Sphagnum flexuosum* var. *fallax* (H.Klinggr.) A.J.E.Smith; *Sphagnum recurvum* var. *brevifolium*

- (Lindb. ex Braithw.) Warnst.} 28:47; 32:14,56; 42:36D,60; 43:35; 47:30;
50(2):86,111,121
- Sphagnum fimbriatum** Wilson 26:12,35B; 27:13; 28:16,47; 32:56,67; 33:19,44;
37:18,51; 40:36; 41:15; 42:36D,60; 43:35; 44:31GB; 45:38; 48:16; 49:12B,53;
50(2):86
- Sphagnum flexuosum** Dozy & Molk. {*S. amblyphyllum* (Russow) Zick.; *S. recurvum*
var. *amblyphyllum* (Russow) Warnst. *Sphagnum recurvum* var. *recurvum*} 28:16,47;
37:18; 42:36D,60; 50(2):86,121
- Sphagnum flexuosum* f. *fibrosum* = *Sphagnum fallax* 50(2):111
- Sphagnum flexuosum* var. *fallax* = *Sphagnum fallax* 37:18; 50(2):111
- Sphagnum flexuosum* var. *tenue* = *Sphagnum angustifolium* 50(2):111
- Sphagnum fuscum** (Schimp.) H.Klinggr. 28:47; 33:44; 50(2):86
- Sphagnum girgensohnii** Russow 26:35B; 28:39; 39:38A; 42:36D; 47:21B; 50(2):86
- Sphagnum girgensohnii* var. *roseum* = *Sphagnum russowii* 50(2):111
- Sphagnum hakkodense* = *Sphagnum papillosum* 50(2):111
- Sphagnum imbricatum* f. *affine* = *Sphagnum imbricatum* 50(2):121
- Sphagnum imbricatum** Hornsch. ex Russow {*Sphagnum imbricatum* f. *affine* (Ren. &
Card.) Nyholm} 41:15; 44:31GB; 50(2):86,121
- Sphagnum inundatum* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum lescurii* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum magellanicum** Brid. 28:47; 37:18; 42:60; 44:31GB; 50(2):86
- Sphagnum majus** (Russow) C.E.O.Jensen {*Sphagnum dusenii* Warnst.} 50(2):86,111
- Sphagnum molle** Sull. 27:13; 28:16,39; 32:56; 47:30; 48:16; 50(2):86
- Sphagnum nemoreum* var. *subnitens* = *Sphagnum subnitens* 50(2):111
- Sphagnum nemoreum* var. *subtile* = *Sphagnum capillifolium* 50(2):111
- Sphagnum nemoreum* = *Sphagnum capillifolium* 50(2):111
- Sphagnum obesum* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum palustre** L. {*Sphagnum palustre* f. *squarrosum* (Nees & Hornsch.)
Russow} 26:35B; 27:13; 28:16,47; 32:56; 33:19,44; 37:18; 40:36; 41:15; 42:36D,60;
43:35; 44:31GB; 45:38; 47:21B; 48:16; 50(2):86
- Sphagnum palustre* var. *centrale* = *Sphagnum centrale* 28:40
- Sphagnum papillosum** Lindb. {*Sphagnum hakkodense* Warnst. & Card.; *S. papillosum*
var. *laeve* Warnst.} 26:35B; 27:13; 28:16,38; 32:56; 37:51; 41:15; 42:60; 44:31GB;
47:30; 49:12B; 50(2):86,111
- Sphagnum platyphyllum** (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst. {*Sphagnum contortum*
ssp. *platyphyllum* (Lindb.) C.E.O.Jensen} 50(2):86,111
- Sphagnum plumulosum* = *Sphagnum subnitens* 50(2):111
- Sphagnum pulchrum** (Lindb. ex Braithw.) Warnst. 50(2):86
- Sphagnum quinquefarium** (Lindb. ex Braithw.) Warnst. 34:34F; 39:38A; 50(2):86
- Sphagnum recurvum* s.l. = *Sphagnum fallax* & *S. flexuosum* 26:35B; 33:19; 37:51;
42:60; 44:31GB; 47:21B; 48:16; 49:12B; 50(2):96
- Sphagnum recurvum* var. *amblyphyllum* = *Sphagnum flexuosum* 50(2):111
- Sphagnum recurvum* var. *brevifolium* = *Sphagnum fallax* 28:47; 32:56; 43:35;
50(2):96,111
- Sphagnum recurvum* var. *mucronatum* = *Sphagnum fallax* 50(2):111
- Sphagnum recurvum* var. *recurvum* = *Sphagnum flexuosum* 28:16,47; 50(2):96,111
- Sphagnum recurvum* var. *tenue* = *Sphagnum angustifolium* 50(2):111
- Sphagnum riparium** Ångstr. 50(2):86
- Sphagnum rubellum** Wilson 28:47; 37:18; 39:15CH; 42:60; 44:31GB; 50(2):86,111

- Sphagnum russowii** Warnst. {*Sphagnum girgensohnii* var. *roseum* (Limpr.) Limpr.; *Sphagnum robustum* (Warnst.) Röll} 37:18; 39:38A; 42:36D; 50(2):86
Sphagnum spec. 30:33; 39:38A
- Sphagnum squarrosum** Crome 27:17; 28:47; 30:22; 32:14,56,67; 33:19,44; 37:18,51; 41:15; 42:36D,60; 47:27; 49:53,57; 50(2):86
- Sphagnum subnitens** Russow & Warnst. {*S. nemoreum* var. *subnitens* (Russow & War48:16; nst.) Marg.; *S. plumulosum* Röll} 26:12,35B; 27:17; 28:47; 30:40; 32:14,56,67; 33:44; 37:18,51; 42:36D,60; 44:31GB; 47:27; 48:16; 49:57; 50(2):86
- Sphagnum subsecundum** Nees 28:39; 47:30; 50(2):86
Sphagnum subsecundum var. *auriculatum* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
Sphagnum subsecundum var. *inundatum* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
Sphagnum subsecundum var. *obesum* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
Sphagnum subsecundum var. *rufescens* = *Sphagnum denticulatum* 50(2):111
- Sphagnum tenellum** (Brid.) Bory 27:13; 30:40; 32:56; 33:19; 37:51; 43:35; 44:31GB; 47:30; 49:12B; 50(2):87
- Sphagnum teres** (Schimp.) Ångstr. 28:47; 37:18; 42:60; 48:16; 50(2):87
Sphagnum wattsii 50(2):115
- Splachnum ampullaceum** Hedw. 50(2):87
Splachnum sphaericum Hedw. 39:15CH,38A
Sporledera palustris = *Pleuridium palustre* 50(2):111
- Stegonia latifolia** (Schwägr.) Vent. ex Broth. 39:15CH
Straminergon 50(2):116
Streblotrichum convolutum = *Barbula convoluta* 50(2):111
Stroemia obtusifolia = *Orthotrichum obtusifolium* 50(2):111
Swartzia inclinata = *Distichium inclinatum* 50(2):111
Swartzia montana = *Distichium capillaceum* 50(2):111
- Syntrichia calcicola** Amann {*Tortula calcicola* W.Kramer; *Tortula densa* (Velen.) J.-P.Frahm; *Tortula ruralis* var. *calcicola* (Amann) Barkm.} 29:17,20,23; 32:56,67; 33:44; 34:34E; 36:18L; 37:18,51; 39:15CH; 40:27; 41:15,18; 43:6,43; 47:21B; 48:16; 49:12,12B; 50(2):87,112,115,122
- Syntrichia caninervis** Mitt. ssp. **spuria** (Amann) R.H.Zander {*Tortula caninervis* (Mitt.) Broth. ssp. *spuria* (Amann) Kramer} 39:15CH
- Syntrichia inermis** (Brid.) Bruch in Huebener {*Tortula inermis* (Brid.) Mont.} 34:34F; 39:15CH
- Syntrichia intermedia** Brid. {*Tortula intermedia* (Brid.) De Not.; *Tortula intermedia* var. *calva* (Dur. & Sag.) Wijk & Marg.} 29:9; 31:46B; 32:56,67; 33:33; 34:34F; 36:18L; 39:15CH,38A; 43:35; 44:32GB; 47:21B; 50(2):87,96,98,112,122
- Syntrichia laevipila** Brid. {*Tortula laevipila* (Brid.) Schwägr; *Tortula laevipila* var. *meridionalis* (Schimp.) Wijk & Marg.; *Tortula laevipila* var. *wachteri* Barkm.} 28:18; 30:22; 33:44; 35:29P; 36:18L; 37:18; 39:38A; 40:27,31,36; 41:15; 43:43; 44:32GB; 48:16; 50(2):87,96,98,112
- Syntrichia latifolia** (Bruch ex Hartm.) Huebener {*Tortula latifolia* Bruch ex Hartm.} 28:30; 31:46B; 32:67; 42:60; 47:21B; 49:12B; 50(2):87,96,98,112
- Syntrichia norvegica** F.Weber {*Tortula norvegica* (F.Weber & D.Mohr) Wahlenb.; *Tortula ruralis* var. *alpina* Wahlenb.} 34:34F; 39:15CH,38A; 50(2):115
- Syntrichia papillosa** (Wilson) Jur. {*Tortula papillosa* Wilson} 26:35B; 28:18; 29:13; 32:56; 34:34F; 35:29P; 36:18L; 41:15; 47:21B; 50(2):87,98
- Syntrichia princeps** (De Not.) Mitt. {*Tortula princeps* De Not.} 35:29P
- Syntrichia ruralis** (Hedw.) F.Weber & D.Mohr {*Tortula ruralis* (Hedw.) Gärtn., Meyer & Scherb.} 32:67; 33:44; 35:29P; 36:18L; 39:38A; 50(2):87

- Syntrichia ruralis var. arenicola** (Braithw.) Amann {*Tortula ruraliformis* (Besch.) Ingh.; *Tortula ruralis* var. *ruraliformis* (Besch.) Wild.; *Tortula ruralis* var. *arenicola* Braithw.} 29:17,20; 31:48; 33:44; 34:34E; 36:18L,60; 38:42; 40:27; 41:15,18; 42:60; 43:35,43; 48:16; 49:12; 50(2):87
- Syntrichia ruralis var. ruralis** {*Tortula ruralis* var. *ruralis*} 31:46B; 34:34F; 39:15CH; 43:7; 50(2):87,98
- Syntrichia virescens** (De Not.) Ochyra {*Tortula pulvinata* (Jur.) Limpr.; *Tortula virescens* (De Not.) De Not.} 35:29P; 36:19L; 39:15CH; 41:15; 43:35; 50(2):87,98,112
Tortula virescens = *Syntrichia virescens* 35:29P; 36:19L; 39:15CH; 41:15; 43:35; 50(2):96,112
- Systemium crispum* = *Weissia longifolia* 50(2):111
- Taxiphyllum wissgrillii** (Garov.) Wijk & Marg. 26:35B; 34:34F; 36:18L; 39:38A; 42:36D; 44:31GB; 47:21B; 49:12,12B; 50(2):87,108
- Tayloria acuminata** Hornsch. 39:15CH
- Tayloria froehlichiana** (Hedw.) Mitt. ex Broth. 39:15CH,38A
- Tayloria lingulata** (Dicks.) Lindb. 39:15CH,38A
- Tayloria serrata** (Hedw.) Bruch & Schimp. 39:38A
- Tetraphis pellucida** Hedw. 26:35B; 27:13; 28:16,47; 31:55; 32:56; 33:19,32; 34:34F; 35:29P; 36:18L; 37:18,51,62; 39:15CH,38A; 40:41; 42:36D,60; 43:35; 44:31GB; 45:8; 47:21B,30; 49:12B,53; 50(2):87,103
- Tetraplodon mnioides** (Hedw.) Bruch & Schimp. 39:15CH; 50(2):87
- Tetrodontium brownianum** (Dicks.) Schwägr. 36:18L; 44:31GB;
Thamnium alopecurum = *Thamnobryum alopecurum* 50(2):111
- Thamnobryum alopecurum** (Hedw.) Gangulee {*Thamnium alopecurum* (Hedw.) Schimp.} 26:35B; 27:13; 33:44; 34:34F,34E,50; 36:18L; 38:10,40,51; 39:38A; 42:9; 42:36D,60,63; 44:31GB; 47:21B; 49:12,12B; 50(2):87,109,111
- Thamnobryum angustifolium** 45:39GB
- Thuidium abietinum** (Hedw.) Schimp. {*Abietinella abietina* (Hedw.) Fleisch.} 26:35B; 34:34F,34E; 36:18L; 39:15CH,38A; 41:15; 42:47; 47:21B,45,46,47; 49:12; 50(2):87,97
Thuidium blandowii = *Helodium blandowii* 50(2):112
- Thuidium delicatulum** (Hedw.) Mitt. {*Thuidium erectum*; *Thuidium recognitum* var. *delicatulum* (Hedw.) Warnst.} 30:33; 34:34F; 42:36D; 50(2):87,112
- Thuidium philibertii** Limpr. {*Thuidium recognitum* ssp. *philibertii* (Limpr.) Dix.} 30:33; 34:34F; 36:18L; 37:9; 39:15CH,38A; 44:31GB; 47:21B; 49:12; 50(2):87,112
- Thuidium recognitum** (Hedw.) Lindb. 26:30B; 34:34F; 36:18L; 39:38A; 50(2):87
Thuidium recognitum ssp. *philibertii* = *Thuidium philibertii* 50(2):112
- Thuidium recognitum* var. *delicatulum* = *Thuidium delicatulum* 50(2):112
- Thuidium tamariscinum** (Hedw.) Schimp. 26:12,35B,40; 27:14; 28:16,47; 32:56,67; 33:19,32,44,51,61; 34:34F; 36:18L; 37:18,51; 38:43,44,51; 39:38A; 41:15; 42:36D; 42:64; 44:32GB; 45:8,38; 47:21B; 48:16,19; 49:12B,53; 50(2):87
- Timmia bavarica** Hessl. 39:15CH
- Timmia megapolitana** Hedw. 49:57; 50(2):87,122
- Timmia norvegica** Zett. 34:34F; 39:15CH,38A
- Timmiella barbuloides** (Brid.) Mönk. 34:34F; 35:29P
- Tomentypnum nitens* zie *Tomentypnum nitens* 39:38A
- Tomentypnum nitens** (Hedw.) Loeske {*Camptothecium nitens* (Hedw.) Schimp.}; *Homalothecium nitens* (Hedw.) H.Rob.} 33:39; 37:26; 39:13CH,38A; 50(2):87,95,100,104,122
- Tortella bambergeri** (Schimp.) Broth. 34:22F; 39:15CH

- Tortella flavovirens** (Bruch) Broth. 29:20; 33:44; 36:60; 40:27; 41:17; 43:43; 44:32GB; 48:16; 50(2):88,112
- Tortella flavovirens var. flavovirens** 47:46; 50(2):88
- Tortella flavovirens var. glareicola** (T.A.Chr.) Crundw. & Nyholm 50(2):88
- Tortella fragilis** (Drumm.) Limpr. 39:15CH; 50(2):88,98,112
- Tortella inclinata** (R.Hedw.) Limpr. 26:35B; 37:10; 39:15CH; 47:21B; 50(2):88,112
- Tortella inflexa** (Bruch) Broth. 40:21; 50(2):88
- Tortella nitida** (Lindb.) Broth. 34:34F; 44:32GB
- Tortella tortuosa** (Hedw.) Limpr. {*Tortella bambergeri* (Schimp.) Broth.} 26:35B; 27:14; 33:50; 34:22F,34F,34E; 36:18L; 37:18; 39:15CH,38A; 41:15; 44:32GB; 47:21B; 49:12; 50(2):88,112
- Tortula acaulon** (With.) R.H.Zander {*Phascum cuspidatum* Hedw.; *Phascum cuspidatum* ssp. *papillosum* (Lindb.) Guerra & Ros} 26:34B; 29:23; 32:67; 34:32F; 36:17L; 40:40; 41:14; 42:46,59; 47:20B,32; 49:11; 50(2):88,96,108,119,122
- Tortula aestiva = *Tortula muralis* 50(2):112
- Tortula aloides = *Aloina aloides* 50(2):112
- Tortula ambigua = *Aloina aloides* var. *ambigua* 50(2):112
- Tortula atrovirens** (Sm.) Lindb. {*Desmatodon convolutus* (Brid.) Grout} 39:15CH,29P
- Tortula brevirostris = *Aloina brevirostris* 50(2):112
- Tortula calcicolens = *Syntrichia calcicola* 29:17,20,23; 32:56,67; 33:44; 34:34E; 36:18L; 37:18,51; 39:15CH; 40:27; 41:15,18; 43:6,43; 47:21B; 48:16; 49:12,12B; 50(2):96,112
- Tortula caninervis ssp. *spuria* zie *Syntrichia caninervis* ssp. *spuria* 39:15CH
- Tortula densa = *Syntrichia calcicola* 43:6; 50(2):115,122
- Tortula euryphylla** R.H.Zander {*Desmatodon latifolius* (Hedw.) Brid.} 39:11CH,34A
- Tortula grandiretis** Broth. 50(2):115
- Tortula guepinii** (Bruch & Schimp.) Broth. {*Desmatodon guepinii* Bruch & Schimp.} betreft *Tortula acaulon* 50(2):114,115
- Tortula inermis zie *Syntrichia inermis* 34:34F; 39:15CH
- Tortula intermedia = *Syntrichia intermedia* 50(2):96,112
- Tortula intermedia var. *calva* = *Syntrichia intermedia* 29:9; 31:46B; 33:33; 50(2):112,122
- Tortula intermedia zie *Syntrichia intermedia* 32:56,67; 34:34F; 36:18L; 39:15CH,38A; 43:35; 44:32GB; 47:21B;
- Tortula laevipila var. *meridionalis* = *Syntrichia laevipila* 50(2):112
- Tortula laevipila var. *saccardoana* = *Syntrichia laevipila* 50(2):112
- Tortula laevipila var. *wachteri* = *Syntrichia laevipila* 50(2):112
- Tortula laevipila = *Syntrichia laevipila* 28:18; 30:22; 33:44; 35:29P; 36:18L; 37:18; 39:38A; 40:27,31,36; 41:15; 43:43; 44:32GB; 48:16; 50(2):96,112
- Tortula lamellata = *Pterygoneurum lamellatum* 50(2):112
- Tortula lanceola** R.H.Zander {*Pottia lanceolata* (Hedw.) Müll.Hal.; *Pottia lanceolata* var. *gasiliensi* (Vent.) Corb.} 26:34B; 36:18L; 40:40; 47:20B,32; 49:12; 50(2):88,96,109,122
- Tortula latifolia = *Syntrichia latifolia* 28:30; 31:46B; 32:67; 42:60; 47:21B; 49:12B; 50(2):96,98,112
- Tortula leucostoma** (R.Br.) Hook. & Grev. {*Desmatodon leucostomus* (R.Br.) Berggr.} 39:11CH
- Tortula marginata** (Bruch & Schimp.) Spruce 36:18L; 40:21; 45:38; 49:12; 50(2):88,98
- Tortula modica** R.H.Zander {*Pottia intermedia* (Turner) Fürnr.; *Pottia truncata* ssp. *intermedia* (Turner) Bouv.; *Pottia truncata* var. *major* (F.Weber & D.Mohr) Bruch & Schimp.} 26:34B; 36:18L; 47:32; 50(2):88,96,109,122

- Tortula montana = *Syntrichia intermedia* 50(2):112
Tortula mucronifolia Schwägr. 39:15CH
Tortula muralis f./var. *aestiva* = *Tortula muralis* 50(2):112
Tortula muralis Hedw. {*Tortula muralis* var. *aestiva* (Hedw.) Röhl.} 26:35B; 27:14; 28:16,18,30,47,60; 29:23; 30:22; 31:55; 32:4,56,67; 33:19,32,44,50; 34:34F,34E; 35:29P; 36:18L; 37:18,51,62; 39:15CH,38A; 40:21,27,31,36,40; 41:15,40,44; 42:36D,60; 43:35,43; 44:32GB; 45:8,21,29,38; 47:21B,30,39; 48:5B; 48:16; 49:12,12B,53; 50(2):88,98,112
Tortula muralis var. *incana* = *Tortula muralis* 50(2):112
Tortula mutica = *Syntrichia latifolia* 50(2):112
Tortula norvegica = *Syntrichia norvegica* 34:34F; 39:15CH,38A
Tortula obtusifolia (Schwägr.) Math. 39:15CH
Tortula papillosa = *Syntrichia papillosa* 26:35B; 28:18; 29:13; 32:56; 34:34F; 35:29P; 36:18L; 41:15; 47:21B; 50(2):96,112
Tortula princeps zie *Syntrichia princeps* 35:29P
Tortula protobryoides R.H.Zander {*Pottia bryoides* (Dicks.) Mitt.} 31:45; 36:18L; 47:20B,45B,45; 49:12B; 50(2):88,96,108,109,122
Tortula pulvinata = *Syntrichia virescens* 50(2):112
Tortula pusilla = *Pterygoneurum ovatum* 50(2):112
Tortula rigida = *Aloina rigida* 50(2):112
Tortula ruraliformis = *Syntrichia ruralis* var. *arenicola* 36:18L; 43:7; 50(2):112
Tortula ruralis var. *alpina* = *Syntrichia norvegica* 50(2):115
Tortula ruralis var. *arenicola* = *Syntrichia ruralis* var. *arenicola* 50(2):112
Tortula ruralis var. *calcicola* = *Syntrichia calcicola* 50(2):112
Tortula ruralis var. *ruraliformis* = *Syntrichia ruralis* var. *arenicola* 29:17,20; 31:48; 33:44; 34:34E; 36:60; 38:42; 40:27; 41:15,18; 42:60; 43:35,43; 48:16; 49:12; 50(2):96,112
Tortula ruralis var. *ruralis* = *Syntrichia ruralis* var. *ruralis* 31:46B; 34:34F; 39:15CH; 50(2):96,112
Tortula ruralis = *Syntrichia ruralis* 32:67; 33:44; 35:29P; 36:18L; 39:38A; 50(2):96,112
Tortula subulata Hedw. {*Tortula subulata* var. *subinermis* (Bruch & Schimp.) Wilson} 34:34F,34E; 35:29P; 36:19L; 39:15CH,38A; 40:27,40; 41:15,17; 42:36D; 43:43; 47:21B; 48:16; 49:13; 50(2):88,98,112
Tortula subulata var. *graeffei* = *Tortula subulata* 50(2):112
Tortula subulata var. *subinermis* = *Tortula subulata* 43:43; 50(2):112
Tortula subulata var./ssp. *angustata* = *Tortula subulata* 50(2):112
Tortula truncata (Hedw.) Mitt. {*Pottia truncata* (Hedw.) Bruch & Schimp.; *Pottia truncata* var. *truncata*} 26:34B; 29:23,28; 32:67; 33:44; 36:18L; 37:51; 38:51; 40:40; 41:14; 42:36D,60; 47:20B,27,32; 50(2):88,96,109,122
Tortula vahliana (Schultz) Mont. 50(2):88
Tortula virescens = *Syntrichia virescens* 35:29P; 36:19L; 39:15CH; 41:15; 43:35; 50(2):96,112
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. 32:46,47,56; 33:3,20; 50(2):88
Trematodon.spec. 45:13(Zimbabwe)
Trichodon cylindricus = *Ditrichum cylindricum* 39:15CH; 50(2):112
Trichostomum brachydontium Bruch 26:35B; 34:34F; 35:29P; 39:38A; 44:32GB; 47:21B;
Trichostomum crispulum Bruch {*Trichostomum crispulum* var. *brevifolium* Bruch & Schimp.} 26:35B; 34:34F,34E; 39:15CH; 39:38A; 44:32GB; 47:21B,45B; 50(2):88,112
Trichostomum crispulum var. *brevifolium* = *Trichostomum crispulum* 50(2):112

- Trichostomum cylindricum = Trichostomum tenuirostre 50(2):115
Trichostomum flavovirens var. flavovirens = Tortella flavovirens 50(2):112
Trichostomum fragile = Tortella fragilis 50(2):112
Trichostomum inclinatum = Tortella inclinata 50(2):112
Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb. {*Oxystegus cylindricus* (Brid.) Hilp.; *Oxystegus tenuirostris* (Hook. & Taylor) A.J.E.Smith; *Trichostomum cylindricum* (Brid.) Müll.Hal. *nom.inval.*} 34:32F; 36:6L,17L; 39:36A; 44:32GB; 47:20B; 50(2):115
Trichostomum tophaceum = Didymodon tophaceus 50(2):112
Trichostomum tortuosum = Tortella tortuosa 50(2):112
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid. {*Ulota crispa* var. *norvegica* (Grönv.) A.J.E.Smith & M.O.Hill} 26:12,35B; 27:14; 28:16,30,47; 29:20,23; 31:48,55; 32:56; 33:19,44; 34:34F,34E; 36:19L; 37:18,51; 39:38A; 40:36; 41:15; 42:36D,60; 43:29,35,43; 44:32GB; 47:21B,27; 48:16; 49:13,13B,53; 50(2):88,113
Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar 34:34F; 40:36; 48:19; 50(2):88
Ulota crispa (Hedw.) Brid. 26:17B,36B; 27:23; 28:30,47; 31:48; 32:56; 34:34F,34E; 36:19L; 37:18; 39:38A; 40:27,36; 41:15; 42:60; 43:29,35,43; 44:32GB; 47:21B; 49:13,13B,53; 50(2):88,113
Ulota crispa ssp. *intermedia* = Ulota crispa 50(2):113
Ulota crispa var. *crispula* = Ulota crispa 50(2):113
Ulota crispa var. *norvegica* = Ulota bruchii 50(2):113
Ulota *crispula* = Ulota crispa 50(2):113
Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. 28:34,47; 50(2):88
Ulota *intermedia* = Ulota crispa 50(2):113
Ulota *ludwigii* = Ulota coarctata 50(2):113
Ulota phyllantha Brid. 28:18,30,47; 29:20; 33:44; 38:43; 40:27; 41:15; 43:43; 44:32GB; 47:27,45; 48:16; 49:53; 50(2):88
Ulota *ulophylla* = Ulota crispa 50(2):113
Ulota *ulophylla* var. *intermedia* = Ulota crispa 50(2):113
Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske {*Drepanocladus exannulatus* (Hedw.) Warnst.; *Drepanocladus fluitans* var. *falcatus* (C.E.O.Jensen) G.Roth} 26:32B; 27:12; 32:54; 39:12CH,35A; 41:13; 42:58; 44:28GB; 50(2):88,95,102,104,123
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske {*Drepanocladus fluitans* (Hedw.) Warnst.} 28:15,39; 29:41; 30:22; 31:54; 32:54; 33:18; 37:16,50; 39:12CH; 42:58; 43:34; 48:15; 49:52; 50(2):89,95,102,104,123
Webera *albicans* = Pohlia wahlenbergii 50(2):113
Webera *annotina* = Pohlia *annotina* 50(2):113
Webera *annotina* var. *bulbifera* = Pohlia *bulbifera* 50(2):113
Webera *bulbifera* = Pohlia *bulbifera* 50(2):113
Webera *carnea* = Pohlia *melanodon* 50(2):113
Webera *cruda* = Pohlia *cruda* 50(2):113
Webera *elongata* = Pohlia *elongata* 50(2):113
Webera *grandiflora* = Pohlia *annotina* 50(2):113
Webera *grandiflora* var. *decipiens* = Pohlia *annotina* 50(2):113
Webera *nutans* = Pohlia *nutans* 50(2):113
Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. {*Hymenostomum microstomum* (Hedw.) R.Brown ex Nees & Hornsch.; *Hymenostomum microstomum* var. *brachycarpum* (Nees & Hornsch.) Huebener; *Weissia microstoma* (Hedw.) Müll.Hal.; *Weissia microstoma* var. *brachycarpa* (Nees & Hornsch.) Müll.Hal.} 26:33B; 40:40; 42:36D; 44:32GB; 47:21B,32; 49:11; 50(2):89,95,104,113,123
Weissia *calcarea* = *Gymnostomum calcareum* 50(2):115

- Weissia condensa** (Voit) Lindb. {*Hymenostomum tortile* (Schwägr.) Bruch & Schimp.; *Weissia tortilis* (Schwägr.) Müll.Hal.} 34:34F; 50(2):115
- Weissia controversa** Hedw. {*Weissia controversa* var. *densifolia* (Bruch & Schimp.) Wilson} 26:36B; 27:14; 28:13; 31:46B; 34:20E,34F,34E; 36:19L; 39:15CH,38A; 47:21B,32; 49:13; 50(2):89,113
- Weissia controversa* var. *crispata* = *Weissia fallax* 50(2):113
- Weissia controversa* var. *densifolia* = *Weissia fallax* 50(2):113
- Weissia crispata* = *Weissia longifolia* 50(2):113
- Weissia crispata* = *Weissia fallax* 50(2):113
- Weissia fallax** Sehlm. {*Weissia crispata* (Nees & Hornsch.) Müll.Hal.; *Weissia controversa* var. *densifolia* (Bruch & Schimp.) Wilson} 47:32; 49:13; 50(2):89,113
- Weissia longifolia** Mitt. {*Astomum crispum* (Hedw.) Hampe} 26:36B; 29:23; 47:21B,32; 50(2):89,113
- Weissia microstoma* = *Weissia brachycarpa* 44:32GB; 50(2):113
- Weissia rostellata** (Brid.) Lindb. {*Hymenostomum rostellatum* (Brid.) Schimp.} 50(2):89,104
- Weissia rutilans** (Hedw.) Lindb. 50(2):115
- Weissia squarrosa** (Nees & Hornsch.) Müll.Hal. {*Hymenostomum squarrosum* Nees & Hornsch.} 50(2):89,95,104,123
- Weissia tenuis* = *Gyroweisia tenuis* 50(2):113
- Weissia tortilis* zie *Weissia condensa* 34:34F
- Weissia verticillata* = *Eucladium verticillatum* 50(2):113
- Weissia viridula* = *Weissia controversa* 50(2):113
- Weissia wimmeriana** (Sendtn.) Bruch & Schimp. 39:15CH
- Zygodon baumgartneri* = *Zygodon viridissimus* var. *rupestris* 26:25B; 50(2):113
- Zygodon conoideus** (Dicks.) Hook. & Taylor 27:14,23; 29:12; 31:45; 34:34F; 40:27; 41:15; 44:32GB; 47:21B; 47:21B,27; 48:16,19; 50(2):89
- Zygodon forsteri* 50(2):115
- Zygodon rupestris* = *Zygodon viridissimus* var. *rupestris* 34:34F,34E; 35:29P; 44:32GB; 50(2):113
- Zygodon viridissimus** (Dicks.) Brid. 26:30B; 28:18,30,47,60; 29:13; 30:22; 33:44; 36:19L,59; 38:51; 47:21B; 49:13B; 50(2):89,113
- Zygodon viridissimus* var. *occidentalis* = *Zygodon viridissimus* var. *viridissimus* 50(2):113
- Zygodon viridissimus** var. *rupestris* Lindb. ex Hartm. {*Zygodon baumgartneri* Malta; *Zygodon rupestris* Schimp. ex Lor.} 26:25B,36B; 34:34F,34E; 35:29P; 36:19L; 44:32GB; 47:21B; 50(2):89,113
- Zygodon viridissimus** var. *stirtonii* (Schimp. ex Stirt.) Hag. 41:15; 44:32GB; 50(2):89
- Zygodon viridissimus** var. *viridissimus* 27:14; 29:23; 40:27; 41:15; 42:36D; 43:43; 50(2):89,113
- Zygodon viridissimus* var. *vulgaris* = *Zygodon viridissimus* var. *rupestris* 50(2):113
- Zygodon vulgaris* = *Zygodon viridissimus* var. *rupestris* 50(2):113

Levermossen

- Alicularia geoscyphus* = *Nardia geoscyphus* 50(2):97
- Alicularia scalaris* = *Nardia scalaris* 50(2):97
- Anastrophylloum minutum** (Schreb.) R.M.Schust. {*Sphenolobus minutus* (Schreb.) Berggr.} 26:30B; 27:10; 36:19L; 39:15CH,38A; 50(2):89,111
- Aneura incurvata* = *Riccardia incurvata* 50(2):97

- Aneura latifrons = Riccardia latifrons 50(2):97
Aneura maxima (Schiffn.) Steph. 47:12B,21B
Aneura multifida = Riccardia multifida 50(2):97
Aneura palmata var. major = Riccardia latifrons 50(2):97
Aneura pinguis (L.) Dumort. {Riccardia pinguis (L.) Gray} 26:13; 27:14; 28:47; 29:41; 32:67; 33:17,44; 34:26F; 37:18; 39:15CH,38A; 40:36; 41:12; 42:37D,46,57; 44:32GB; 47:21B; 48:16; 49:13; 50(2):89,110
Aneura sinuata = Riccardia chamedryfolia 50(2):97
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevisan 39:15CH,38A
Anthoceros agrestis Paton {Anthoceros punctatus auct. non L.} 28:14; 42:37D; 50(2):89,97
Anthoceros caucasicus Steph. 42:8; 49:58; 50(2):89,97,123
Anthoceros husnotii = Anthoceros punctatus 50(2):97
Anthoceros laevis ssp./var. carolinianus = Phaeoceros carolinianus 50(2):97
Anthoceros laevis var. laevis = Phaeoceros laevis s.s. 50(2):114
Anthoceros laevis zie Phaeoceros carolinianus 50(2):114
Anthoceros mandonii = Anthoceros caucasicus 50(2):97
Anthoceros punctatus L. 44:32GB; 50(2):89,97,123
Anthoceros spec. (A. punctatus of A. agrestis) 27:11
Aphanolejeunea microscopica 36:5L,54(Canarische eil.)
Aphanolejeunea teotonii 36:54(Canarische eil.)
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. {Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi} 26:30B; 34:26F,26E; 36:19L; 39:15CH,38A; 47:21B;
Aspiromitus punctatus = Anthoceros punctatus 50(2):97
Aspiromitus punctatus ssp. agrestis = Anthoceros agrestis 50(2):97
Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske {Orthocaulis attenuatus (Mart.) Evans} 26:30B; 37:52; 39:38A; 50(2):89,98,106,107
Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske 26:30B; 39:15CH; 45:37; 50(2):89,106
Barbilophozia floerkei (F.Weber & D.Mohr) Loeske {Orthocaulis floerkei (F.Weber & D.Mohr) Buch} 35:27P; 39:15CH,38A; 50(2):89,106,107
Barbilophozia gracilis = Barbilophozia attenuata 50(2):98
Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske 35:27P; 39:15CH; 50(2):89,106
Barbilophozia kunzeana (Huebener) Müll.Frib. {Orthocaulis kunzeanus (Hüb.) Buch} 50(2):89,106,107
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske 35:27P; 39:15CH; 50(2):95,114
Barbilophozia quadriloba (Lindb.) Loeske 39:15CH
Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle 36:6L,19L
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb. 39:38A
Bazzania trilobata (L.) Gray 26:30B; 36:19L; 39:38A; 42:37D; 44:32GB; 50(2):90
Blasia pusilla L. 32:52; 39:15CH,38A; 42:37D; 43:35; 45:37; 47:44; 50(2):90
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. 26:31B; 34:26F; 36:19L; 39:15CH,38A; 47:21B; 50(2):114
Calypogeia arguta Mont. & Nees 26:31B; 32:52; 33:17,44; 34:26F; 39:38A; 42:24D,37D; 44:32GB; 47:21B; 50(2):90
Calypogeia azurea Stotler & Crotz {Calypogeia trichomanis (L.) Corda} 47:45B; 50(2):90,100
Calypogeia fissa (L.) Raddi 26:13,31B; 27:14; 28:14,47; 32:52; 33:17; 35:27P; 37:18,24,52; 39:38A; 41:12; 42:37D,57; 44:32GB; 47:21B,28; 48:16; 49:52; 50(2):90

- Calypogeia integristipula** Steph. 33:17; 36:19L; 39:38A; 42:37D; 43:35; 49:13B; 50(2):90,95,100,123
Calypogeia meylanii = Calypogeia integristipula 50(2):100
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib. 26:31B; 27:14; 28:14,47; 31:55; 32:52; 33:17; 34:26F; 36:19L; 37:18,52; 39:15CH,38A; 41:12; 42:37D; 43:35; 44:32GB; 45:37; 47:21B; 48:16; 49:13B,52; 50(2):90
Calypogeia neesiana (Mass. & Carest.) Müll.Frib. 26:31B; 36:19L; 50(2):114,123
Calypogeia neesiana: betreft Calypogeia integristipula 50(2):95
Calypogeia neesiana var. meylanii = Calypogeia integristipula 50(2):100
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske 50(2):90
Calypogeia suecica (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib. 34:26F; 39:38A
Calypogeia trichomanis = Calypogeia azurea 33:44; 50(2):100
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. {Cephalozia bicuspidata var. bicuspidata; Cephalozia bicuspidata var. lammersiana (Huebener) Breidl.} 26:31B; 27:14; 28:15,47; 29:41; 30:22; 32:52; 33:17,32,44; 34:26F; 36:19L; 37:18,52; 39:38A; 41:12,44; 42:37D,58; 43:35; 44:32GB; 47:21B; 48:16; 49:13B,52; 50(2):90,95,100
Cephalozia bicuspidata var. bicuspidata = Cephalozia bicuspidata 27:14; 29:41; 50(2):95,100
Cephalozia bicuspidata var. lammersiana = Cephalozia bicuspidata 50(2):95,100
Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. 34:26F
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. 28:15,38,47; 32:52; 33:17; 37:18,52; 42:58; 43:35; 44:32GB; 49:52; 50(2):90
Cephalozia lammersiana = Cephalozia bicuspidata 50(2):100
Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. {Cephalozia media Lindb.} 37:52; 39:38A; 44:32GB; 50(2):90,100
Cephalozia macrostachya Kaal. 27:14; 32:52; 33:17; 37:18,52; 42:58; 49:13B; 50(2):90
Cephalozia media = Cephalozia lunulifolia 50(2):100
Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. 39:16CH; 50(2):90
Cephaloziella baumgartneri Schiffn. 50(2):90
Cephaloziella byssacea sensu Schuster = Cephaloziella divaricata 50(2):100
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. {Cephaloziella starkei (Funck) Schiffn.} 26:13,31B; 27:14; 28:15; 29:41(als Cephalozia d.); 30:35; 32:52; 33:17,44; 35:27P; 37:18,46,52,62; 41:12,44; 44:32GB; 45:29,37; 47:22B,30,33; 48:30; 49:13B,52; 50(2):90,100
Cephaloziella elachista (J.B.Jack ex Gottsche & Rabenh.) Schiffn. 32:52; 47:44; 50(2):90,100
Cephaloziella elasticha = Cephaloziella elachista 50(2):100
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. 26:13; 27:14; 28:48; 29:41; 32:52; 34:26F; 39:16CH; 41:12; 45:37; 48:16; 49:13B; 50(2):90,100
Cephaloziella hampeana var. pulchella = Cephaloziella rubella 50(2):100
Cephaloziella myriantha = Cephaloziella rubella 50(2):100
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. 37:19,52; 40:31,36; 41:12; 42:37D; 45:8; 49:13B,52; 50(2):90,100
Cephaloziella spec. 32:67; 43:35
Cephaloziella spinigera Warnst. {Cephaloziella subdentata Warnst.} 50(2):90,123
Cephaloziella starkei = Cephaloziella divaricata 50(2):100
Cephaloziella stellulifera (Spruce) Schiffn. 50(2):90
Cephaloziella striatula = Cephaloziella subdentata = Cephaloziella spinigera 50(2):100
Cephaloziella subdentata = Cephaloziella spinigera 50(2):95,100,123

- Cephaloziella turneri** (Hook.) Müll.Frib. 35:27P
Chiloscyphus cuspidatus = Lophocolea bidentata 50(2):101
Chiloscyphus minor = Lophocolea minor 50(2):101
Chiloscyphus pallescens = Chiloscyphus polyanthos 26:31B; 30:35; 37:19; 42:37D;
44:32GB; 50(2):95,101,123
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda {Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.)
Dumort.; Chiloscyphus polyanthos var. pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Hartm.;
Chiloscyphus polyanthos var. rivularis (Schrad.) Nees} 26:31B; 27:14; 28:48;
30:22,35; 36:19L; 37:19,21; 39:16CH,38A; 41:12,22; 42:37D,58; 44:32GB; 47:22B,28;
49:13,13B; 50(2):90,95,101,123
Chiloscyphus polyanthos var. pallescens = Chiloscyphus polyanthos 50(2):101
Chiloscyphus profundus = Lophocolea heterophylla 50(2):101
Chiloscyphus semiteres = Lophocolea semiteres 50(2):101
Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch 33:13; 37:19; 42:58; 44:32GB; 50(2):90
Cladopodiella francisci (Hook.) H.Buch ex Jörg. 27:14; 32:52; 37:10; 50(2):90
Cololejeunea calcarea (Libert) Schiffn. 34:26F; 39:38A; 44:32GB; 47:22B;
Cololejeunea minutissima (J.E.Smith) Schiffn. 36:38; 41:12; 44:15GB,32GB; 50(2):90
Cololejeunea rossettiana (C.Massal.) Schiffn. 44:32GB; 47:22B
Colura calyptrifolia 36:54(Canarische eil.)
Conocephalum conicum (L.) Dumort. 26:31B; 28:15; 32:52; 33:17,44; 34:27F; 36:19L;
39:16CH,38A; 42:37D; 44:32GB; 47:22B,44,47; 49:13; 50(2):91,103
Cryptothallus mirabilis Malmb. 27:9
Diplophyllum albicans (L.) Dumort. 26:32B; 27:14; 28:15 32:52; 33:18; 34:27F;
35:27P; 36:19L; 37:19,52; 39:38A; 42:37D; 43:35; 44:32GB; 47:22B; 50(2):91
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort. 26:32B; 34:27F; 36:19L; 39:39A; 47:45B;
50(2):91
Diplophyllum taxifolium (L.) Dumort. 39:15CH,39A; 42:37D
Douinia ovata (Dicks.) H.Buch 35:27P; 44:32GB
Eucalyx hyalinus = Jungermannia hyalina 50(2):102
Exormotheca holstii 45:12(Zimbabwe)
Exormotheca pustulosa Mitt. 26:42E
Fegatella conica = Conocephalum conicum 50(2):103
Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi 35:27P
Fossombronia dumortieri = Fossombronia foveolata 50(2):103
Fossombronia fimbriata Paton 48:16,17; 50(2):91,123
Fossombronia foveolata Lindb. {Fossombronia dumortieri Huebener & Genth. ex
Lindb.} 27:14; 28:15; 29:41; 32:52; 41:12; 50(2):91,103
Fossombronia incurva Lindb. 29:41; 32:67; 33:18; 39:16CH; 41:12; 45:38; 48:16,17;
50(2):91
Fossombronia pusilla (L.) Nees 34:27F; 50(2):91
Fossombronia spec. 26:13
Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort. ex Lindb. 35:27P; 44:32GB; 45:38;
50(2):91
Frullania dilatata (L.) Dumort. 26:13,32B; 27:14; 28:30,48; 29:11; 30:22; 33:44;
34:27F,27E,51; 35:27P; 36:19L,59; 37:19; 38:43; 39:16CH,39A; 40:27,31,36; 41:12;
42:58; 43:42; 44:32GB; 47:22B; 48:16; 49:13,13B,52; 50(2):91
Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees 26:32B; 34:27F; 44:32GB;
47:13B,22B; 50(2):91
Frullania microphylla (Gottsche) Pearson 36:53(Canarische eil.); 44:14GB

- Frullania tamarisci** (L.) Dumort. 26:32B; 27:14; 29:11; 34:27F,27E; 35:27P; 36:19L; 39:16CH; 44:33GB; 47:13B,22B; 50(2):91
- Frullania teneriffae** (F.Weber) Nees 36:53(Canarische eil.); 44:33GB;
- Fulfordianthus evansii** (Fulf.) Gradst. 30:53 (Centraal-Amerika)
- Geocalyx graveolens** (Schrad.) Nees 34:15F
- Gongylanthus ericetorum** (Raddi) Nees 35:27P
- Gymnocolea inflata** (Huds.) Dumort. 26:32BB; 27:14; 28:15; 32:52; 33:18; 37:19,52; 41:12; 43:35; 45:29; 48:16; 49:13B; 50(2):91
- Gymnomitrion concinnum** (Lightf.) Corda 39:16CH,39A
- Gymnomitrion coralloides** Nees 39:16CH,39A
- Gymnomitrion crenulatum** Gottsche ex Carrington 44:33GB;
- Haplomitrium hookeri** (Sm.) Nees 48:16,17; 50(2):91
- Harpalejeunea molleri** (Steph.) Grolle {*Harpalejeunea ovata* auct. non (Hook.) Schiffn.} 34:27F
- Harpalejeunea ovata* = *Harpalejeunea molleri* 34:27F
- Harpanthus flotovianus** (Nees) Nees 39:39A
- Harpanthus scutatus** (F.Weber & D.Mohr) Spruce 34:15F,27F; 36:19L
- Heteroscyphus denticulatus** 36:54(Canarische eil.)
- Isopaches bicrenatus* = *Lophozia bicrenata* 50(2):105
- Jamesoniella autumnalis** (DC.) Steph. 42:28D,37D;
- Jubula hutchinsiae** (Hook.) Dumort. 44:33GB;
- Jungermannia atrovirens** Dumort. {*Solenostoma triste* (Nees) Müll.Frib.} 34:27F; 39:16CH,39A
- Jungermannia caespiticia** Lindenb. {*Solenostoma caespiticium* (Lindenb.) Steph.} 50(2):91,110
- Jungermannia gracillima** Sm. {*Plectocolea crenulata* (Sm.) Evans; *Solenostoma crenulatum* (Sm.) Mitt.} 26:33B; 27:14; 28:15; 29:42; 33:12,18; 34:27F; 36:19L; 37:52; 39:16CH,39A; 41:12; 42:37D; 43:36; 44:33GB; 45:38; 47:22B; 50(2):91,108,110
- Jungermannia hyalina** Lyell 34:27F; 44:33GB; 50(2):91,102,108,110
- Jungermannia leiantha** Grolle 36:19L; 39:39A
- Jungermannia obovata** Nees {*Plectocolea obovata* (Nees) Mitt.} 39:39A
- Jungermannia pumila** With. 34:27F; 36:19L; 39:39A; 44:33GB; 47:22B;
- Jungermannia sphaerocarpa** Hook. {*Solenostoma sphaerocarpum* (Hook.) Steph.} 34:14F,27F; 44:33GB;
- Kurzia pauciflora** (Dicks.) Grolle {*Kurzia setacea* auct.; *Microlepidozia setacea* (G.Web.) Jörg.; *Telaranea setacea* (Web.) Müll.Frib.} 28:38; 32:52; 33:18; 37:19,52; 42:59; 44:33GB; 50(2):91,106,111
- Kurzia spec.* 37:52; 42:59;
- Kurzia sylvatica** (A.Evans) Grolle {*Microlepidozia sylvatica* (A.Evans) Jörg.; *Telaranea sylvatica* (A.Evans) Müll.Frib.} 27:14; 28:15; 47:22B; 50(2):91,106,111
- Kurzia trichoclados** (Müll.Frib.) Grolle 39:39A
- Leiocolea alpestris* = *Leiocolea bantriensis* 50(2):105,123
- Leiocolea badensis** (Gottsche) Jörg. {*Lophozia badensis* (Gottsche) Schiffn.} 29:7; 31:16; 36:19L; 39:16CH; 47:22B; 49:13; 50(2):91
- Leiocolea bantriensis** (Hook.) Jörg. {*Leiocolea alpestris* (Schleich. ex F.Weber) Isov.; *Leiocolea collaris* (Nees) Schljak.; *Leiocolea muelleri* (Nees) Jörg.; *Lophozia alpestris* (Schleich. ex F.Weber) A.Evans; *Lophozia bantriensis* (Hook.) Steph.; *Lophozia collaris* (Nees) Dumort.} 29:6,7; 31:16; 34:27F; 36:19L; 39:16CH,39A; 40:21; 47:22B; 49:13; 50(2):91,96,105,106,123
- Leiocolea collaris* = *Leiocolea bantriensis* 50(2):105

- Leiocolea heterocolpos** (Thed. ex Hartm.) H.Buch {*Lophozia heterocolpos* (Thed. ex Hartm.) M.Howe} 39:16CH
- Leiocolea turbinata** (Raddi) H.Buch {*Lophozia turbinata* (Raddi) Steph.} 29:6; 34:27F,27E; 44:33GB;
- Lejeunea cavifolia** (Ehrh.) Lindb. 26:33B; 34:27F; 35:27P; 36:38; 39:16CH,39A; 42:37D; 47:22B; 50(2):91
- Lejeunea lamacerina** (Steph.) Schiffn. 34:27F; 36:53(Canarische eil.); 44:33GB; 47:22B;
- Lejeunea patens** Lindb. 34:27F
- Lejeunea ulicina = *Microlejeunea ulicina* 26:33B; 34:27F; 36:53(Canarische eil.); 44:15GB,33GB; 47:13B; 50(2):95,105,124
- Lepidozia cupressina** 36:5L
- Lepidozia reptans** (L.) Dumort. 26:33B; 27:14; 32:52; 33:18,32; 34:27F; 36:19L; 37:19,45,52; 39:16CH,39A; 42:37D; 43:36; 44:33GB; 45:8,29; 47:22B; 47:30; 49:13B; 50(2):91
- Leptoscyphus anomalus = *Mylia anomala* 50(2):105
- Lophocolea alata = *Lophocolea bidentata* 50(2):106
- Lophocolea bidentata** (L.) Dumort. {*L. bidentata* var. *alata* Nees; *L. bidentata* var. *cuspidata* Nees; *L. bidentata* var. *latifolia* (Nees) auct.; *L. b.* var. *rivularis* (Raddi) Warnst.; *Lophocolea cuspidata* (Nees) Limpr.; *L. cuspidata* var. *alata* (Nees) auct.} 26:13,33B; 27:14; 28:15,30,48; 29:23; 30:35; 31:55; 32:52,67; 33:18,32,44; 34:27F; 35:27P; 36:19L; 37:19,52,62; 38:4,50; 39:39A; 40:27,36; 41:12,18; 42:37D,59,63; 43:36,42; 44:33GB; 45:21,38; 47:22B,28,30,34; 48:16,19; 49:13,13B,53; 50(2):91,101,106
- Lophocolea bidentata var. *alata* = *Lophocolea bidentata* 50(2):106
- Lophocolea bidentata var. *bidentata* zie *Lophocolea bidentata* 27:14
- Lophocolea bidentata var. *cuspidata* = *Lophocolea bidentata* 50(2):106
- Lophocolea bidentata var. *rivularis* = *Lophocolea bidentata* 50(2):106
- Lophocolea *cuspidata* var. *alata* = *Lophocolea bidentata* 50(2):106
- Lophocolea *cuspidata* = *Lophocolea bidentata* 50(2):106
- Lophocolea fragrans** (Moris & De Not.) Gottsche, Lindenb. & Nees 36:5L; 44:33GB;
- Lophocolea heterophylla** (Schrad.) Dumort. 26:13,33B; 27:14; 28:15,30,48; 29:23; 30:22,35; 31:55; 32:52,67; 33:18,32,44; 34:27F; 36:19L; 37:19,52,62; 38:4,40; 39:16CH,39A; 40:27,36; 41:12,44; 42:37D,59,63; 43:36,43; 44:33GB; 45:8,29,38; 47:22B,28,30; 48:16; 49:13,13B,53; 50(2):91,101
- Lophocolea minor** Nees 26:33B; 28:30; 36:19L; 39:16CH; 47:22B; 49:13B; 50(2):92,101,106
- Lophocolea minor var. *erosa* = *Lophocolea minor* 50(2):106
- Lophocolea semiteres** (Lehm.) Mitt. 33:14; 47:45B,46; 49:57; 50(2):92,101,124
- Lophozia ascendens** (Warnst.) R.M.Schust. 34:27F; 39:16CH
- Lophozia attenuata = *Barbilophozia attenuata* 50(2):106
- Lophozia badensis = *Leiocolea badensis* 29:7; 36:19L; 39:16CH; 50(2):95,106
- Lophozia bantriensis = *Leiocolea bantriensis* 39:16CH; 50(2):106
- Lophozia barbata = *Barbilophozia barbata* 50(2):106
- Lophozia bicrenata** (Schmidel ex Hoffm.) Dumort. {*Isopaches bicrenatus* (Schmidel ex Hoffm.) H.Buch} 29:6,42; 31:16; 33:13; 35:27P; 49:13B; 50(2):92,105
- Lophozia capitata** (Hook.) Macoun {*Lophozia capitata* ssp. *laxa* (Lindb.) Bisang; *Lophozia laxa* (Lindb.) Grolle; *Lophozia marchica* (Nees ex Limpr.) Steph.} 29:4,42; 31:17; 32:67; 41:12; 50(2):92,106
- Lophozia capitata ssp. *laxa* = *Lophozia capitata* 29:4

- Lophozia collaris* = *Leiocolea bantriensis* 29:6; 34:27F; 36:19L; 39:16CH; 40:21; 50(2):96,106
Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. 26:13; 29:6,20; 31:17; 41:12; 43:43; 47:22B; 48:16; 50(2):92
Lophozia floerkei = *Barbilophozia floerkei* 50(2):106
Lophozia grandiretis (Lindb. ex Kaal.) Schiffn. {ook als *Lophozia incisa* (Schrad.) Dumort. ssp. *opacifolia* (Culm.) R.M.Schust. & Damsh.} 29:5; 31:17; 50(2):92,124
Lophozia hatcheri = *Barbilophozia hatcheri* 50(2):106
Lophozia heterocolpos zie *Leiocolea heterocolpos* 39:16CH
Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. 29:5,16; 31:17; 34:27F; 36:19L; 39:16CH; 44:33GB; 48:16; 50(2):92
Lophozia incisa ssp. *incisa* = *Lophozia incisa* 31:17; 34:27F
Lophozia incisa ssp. *opacifolia*: betreft *Lophozia grandiretis* 29:5; 31:17
Lophozia kunzeana = *Barbilophozia kunzeana* 50(2):106
Lophozia laxa zie *Lophozia capitata* 29:4
Lophozia longidens (Lindb.) Macoun 39:16CH,39A
Lophozia longiflora (Nees) Schiffn. {*Lophozia guttulata* (Lindb. & S.W.Arnell) A.Evans; *L. porphyroleuca* (Nees) Schiffn.; *L. ventricosa* var. *porphyroleuca* (Nees) auct.} 29:4,6; 50(2):96,115
Lophozia marchica zie *Lophozia capitata* ssp. *laxa* 29:4
Lophozia mildeana = *Lophozia capitata* 50(2):106
Lophozia opacifolia (Culm.) Meyl. {*Lophozia incisa* ssp. *opacifolia* (Culm.) R.M.Schust. & Damsh.} 29:5; 31:17(zie *Lophozia grandiretis*)
Lophozia perssonii H.Buch & S.W.Arnell 29:6; 31:17; 39:16CH; 49:13; 50(2):92
Lophozia silvicola = *Lophozia ventricosa* 29:4; 50(2):106
Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle 26:27B,33B; 29:6; 39:16CH
Lophozia turbinata zie *Leiocolea turbinata* 29:6; 34:27F,27E; 44:33GB;
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. {*Lophozia silvicola* H.Buch; *Lophozia ventricosa* var. *longiflora* auct.; *Lophozia ventricosa* var. *porphyroleuca* auct.} 26:33B; 27:14; 29:4,6; 31:17; 32:52; 33:13,32; 37:19,46,52,62; 39:16CH,39A; 41:12; 43:36; 44:33GB; 47:30; 49:13B; 50(2):92,106,115
Lophozia ventricosa var. *longiflora*: betreft *Lophozia ventricosa* 29:6
Lophozia ventricosa var. *porphyroleuca*: betreft *Lophozia ventricosa* 50(2):115
Lophozia ventricosa var. *silvicola* = *Lophozia ventricosa* 50(2):106
Lophozia wenzelii (Nees) Steph. 29:4; 35:28P; 39:16CH,39A
Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb. 28:30; 32:6,67; 34:27F; 35:28P; 44:33GB; 47:22B; 49:13,13B; 50(2):92
Madotheca laevigata = *Porella arboris-vitae* 50(2):106
Madotheca platyphylla = *Porella platyphylla* 50(2):106
Mannia androgyna (L.) A.Evans 35:28P; 36:53(Canarische eil.)
Marchantia aquatica = *Marchantia polymorpha* 50(2):106
Marchantia polymorpha L. 26:13; 27:14; 28:15,30,48; 29:42; 30:35; 31:55; 32:52,67; 33:18,44; 34:27F; 36:19L; 37:19,52; 39:16CH,39A; 41:12; 42:37D,59; 44:33GB; 45:21,38; 47:22B; 49:13,13B,53; 50(2):92,106
Marchantia polymorpha ssp. ***montivagans*** Bischl. & Boisselier {*Marchantia polymorpha* var. *alpestris* (Nees) Gottsche, Lindenb. & Nees} 39:16CH
Marchantia polymorpha var. *alpestris* zie *Marchantia polymorpha* ssp. *montivagans* 39:16CH
Marchesinia mackaii (Hook.) Gray 34:27F; 42:7F; 44:33GB;
Marsupella brevissima (Dumort.) Grolle 39:16CH,39A

- Marsupella emarginata** (Ehrh.) Dumort. 26:33B; 35:28P; 39:39A; 44:33GB; 47:22B; 50(2):92
- Marsupella emarginata var. aquatica** (Lindenb.) Dumort. {*Marsupella aquatica* (Lindenb.) Schiffn.} 44:33GB;
- Marsupella funckii** (F.Weber & D.Mohr) 39:16CH; 50(2):92
- Marsupella sphacelata** (Gieseke ex Lindenb.) Dumort. 35:28P
- Marsupella sprucei** (Limpr.) Bernet {*Marsupella ustulata* Spruce} 34:27F; 39:39A
- Metzgeria conjugata** Lindb. 26:33B; 34:27F; 36:19L,39; 39:39A; 44:33GB; 47:22B; 50(2):92
- Metzgeria fruticulosa** (Dicks.) A.Evans {*Metzgeria furcata* var. *fruticulosa* (Dickson) Lindenb.} 26:23B; 34:27F; 36:39; 44:33GB,28; 50(2):92,106
- Metzgeria furcata** (L.) Dumort. {*Metzgeria furcata* var. *ulvula* Nees} 26:33B; 27:14; 28:30; 30:22; 31:55; 32:52; 33:44; 34:27F,27E; 35:28P; 36:19L,39,59; 37:19,43,63; 38:43,50; 39:16CH,39A; 40:27,31; 41:12; 42:37D,59,63; 43:20,43; 44:33GB; 47:22B; 48:16; 49:13; 50(2):92,106
- Metzgeria furcata var. *fruticulosa* = Metzgeria *fruticulosa* 50(2):106
- Metzgeria furcata var. *ulvula* = Metzgeria *furcata* 50(2):106
- Metzgeria temperata** Kuwah. 26:24B,33B; 34:27F; 36:39; 44:33GB; 47:13B,22B; 50(2):92
- Microlejeunea ulicina** (Taylor) A.Evans {*Lejeunea ulicina* (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees} 26:33B; 34:27F; 36:38; 44:15GB,33GB; 36:53(Canarische eil.); 47:13B,22B; 50(2):92,124
- Microlepidozia *setacea* = Kurzia *pauciflora* 50(2):106
- Microlepidozia *sylvatica* = Kurzia *sylvatica* 50(2):106
- Moerckia blyttii** (Moerch) Brockm. 39:16CH
- Moerckia *flotoviana* = Moerckia *hibernica* 50(2):107
- Moerckia hibernica** (Hook.) Gottsche {*Moerckia flotowiana* (Nees) Schiffn.} 37:27; 39:16CH; 50(2):92,107
- Monoclea forsteri** 30:51 (Nieuw-Zeeland)
- Monoclea gottschei** 30:51 (Tropisch-Amerika)
- Mylia anomala** (Hook.) Gray 37:52; 44:33GB; 50(2):92,105
- Mylia taylorii** (Hook.) Gray 39:39A
- Nardia compressa** (Hook.) Gray 26:33B; 44:33GB;
- Nardia geoscyphus** (De Not.) Lindb. 27:14; 33:18; 36:19L; 37:46; 50(2):92,97,107
- Nardia *geoscyphus* var./ssp. *insecta* = Nardia *insecta* 50(2):107
- Nardia insecta** Lindb. 33:7,18; 39:16CH; 49:58; 50(2):92,107,124
- Nardia scalaris** Gray 26:33B; 27:14; 34:27F; 35:28P; 37:19; 39:16CH,39A; 44:33GB; 50(2):92,97
- Neuroleleunea catenulata** (Nees) Schiffn. 30:53 (Cuba)
- Nowellia curvifolia** (Dicks.) Mitt. 26:33B; 34:27F; 37:52; 39:39A; 44:33GB; 47:22B; 50(2):92
- Odontoschisma denudatum** (Nees.) Dumort. 27:14; 33:18,29,32; 34:27F; 50(2):93
- Odontoschisma elongata** (Lindb.) A.Evans 39:39A
- Odontoschisma sphagni** (Dicks.) Dumort. 27:14; 32:52; 33:18; 37:19,52; 42:59; 43:36; 44:33GB; 49:13B; 50(2):93
- Orthocaulis *attenuatus* = Barbilophozia *attenuata* 50(2):107
- Orthocaulis *floerkei* = Barbilophozia *floerkei* 50(2):107
- Orthocaulis *kunzeanus* = Barbilophozia *kunzeana* 50(2):107
- Pallavicinia lyellii** (Hook.) Carruth. 28:48; 37:19,52; 42:59; 50(2):93
- Pedinophyllum interruptum** (Nees) Kaal. 34:27F; 36:19L; 39:39A

- Pellia endiviifolia** (Dicks.) Dumort. 26:13; 27:14; 28:48; 33:18,44; 34:27F; 36:19L; 37:19,24; 39:16CH,39A; 41:12; 42:37D,46,59; 44:33GB; 45:21; 47:22B; 48:16; 49:13; 50(2):93,108
- Pellia epiphylla** (L.) Corda 26:34B; 27:14; 28:15,48; 29:23,42; 30:22; 31:55; 32:52,67; 33:18,44; 34:27F; 35:28P; 36:19L; 37:19; 39:16CH,39A; 41:12; 42:37D; 43:36; 44:33GB; 45:21,38; 47:22B; 48:5B; 48:5B; 49:13B,53; 50(2):93
- Pellia fabbroniana** = *Pellia endiviifolia* 50(2):108
- Pellia neesiana** (Gottsche) Limpr. 28:48; 30:35; 37:19; 40:36; 41:12; 42:59; 47:22B; 50(2):93
- Phaeoceros carolinianus** (Michx.) Prosk. {*Anthoceros laevis* L.; *Anthoceros laevis* ssp. *carolinianus* (Michx.) Marg.; *Phaeoceros laevis* (L.) Prosk. p.p.} 26:42E; 28:15; 32:52; 34:27F; 43:36; 45:38; 47:44,47; 50(2):93,97,108,114
- Phaeoceros laevis* ssp. *carolinianus* = *Phaeoceros carolinianus* 50(2):108
- Phaeoceros laevis*: betreft *Phaeoceros carolinianus* 26:42E
- Phaeoceros laevis* s.s. 50(2):114
- Plagiochila asplenioides** (L.) Dumort. {*Plagiochila asplenioides* var. *laxa* Schiffn.} 26:34B; 34:27F,27E; 36:19L; 39:16CH,39A; 42:37D; 44:33GB; 47:22B; 49:13; 50(2):93,108
- Plagiochila asplenioides* var. *humilis* = *Plagiochila poreloides* 50(2):108
- Plagiochila asplenioides* var. *major* = *Plagiochila asplenioides* 50(2):108
- Plagiochila asplenioides* var. *minor* = *Plagiochila poreloides* 50(2):108
- Plagiochila asplenioides* var./ssp. *poreloides* = *Plagiochila poreloides* 50(2):108
- Plagiochila exigua** (Taylor) Taylor 26:42E; 34:27F
- Plagiochila killarniensis** Pearson 34:27F; 36:5L; 44:33GB;
- Plagiochila poreloides** (Torr. ex Nees) Lindenb. {*Plagiochila asplenioides* var. *humilis* (Nees) Gottsche, Lindenb. & Nees; *Plagiochila asplenioides* ssp. *poreloides* (Torr. ex Nees) R.M.Schust.} 26:34B; 34:28F,28E; 35:28P; 36:20L; 39:16CH,39A; 42:37D; 44:33GB; 47:22B; 50(2):93
- Plagiochila punctata** Taylor 36:5L; 44:33GB;
- Plagiochila spinulosa** (Dicks.) Dumort. 34:28F; 36:5L; 44:33GB;
- Plectocolea crenulata* = *Jungermannia gracillima* 50(2):108
- Plectocolea hyalina* = *Jungermannia hyalina* 50(2):108
- Pleurocladula albescens** (Hook.) Grolle 39:16CH
- Porella arboris-vitae** (With.) Grolle 26:34B; 34:28F; 44:33GB; 47:22B; 50(2):93,106,109
- Porella baueri* = *Porella platyphylla* 50(2):109
- Porella canariensis** 36:53(Canarische eil.)
- Porella cordaeana** (Huebener) Moore 26:34B; 35:28P; 36:20L
- Porella laevigata* = *Porella arboris-vitae* 50(2):109
- Porella obtusata** (Taylor) Trevis. 44:15GB,33GB;
- Porella pinnata** L. 44:33GB; 50(2):93,124
- Porella platyphylla** (L.) Pfeiff. 26:34B; 29:13; 33:44; 34:28F,28E; 35:28P; 36:20L; 39:16CH,39A; 42:37D; 44:33GB; 47:22B; 50(2):93,106,109
- Preissia quadrata** (Scop.) Nees 26:9,13; 27:14; 34:28F,28E; 36:20L; 37:27; 39:16CH,39A; 42:20D,25D,37D; 48:16; 50(2):93
- Ptilidium ciliare** (L.) Hampe 26:34B; 27:14; 29:20; 32:52; 33:13,32; 35:14; 37:19,46,52,62; 39:16CH,39A; 41:12; 43:36; 44:34GB; 49:13B; 50(2):93
- Ptilidium ciliare* var. *pulcherrimum* = *Ptilidium pulcherrimum* 50(2):110
- Ptilidium pulcherrimum** (Weber) Vainio 26:34B; 28:30,48; 33:44; 37:19,45,52; 39:16CH,39A; 41:44B; 42:37D; 45:29; 47:22B; 48:19; 50(2):93,110

- Radula complanata** (L.) Dumort. 26:35B; 27:23; 28:30,48; 29:13,20,23; 32:52; 33:44; 34:28F,28E; 35:28P; 36:20L; 38:43,51; 39:16CH,39A; 41:12; 42:63; 43:43; 44:34GB; 47:22B,28,45; 48:16; 49:13,13B; 50(2):93
- Reboulia hemisphaerica** (L.) Raddi 35:28P; 40:37,40; 44:34GB; 47:22B; 49:13; 50(2):93
- Riccardia chamedryfolia** (With.) Grolle {*Riccardia sinuata* (Hook.) Trev.} 26:13; 27:14; 28:16,48; 29:42; 30:22; 32:67; 33:44; 37:19,21; 39:39A; 41:12; 42:37D,60; 44:34GB; 45:21; 48:16; 50(2):93,97,110
- Riccardia incurvata** Lindb. 29:42; 33:19; 39:16CH; 40:36; 41:12; 45:38; 48:16,17; 50(2):93,97
- Riccardia latifrons** (Lindb.) Lindb. 34:28F; 50(2):93,97
- Riccardia multifida** (L.) Gray 27:14; 28:48; 32:52; 44:34GB; 50(2):93,97
- Riccardia palmata** (Hedw.) Carruth. 34:28F; 39:39A; 50(2):96,115
- Riccardia pinguis = *Aneura pinguis* 50(2):110
- Riccardia sinuata = *Riccardia chamedryfolia* 50(2):110
- Riccia arvensis* = *Riccia bifurca* 50(2):110
- Riccia atropurpurea** 45:12(Zimbabwe)
- Riccia baumgartneri* = *Riccia subbifurca* 50(2):110
- Riccia beyrichiana** Hampe ex Lehm. 28:16; 50(2):93,110
- Riccia bifurca** Hoffm. 28:16; 32:52; 42:37D; 47:44; 50(2):93,110
- Riccia canaliculata** Hoffm. 29:42; 32:52; 50(2):93
- Riccia cavernosa** Hoffm. 29:20; 41:12,21; 48:16; 50(2):94
- Riccia ciliifera** Link ex Lindenb. 35:28P
- Riccia commutata* = *Riccia warnstorffii* 50(2):110
- Riccia crozalsii** Levier 50(2):94
- Riccia crystallina** L. emend. Raddi 50(2):115
- Riccia fluitans** L. 27:14; 28:30,47; 30:35; 33:19; 37:19; 42:60; 45:21; 49:53; 50(2):94
- Riccia glauca** L. {*Riccia rhenana* Lorbeer} 27:37; 28:16; 31:55; 49:13; 50(2):94
- Riccia huebeneriana** Lindenb. 29:42; 50(2):94,110
- Riccia lescuriana* = *Riccia beyrichiana* 50(2):110
- Riccia microciliata**. 45:12(Zimbabwe)
- Riccia nigrella** DC 35:28P
- Riccia pseudo-frosti* = *Riccia huebeneriana* 50(2):110
- Riccia rhenana* = *Riccia fluitans* 27:27; 50(2):96,110
- Riccia sorocarpa** Bisch. 27:28,35; 28:16; 39:39A; 42:37D; 45:38; 47:22B; 49:13; 50(2):94
- Riccia spec.* 27:27,35
- Riccia subbifurca** Croz. 50(2):94
- Riccia warnstorffii** Limpr. ex Warnst. 50(2):94,110
- Ricciocarpos natans** (L.) Corda 26:40; 28:39; 29:23; 37:7; 41:12; 42:60; 50(2):94
- Saccogyna viticulosa** (L.) Dumort. 44:34GB;
- Sauteria alpina** (Nees) Nees 39:16CH
- Scapania aequiloba** (Schwägr.) Dumort. 34:28F; 39:16CH
- Scapania aspera** M. & H.Bernet 26:35B; 34:28F; 36:20L; 39:39A; 44:34GB; 47:22B;
- Scapania calcicola** (Arnell & J.Perss.) Ingham 39:39A
- Scapania compacta** (Roth) Dumort. 44:34GB; 50(2):94
- Scapania curta** (Mart.) Dumort. 33:12,19; 39:16CH,39A; 47:45B; 50(2):94
- Scapania cuspiduligera** (Nees) Müll.Frib. 39:16CH
- Scapania gracilis** Lindb. 44:34GB; 50(2):94,124
- Scapania helvetica** Gottsche 39:16CH

- Scapania irrigua** (Nees) Nees 30:22; 32:52; 34:28F; 39:16CH; 41:12; 42:37D; 47:45B; 48:16; 50(2):94
Scapania lingulata 50(2):94,110,124
Scapania microphylla = Scapania lingulata 50(2):110
Scapania nemorea (L.) Grolle {Scapania nemorosa (L.) Dumort.} 26:35B; 27:14; 28:16; 34:28F; 36:20L; 37:19,46,52; 39:16CH; 42:37D; 44:34GB; 47:22B; 50(2):94,110
Scapania nemorosa = Scapania nemorea 44:34GB; 50(2):110
Scapania paludicola Loeske & Müll.Frib. 39:16CH
Scapania scandica (Arnell & H.Buch) Macvicar 39:17CH
Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. 35:28P
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. 39:39A; 44:34GB;
Scapania undulata (L.) Dumort. {Scapania undulata var. dentata (Dumort.) Müll.Frib.} 26:35B; 39:17CH,39A; 42:37D; 44:34GB; 47:22B; 50(2):94
Solenostoma caespiticium = Jungermannia caespiticia 50(2):110
Solenostoma crenulatum = Jungermannia gracillima 50(2):110
Solenostoma hyalinum = Jungermannia hyalina 50(2):110
Southbya tophacea (Spruce) Spruce 34:28F
Sphaerocarpos michelii Bellardi 50(2):94
Sphaerocarpos spec. 49:13
Sphaerocarpos texanus Austin 28:16; 42:9GB; 50(2):94,111
Sphaerocarpos texanus var. europaeus = Sphaerocarpos texanus 50(2):111
Sphenolobus minutus = Anastrophylloum minutum 27:10; 50(2):111
Spruceanthus theobromae (Spruce) Gradst. 30:53(Ecuador); 36:51(Ecuador)
Targionia hypophylla L. 35:28P; 36:53(Canarische eil.); 44:34GB; 50(2):94
Telaranea setacea = Kurzia pauciflora 50(2):111
Telaranea sylvatica = Kurzia sylvatica 50(2):111
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. 26:35B; 34:28F; 36:20L; 39:39A; 42:37D; 44:34GB; 50(2):94
Tritomaria exsecta (Schrad.) Loeske 34:28F; 36:20L; 50(2):115
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske 26:35B; 36:20L; 39:17CH; 44:34GB; 50(2):94
Tritomaria polita (Nees) Jörg. 39:17CH
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch 26:35B; 34:28F; 35:28P; 36:20L; 39:17CH,39A; 50(2):94,124

Register van mossenvindplaatsen Buxbaumiella 26-50

H.N. (Henk) Siebel

Ericastraat 22, 1214 EL Hilversum (e-mail h.siebel@natuurmonumenten.nl)

In dit register zijn alle vindplaatsen van mossen opgenomen die in Buxbaumiella 26-50 worden genoemd. Achtereenvolgens worden vermeld atlasblok- en kilometerblokcode, de naam van het terrein, de excursiedatum en een verwijzing naar Buxbaumiella. De vindplaatsen zijn per provincie en daarbinnen eventueel per deelgebied geordend op atlasblokcode. Waar de excursiegegevens niet volledig waren, zijn deze aangevuld met een atlasblokcode. De atlasblokcodes zijn gecontroleerd waar dat mogelijk was. Als de lokalisatie in Buxbaumiella onjuist is, staat achter de in dit register gecorrigeerde atlasblokcode een uitropteken.

Lange vindplaatsomschrijvingen zijn ingekort en sommige zijn aangevuld met de naam van een nabijgelegen plaats. Als een terrein in een korte periode vaker werd bezocht, is alleen de datum van de hoofdexcursie vermeld.

Achter het Buxbaumiellanummer wordt eerst de pagina vermeld waar de vindplaats in de legenda bij de soortenlijst wordt genoemd en daarachter eventueel de eerste pagina waar de vindplaats in de begeleidende tekst besproken wordt.

In het register zijn eerst alle Nederlandse vindplaatsen vermeld en de vindplaatsen die net over de grens in Duitsland en België binnen de kaartbladen van de Nederlandse stafkaarten liggen; deze vindplaatsen zijn voorzien van een atlasblokcode. Vervolgens zijn de vindplaatsen in de Ardennen (België en Luxemburg) per provincie geordend op IFBL-code.

Tenslotte zijn de excursies buiten de Benelux vermeld. Hiervan zijn de exacte vindplaatsen niet nader uitgesplitst.

Nederland

Waddeneilanden/Texel

04.54	Eierlandsche duinen (1994/1996)	41:17
09.14	Texel, De Muy (1989/1993)	37:21

Waddeneilanden/Vlieland

04.36	Eerste Kroonspolder (22-3-1996)	41:22
-------	---------------------------------	-------

Waddeneilanden/Ameland

01.47	Ameland (1995)	41:11
01.48	Ameland (1995)	41:12
01.57	Ameland (1995)	41:12
01.58	Ameland (1995)	41:12
02.41	Ameland (1995)	41:12
02.42	Ameland (1995)	41:12
02.43	Ameland (1995)	41:12

Waddeneilanden/Schiermonnikoog

02.36.41	Vuurtorenvallei (1996)	48:13,10
02.36.51	Hertenbosvallei (1996)	48:13,10
02.36.32	Schiermonnikoog, bos (1996)	48:13,11
02.36.42	Kapenglop, Mossenglop, stuifkuilen (1996)	48:13,9
02.36.43	zandafgraving ten W van Prins Bernhardweg (1996)	48:13
02.36.43	Arnicavallei en omgeving (1996)	48:13
02.36.33	geplagde vallei ten N van bospad (1996)	48:13
02.36.34/44	Reddingsweg en omgeving (1996)	48:13,8,17
02.36.54	Grieënglop, Banckspolder, Herdersdam (1996)	48:14,8
02.37.41	Oosterkwelder, Kobbeduinen (1996)	48:14
02.46.11	Westerplas (1996)	48:14
02.46.14	aanlegsteiger Veerboot (1996)	48:14
02.36.52	lepen in dorp (1996)	48:14
02.37.31	zuidkant Strandvlakte (1996)	48:14,9
02.36.35	Strandvlakte en omgeving (1996)	48:14,9
02.37	pad naar Willemsduin (1996)	48:14
02.38.31	Willemsduin (1996)	48:14

Friesland (zonder Waddeneilanden)

11.13.52	De Alde Feanen, Eernewoude (30-12-1997)	47:27
11.21/31/32/ 42	lepen in centraal Friesland (3-11-1990 / 26-10-1991/ 3-11-1990)	28:17,18

Drenthe

12.35.31	Gasterenseveld (7-4-1994)	38:4
12.44.33/43	Balloo, Kampsheide (1995)	43:32
16.18.52	Diever, Dieverveld (11-9-1993)	37:49,47
16.26.41	Wilhelminaoord, Nijensleekerveld (11-9-1993)	37:49,48
16.27.21	Vledder, Vledderhof (11-9-1993)	37:49
16.27.23	Vledder, Brouwersveld (11-9-1993)	37:49,48
16.27.32	Vledder, Vledder Esch (11-9-1993)	37:49
16.28.14	Diever, Hoekenbrink (11-9-1993)	37:49
16.28.32/33	Diever, Berkenheuvel (11-9-1993)	37:49,47
16.38.25	Dwingeloo, Broekmaten, Westeinde (11-9-1993)	37:49
16.47.12	Havelte, Havelterberg (12-9-1993)	37:49

16.48.22	Uffelte , landgoed Rheebruggen (12-9-1993)	37:49,48
17.25.42/43	Orvelte , Orvelter Zand (26-10-1992)	30:34
17.25.53	Orvelte , bij het Oranjekanaal (26-10-1992)	30:34
17.31.54	Dwingelose Heide (12-9-1993)	37:49

Flevoland/Zuid-Flevoland

26.46.41	Spontaan bos bij Zeewolde , kavel Pz49 (7-10-1989)	26:12
26.46.41/51	Spontaan bos bij Zeewolde , kavel Pz50 (17/23-3-1990)	26:12
26.46.51/55	Horsterwold , kavels Pz38, Pz50, Pz51 en Pz52 (17/23-3-1990 / 17-5-1990)	26:12
26.55	Horsterwold (23-3-1996)	40:35
26.55.44/45	Horsterwold , kavels Pz55 en Pz56 (7-10-1989)	26:12

Overijssel/Noordwest-Overijssel

16.54	Eternieten golfdak aan Jan van Nassauweg (26/30-4-1991)	28:43
16.54.34/43	De Wieden , Grote Otterskooi en directe omgeving (26/30-4-1991)	28:43
16.54.54	De Wieden , Bollemaat (26/30-4-1991)	28:43
16.55.25	De Wieden , de Klosse (26/30-4-1991)	28:43
21.14.54/55	De Wieden , omgeving Belt-Schutsloot (26/30-4-1991)	28:42
21.15.22	De Wieden , Oever van de Beulakerwijde bij de Blauwe hand (26/30-4-1991)	28:43
21.15.51	De Wieden , Rieten dak bij café de Waterlelie (26/30-4-1991)	28:42
21.15.51	De Wieden , ten W van Schutsloterwijde (26/30-4-1991)	28:42
21.15.35/45/54	De Wieden , Omgeving Kerkgracht en Bakkerskooi (26/30-4-1991)	28:43
21.16.21	De Wieden , Kierse Wiede (26/30-4-1991)	28:43
21.16.42	Meppelerdieplanden (12-5-1998)	48:21
21.24.14/15	De Wieden , veenmosrietland in omgeving Belt-Schutsloot (26/30-4-1991)	28:42
21.25.11/12	De Wieden , moerasbos omgeving Belt-Schutsloot (26/30-4-1991)	28:43
21.25.13/22/23	De Wieden , Landen achter het Singel (26/30-4-1991)	28:43

Overijssel/Midden-Overijssel

21.46.51	Berkum bij Zwolle, Algemene begraafplaats Kranenburg (6-1-1994)	33:49
21.55.21	Westerholte bij Zwolle, Algemene begraafplaats Voorst (6-1-1994)	33:49
21.55.24	Zwolle , Algemene begraafplaats (6-1-1994)	33:48
21.55.24	Zwolle , Katholieke begraafplaats (6-1-1994) geen moswaarnemingen	33:49
22.51.21	Oude Vechtarm met aangrenzend loofbos (3-10-1992)	30:22
22.51.21	Landgoed Vilsteren , zandwinplas (3-10-1992)	30:22
22.51.31	Landgoed Vilsteren , omgeving Internaat (3-10-1992)	30:22
22.53.25/34	Mariënberg / Beerze (13-4-1996)	47:29

22.53.23/24	Mariënberg / Beerze (26-10-1996)	47:29
27.16.51	Windesheim bij Zwolle, Algemene begraafplaats (6-1-1994)	33:49

Overijssel/Twente

28.17.33	Manderheide , cirkels van Jannink (19-9-1992)	32:51,44
28.17.43	Mander (19-9-1992)	32:51
28.18.41	Hezingen , bron Mosbeek (19-9-1992)	32:51,44
28.27.25	Vassergrafveld (19-9-1992)	32:51,45
28.38.14/15	Agelerbroek (20-9-1992)	32:51,43
29.11.55	Brecklenkampsche Veld (19-9-1992)	32:51,46
29.31.53	Hakenberg , lariksbos (20-9-1992)	32:51,43
29.31.41	Rooderveld (19-9-1992)	32:51,45
29.31.24	Singraven (19-9-1992)	32:51,42
29.32.24	Stroothuizen (19-9-1992)	32:51,48
29.32.24	Oortven (19-9-1992)	32:51,45
29.32.55	Punthuizen (19-9-1992)	32:51,48
29.41.14	Hakenberg (20-9-1992)	32:51,43
29.41.53	Boerskotten (20-9-1992)	32:51,42
29.41.54	Grevenmaat (20-9-1992)	32:51,43
29.51.11/21	Hengelerheurne (20-9-1992)	32:51,46
29.51.13	Boerskotten (20-9-1992)	32:51,42

Gelderland/Veluwe

26.48	Hulshorsterzand (25-3-1995)	37:61,60
26.58.14	Leuvenumse bos (8-9-1990)	27:11,8
26.58.44	Leemkuilen bij Staverden (8-9-1990)	27:11,5
27.33.42	Leemkuilen bij Tongeren (9-9-1990)	27:11,10
27.43.21	Smitsveen, Tongerense heide (9-9-1990)	27:11,9
27.43.21	Tongerense heide (9-9-1990)	27:11,9
27.43.23	Tongerense beek (9-9-1990)	27:11,9
27.51.34	Els peterbos (8-9-1990)	27:11,6
32.18.12	Speulderbos (8-9-1990)	27:11,6
33.36	Landgoed Empe (4-4-1992)	31:54
33.36	Landgoed Voorstonden (4-4-1992)	31:54

Gelderland/Betuwe en Rijk van Nijmegen

39.23.43	Dijk Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk (31-10-1992)	29:28
39.23.52	Krib in de Lek bij Ravenswaay (31-10-1992)	29:28
39.32.21	Culemborg , wilgengriend aan de Zeedijk (31-10-1992)	29:28
44.17.13	Bommelerwaard , Bunker bij Boezem van Brakel (6-4-1991)	29:22
44.17.13	Bommelerwaard , Fort bij Boezem van Brakel (6-4-1991)	29:22
44.17.13	Bommelerwaard , Boezem van Brakel (6-4-1991)	29:22
45.11.31	Bommelerwaard , Eendenkooi, Achterbroek, Gameren (6-4-1991)	29:22

Utrecht

31.25.55	Armenland Ruwiel te Kockengen (27-4-1996)	42:56
31.28.51	Vechtplassen , Tienhoven, Oostelijke binnenpolder (1994)	37:15,8
31.38.11	Vechtplassen , Tienhoven (1994)	37:15,8
31.34.41/51	Blauwgraslanden langs de Meije (27-4-1996)	42:56,39
31.46.32	Harmelen , Vijverbos (27-4-1996)	42:56
31.46.32	Tichelterrein bij Bijleveld (27-4-1996)	42:56
31.34.44/45	Kamerikse Nessen , Noordnes (30-4-1996)	42:56,51
31.44.14	Kamerikse Nessen , Zuidnes (30-4-1996)	42:56,50
31.55.32/42	Linschoterbos (29-4-1996)	42:56,48
32.21.51/55	Utrechtse heuvelrug, Pluismeer (1994)	37:15,10
32.21.55	Utrechtse heuvelrug, Verlaten steenfabriek naast Pluismeer (1994)	37:15,11
32.22.41	Utrechtse heuvelrug, De Stulp (1994)	37:15
32.23.55	Amersfoort, Schothorst (1997)	45:36
32.32.32/33	Soest, De Zoom (8-11-1997)	45:28
32.32.34	Soest, Lange Duinen (8-11-1997)	45:28
32.32.44/45/54	Utrechtse heuvelrug, Soestduinen, De Stompert (1994)	37:15,11
32.53.53/54	Utrechtse heuvelrug, Kaapse bossen (18-10-1997)	45:8
39.23	Overlangbroek (26-10-1996)	42:63
39.24.12/13/22	Oud Kolland (20-5-1995)	38:49

Noord-Holland (zonder Texel)

19.12	Ruïnekerk te Bergen (NH) (1-4-1989)	28:60
25.31	Duinen Overveen (29-10-1994)	36:59
26.51.44	't Gooi, Tafelberg en Blaricummerheide (1994)	37:15,9
31.17.44	Vechtplassen, Kortenhoef , Wijde Gat (12-4-1980)	37:15
31.18.15	't Gooi, Fransche Kampheide (1994)	37:15,9
31.18.21	Vechtplassen, Kortenhoef , Korremof (12-4-1980)	37:15
31.18.25 /32.11.21	't Gooi, Carbidstortplaats (1994)	37:15,10
31.18.41	Vechtplassen, Kortenhoef , Oppad (12-4-1980)	37:15
31.18.51	Vechtplassen, Kortenhoef , Suikerpot (1994)	37:15,8
31.28.45	Einde Gooi (30-10-1993)	33:31
32.11.43/44/54	't Gooi, Laarder Waschmeer (1994)	37:15,10
32.11.43	't Gooi, Zuiderheide (1994)	37:15,10
32.21	't Gooi, Hilversums Waschmeer (6-1994)	37:15
32.21.41/51	Einde Gooi (30-10-1993)	33:31
37.17.15	Vechtplassen, Het Hol (1994)	37:14,7
37.27.54/55	Vechtplassen, Het Hol (1994)	37:14,7

Zuid-Holland

24.57.14	Amsterdamse Waterleidingduinen (27-1-1996)	40:26
24.57.23	Marine Radiostation Noordwijk (27-1-1996)	40:26,23
30.35.15	Ganzenhoek aan de Wassenaarse Slag (26-10-1996)	43:42,37
30.35.24	Lange Pan bij de Wassenaarse Slag (26-10-1996)	43:42,39
30.37.24	Leiden , Hortus botanicus (1993)	32:4

50.13.33/43/53	Mastbosch (2-5-1993)	33:16,11
50.14.41	Ulvenhoutse bos en Bavelsche Leij (30-4-1993)	33:16,6
50.21.43	De Lokker (1-5-1993)	33:16,9
50.22.16	Krabbeboschen (1-5-1993)	33:16,8
50.24.22	Wilgenstruweel ten O van Hondsdonk (30-4-1993)	33:16,7
50.24.31	Chaamse Beek (30-4-1993)	33:16,6
50.24.32	Groote of Roode Beek (30-4-1993)	33:16,5
50.26.55	Het Riels Hoefke (De Brakelsche Heide) (30-4-1993)	33:16,7
50.26.55	Rechte Heide (30-4-1993)	33:16,8
50.36.25	Halve maan (30-4-1993)	33:16,8
50.36.25	Ooijevaarsnest (30-4-1993)	33:16,8
50.22.16	Krabbeboschen (1-5-1993)	33:16,8
50.25	Chaamse Bosschen (2-5-1993)	33:16,12
50.44.42	Het Merkske (1-5-1993)	33:16,11
51.23.23	De Mortelen tZv Boxtel (30-4-1989)	28:14,12
51.23.51/52	Wilhelminakanaal (1997)	45:20
51.24.52/53	Wilhelminakanaal (1997)	45:20
51.33/12/13/14/ 15	Wilhelminakanaal (1997)	45:20
51.34.11/12	Wilhelminakanaal (1997)	45:20
51.34.11/21/41/ 51	Beatrixkanaal (1997)	45:20
52.52.35	Heitackse Peel (1998)	49:52

Limburg

60.52.23	Spaubeek, Geleenbeekdal (2-5-1998)	49:9,6
61.28	De Hoge Fronten (12-2-1995)	40:39
61.28.21	Maastricht, Hoge Fronten (Bossche Fronten) (1-5-1998)	49:9,6
61.28.31/32	Maastricht, Stadsmuren (1-5-1998)	49:9,6
61.28.41	Maastricht, Fort Sint Pieter (2-5-1998)	49:9,8
61.38.21/22	Kanne, St. Pietersberg (2-5-1998)	49:9,7
62.21.23	Bemelen, Winckelberg (Bemelerberg) (1-5-1998)	49:9,6
62.21.43	Margraten, groeve 't Rooth en omgeving (2-5-1998)	49:9,7
62.23.33	Wijlre, Elkenrade (2-5-1998)	49:9,7
62.23.52	Eys, spoorweginsnijding (2-5-1998)	49:9,6
62.23.53	Eys, Piepert, Eyserbosschen (2-5-1998)	49:9,6

België**België** (grensstreek met Nederland)

50.33.15	Strijbeeksche Beek (1-5-1993)	33:16,9
50.44.41	Het Merkske (1-5-1993)	33:16,10
59.47.45	Mechelse heide , Ven Onder de Berg (30-4-1998)	49:8,5
59.36	Mechelse heide , Heiderbos (30-4-1998)	49:8,5
59.47.33/34/44	Mechelse heide , Zandgroeve (30-4-1998)	49:9,5
59.57.33/43	Heide bij Rekem (1-5-1998)	49:9,6
61.18.12	Neerharen, Hochterbampd (30-4-1998)	49:9,5

België/Luxembourg (province de Luxembourg)

H7.11.31	Durbuy , langs weg naar nieuwe kerkhof (29-4-1990 / 12-1-1990/ 1-5-1990)	26:29,18
H7.11.12/13	Durbuy , Wârre, circa 500 m zuidelijk van het dorp (29-4-1990 /1-5-1990)	26:29,21
H7.12.31	Durbuy , Barvaux, oude steengroeve ten zuidoosten van dorp (29-4-1990)	26:29,22
H7.45.23/24	Odeigne , Fagne du Pouhon, langs de Aine (12-1-1990 / 1-5-1990)	26:29,25
H7.46.33/34	Tailles , Le Fond de Châbrehé, langs de Ruisseau Noir (12-1-1990 / 1-5-1990)	26:29,25
H7.53/54	La Roche , Bois de la Roche (28-4-1990, 29-11-1989)	26:28,16
H8.31.23	Vielsalm , oude steengroeve bij Their-des-Carrières (1-5-1990)	26:29,26
J7.14	La Roche , Mâboge, Le Chèslé (28-4-1990 / 12-1-1990)	26:29,16
J7.26.13	Wibrin , Ancien Moulin de Rènsîwé, langs de Ourthe (30-4-1990 / 13-12-1989)	26:29,22
J7.15/24	Nadrin , Le Hérou, meander in de Ourthe (27/30-4-1990)	26:29,23

België/Namur

H5.58	Furfooz , Nationaal park van Furfooz-Dinant (5-5-1997)	47:17,14
J6.24	Grotte d'Éprave langs de Lomme (3-5-1997)	47:17,10
J6.34	Reserve naturelle des Grignaux, vallée du Ave (3-5-1997)	47:17,8
J6.34	Han-sur-Lesse , Belvédère van Han-sur-Lesse (3-5-1997)	47:17,11
J6.47	Fourneau-St.-Michel , Forêt dominiale de St.-Michel (4-5-1997)	47:17,11
J6.34	Han-sur-Lesse , grotten (6-5-1997)	48:5

Luxemburg

K8.58.44	Beaufort , Halerbaach (3-5-1992)	36:14
K9.51.43	Berdorf , omgeving camping (30-4-1992)	36:14
L9.11.22	Berdorf , Aesbaach, Aesbech Houllay (30-4-1992, 3-5-1992)	36:14
L9.12.11	Berdorf , Aesbaach ter hoogte van Perekop (1-5-1992)	36:14
L9.12.22	Echternach (2-5-1992)	36:14
L9.33.34	Manternach , Fielsmillen, Syre-beek en ravijnbos (1-5-1992)	36:14
L9.33.43	Manternach , heuvel O van Fielsmillen (1-5-1992)	36:14
M8.53.43	Rumelange , omgeving groeve Laangegronn (2-5-1992)	36:14
N8.14.13	Rumelange , groeve Kolscheid en omgeving (2-5-1992)	36:14

Overige landen

	Duitsland , Omgeving Osnabrück (1995)	42:31
	Zwitserland , Alpen, Val d'Hérence (1990)	39:9
	Frankrijk / Spanje , Pyreneëën (1992)	34:24-26
	Portugal , Sterrengebergte (1993)	35:27
	Oostenrijk , Alpen, Karinthië (1994)	39:32
	Groot-Brittannië , Devon (1996)	44:25

Register van lichenennamen Buxbaumiella 26-50

A. (André) Aptroot¹ & M.J.H. (Joop) Kortselius²

¹Gerrit van der Veenstraat 107, 3762 XK Soest (e-mail aptroot@cbs.knaw.nl);

²Morsebellaan 88, 2343 BN Oegstgeest

In principe zijn alle in Buxbaumiella voorkomende lichenennamen en synoniemen in dit register opgenomen. Verreweg de meeste referenties betreffen Nederlands materiaal, wanneer een referentie buitenlands materiaal betreft wordt dit vermeld. Zo verwijst "35:42,42B,52;" naar Buxbaumiella 35 en wel naar een Nederlandse vondst op pagina 42, naar een Belgische vondst op pagina 42, en naar een Nederlandse vondst op pagina 52.

De nomenclatuur is volgens de Checklist van de Nederlandse lichenen en lichenicole fungi (Aptroot et al. 1999). Aan de Checklist wordt als volgt gerefereerd: voor ons land geaccepteerde taxa 50(1):8-36, synoniemen 50(1):37-58 en excludenda 50(1):59-64. Voor taxa die in voornoemde Checklist niet voorkomen, is gebruik gemaakt van Clauzade & Roux 1985, Scholz 2000, Wirth 1980, Wirth 1987 en diverse andere publicaties. De geaccepteerde namen zijn vet gedrukt.

Indien aan een artikel een soortenlijst is toegevoegd, dan is alleen de pagina van die soortenlijst vermeld, tenzij in de tekst verdere bijzonderheden worden genoemd of het taxon in de soortenlijst ontbreekt dan wel in de tekst onder een andere naam voorkomt; in dergelijke gevallen zijn niet alle pagina's waar het taxon wordt genoemd in het register vermeld, maar wordt volstaan met verwijzing naar de belangrijkste pagina.

Literatuur

- Aptroot, A., C.M. van Herk, L.B. Sparrius & P.P.G. van den Boom. 1999. Checklist van de Nederlandse lichenen en lichenicole fungi. Buxbaumiella 50 (1): 1-64.
- Clauzade, G. & C. Roux. 1985. Likenoj de okcidenta Europa. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest No. 7: 1-893.
- Scholz, P. 2000. Katalog der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde Heft 31. Bundesamt für Naturschutz. 298 pp.
- Wirth, V. 1980. Flechtenflora: Ökologische Kennzeichnung und Bestimmung der Flechten Südwestdeutschlands und angrenzender Gebiete. Ulmer, Stuttgart. 552 pp.
- Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden-Württembergs: Verbreitungsatlas. Ulmer, Stuttgart. 528 pp.

Lichenen en lichenicole fungi

- Abrothallus acetabuli** Diederich 50(1):8,59
Abrothallus parmeliarum: Abrothallus acetabuli 50(1):59
Abrothallus smithii = Abrothallus parmeliarum 50(1):37
Abrothallus suecicus (Kirsten) Nordin 50(1):8
Absconditella fossarum Vězda & Pisút 47:40; 50(1):8
Absconditella pauxilla Vězda & Vivant 46:18,41,42,43; 50(1):8
Absconditella sphagnorum Vězda & Poelt 49:42; 50(1):8
Absconditella trivialis (Willey ex Tuck.) Vězda 50(1):8
Acarospora amphibola: foutieve opgave 50(1):59
Acarospora atrata: foutieve opgave 50(1):59
Acarospora badiofusca (Nyl.) Th.Fr. 32:33CH
Acarospora bullata Anzi 32:33CH
Acarospora cervina A.Massal. 32:33CH
Acarospora chlorophana (Wahlenb.) A.Massal. 32:33CH
Acarospora fulvoviridula Harmand 27:50; 46:18,69; 50(1):8
Acarospora fuscata (Schrader) Th.Fr. 27:42; 28:55; 29:26; 31:65; 32:33CH; 34:63; 35:52; 36:24L; 38:20; 39:44D,50; 40:29; 41:34; 45:35; 46:29; 50(1):8,59
Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körber 32:33CH; 40:11B
Acarospora heppii (Naeg. ex Hepp) Naeg. 29:30; 32:33CH; 43:16; 46:29,70; 49:21; 50(1):8
Acarospora impressula Th.Fr. 32:33CH
Acarospora laquata Stizenb. 32:33CH
Acarospora macrospora (Hepp) Bagl. 40:11B
Acarospora nitrophila H.Magn. 38:19,20; 39:44D; 42:17; 46:18,59,66; 50(1):8
Acarospora peliocyppha: betreft Acarospora fuscata 50(1):59
Acarospora smaragdula (Wahlenb.) A.Massal. 27:42; 28:55; 29:26,30; 31:65; 34:47,63; 35:41,41B,52; 38:20; 39:44D; 41:34; 43:16; 45:42; 47:38; 48:39; 49:21,29,35; 50(1):8,59
Acarospora smaragdula var. lesdainii: chemische variant van Acarospora smaragdula 50(1):59
Acarospora umbilicata Bagl. 32:33CH
Acarospora umbilicata: foutieve opgave 50(1):59
Acarospora veronensis A.Massal. 32:33CH; 35:41; 45:42; 46:29; 49:21; 50(1):8
Acarospora versicolor Bagl. & Carestia 46:18,58; 50(1):8
Acolium inquinans = Cyphelium inquinans 50(1):37
Acolium tympانellum = Cyphelium inquinans 50(1):37
Acrocordia alba = Acrocordia gemmata 50(1):37
Acrocordia biformis = Anisomeridium biforme 50(1):37
Acrocordia cavata (Ach.) R.C.Harris 46:18,53; 50(1):8
Acrocordia conoidea (Fr.) Körber 40:11B
Acrocordia gemmata (Ach.) A.Massal. 29:30; 36:24L; 37:32; 46:18,43,44,45; 47:46; 50(1):8
Acrocordia macrocarpa = Anisomeridium macrocarpum 50(1):37
Acrocordia macrospora A.Massal. 49:28,29; 50(1):8
Acrocordia polycarpa = Anisomeridium biforme 50(1):37
Acrocordia sphaeroides = Acrocordia cavata 50(1):37
Acrocordia tera = Acrocordia cavata 50(1):37

- Actinopeltis peltigericola = Leptopeltella peltigericola 50(1):37
Agonimia allobata (Stizenb.) P.James {Polyblastia allobata (Stizenb.) Zschacke} 34:36; 40:11B; 46:18,54; 50(1):8
Agonimia gelatinosa (Ach.) Brand & Diederich {Polyblastia gelatinosa (Ach.) auct.} 32:38CH; 50(1):8,55
Agonimia globulifera Brand & Diederich 50(1):8
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. 29:30; 30:7; 31:11P; 32:33CH; 36:24L; 39:57; 40:11B; 43:16; 46:29; 49:21; 50(1):8
Agonimia vouauxii (B. de Lesd.) Brand & Diederich {Polyblastia vouauxii B. de Lesd.} 29:35; 46:32; 50(1):8,55
Agonimia spec. 49:21
Agyrium flavescens = Skytella mulleri 27:50,53; 50(1):37
Ahlesia lichenicola = Thelocarpon lichenicola 50(1):37
Alectoria articulata = Usnea articulata 50(1):37
Alectoria bicolor = Bryoria bicolor 50(1):37
Alectoria capillaris = Bryoria capillaris 50(1):37
Alectoria fuscescens = Bryoria fuscescens 50(1):37
Alectoria jubata = Bryoria jubata (betreft Bryoria fuscescens) 50(1):37
Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. 32:33CH
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A.Massal. 31:11P; 32:33CH
Amandinea punctata = Buellia punctata 50(1):37
Amphiloma callopismum = Caloplaca aurantia 50(1):37
Amphiloma murorum = Caloplaca saxicola 50(1):37
Anaptychia aquila = Anaptychia runcinata 50(1):37
Anaptychia ciliaris (L.) Körber 27:20; 28:23; 31:62; 32:33CH; 34:63; 46:18,44,48,50; 50(1):8,37
Anaptychia ciliata = Anaptychia ciliaris 50(1):37
Anaptychia fusca = Anaptychia runcinata 50(1):37
Anaptychia runcinata (With.) J.R.Laundon {Anaptychia fusca (Hudson) Vainio} 27:20,42; 31:50; 46:18,61,62,63,64; 50(1):8,37
Anaptychia stellaris = Physcia stellaris 50(1):37
Anaptychia stellaris var. caricae = Physcia clementei 50(1):37
Anema decipiens (A.Massal.) Forss. 32:33CH
Anema nummularium (Dufour) Nyl. 32:33CH; 40:11B
Anisomeridium biforme (Borrer) R.C.Harris {Acrocordia biformis (Borrer) R.C.Harris; Arthopyrenia biformis (Borrer) A.Massal. p.p.; Ditremis biformis (Borrer) R.C.Harris} 29:30; 46:18,48; 47:46; 50(1):8
Anisomeridium juistense = Anisomeridium polypori 27:50; 50(1):37
Anisomeridium macrocarpum (Körber) V.Wirth 40:11B; 46:18,53; 50(1):8,37
Anisomeridium nyssaegenum = Anisomeridium polypori 28:31,55; 29:24,30; 35:41,52; 36:24L; 39:50; 40:11B; 41:34; 43:16; 46:29; 49:21,21B; 50(1):37
Anisomeridium polypori (Ellis & Everh.) M.E.Barr {Anisomeridium juistense (Erichsen) R.C.Harris; Anisomeridium nyssaegenum (Ellis & Everhardt) R.C.Harris; Arthopyrenia biformis (Borrer) A.Massal. p.p.} 27:50; 28:31,55; 29:24,30; 35:41,52; 36:24L; 39:50; 40:11B; 41:34; 43:16; 46:29; 49:21,21B; 50(1):8,37
Arthonia astroidea = Arthonia radiata 50(1):37
Arthonia cinnabrina (DC.) Wallr. 32:61(tropische adventief); 40:11B; 46:18,37; 49:43; 50(1):9,37
Arthonia didyma Körber 36:24L; 40:11B; 46:18,37; 50(1):9
Arthonia dispersa: betreft Arthonia excipienda 46:28; 50(1):59

- Arthonia epiphyscia: betreft Arthonia phaeophysciae 41:28; 50(1):59
Arthonia excipienda (Nyl.) Leighton {ook als Arthonia dispersa (Schrader) Nyl.} 46:28; 50(1):9,59
Arthonia exilis = Arthonia muscigena 27:50; 32:33CH; 50(1):37
Arthonia fusca = Arthonia muscigena 35:52; 39:44D; 50(1):59 [Arthonia fusca: het type behoort tot Arthonia lapidicola, maar het Nederlandse en Duitse materiaal is Arthonia muscigena]
Arthonia fuscopurpurea (Tul.) R.Sant. 50(1):9
Arthonia galactites (DC.) Dufour 46:18,48; 50(1):9
Arthonia gregaria = Arthonia cinnabarina 50(1):37
Arthonia impolita = Arthonia pruinata 29:30; 46:18,41; 50(1):37
Arthonia intexta Almq. 32:33CH; 50(1):9
Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostrup 35:41,41B; 42:17; 43:16; 46:29; 49:29; 50(1):9
Arthonia leucodontis = Arthonia muscigena 29:30; 50(1):37
Arthonia ligniaria Hellbom 39:48,50; 46:29; 50(1):9
Arthonia lignariella Coppins 50(1):9
Arthonia lurida = Arthonia vinosa 50(1):37
Arthonia muscigena Th.Fr. {Arthonia exilis (Flörke) Anzi ss auct. holl.; Ned. opgaven van Arthonia fusca (A.Massal.) Sandst.; Arthonia leucodontis (Döbbeler & Poelt) Coppins} 27:50; 29:30; 32:33CH; 34:63; 35:42,52; 39:44D; 40:11B; 41:34; 46:29,53; 50(1):9,37
Arthonia phaeobaea (Norman) Norman 46:18,61,62; 50(1):9
Arthonia phaeophysciae Grube & Matzer {als A. epiphyscia Nyl.} 41:28; 50(1):9,59
Arthonia pruinata (Pers.) A.L.Sm. {Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer; Arthonia pruinosa auct.} 29:30; 46:18,41; 50(1):9
Arthonia pruinosa = Arthonia pruinata 50(1):37
Arthonia punctata = Arthonia punctiformis 50(1):37
Arthonia punctiformis Ach. 28:55; 31:65; 32:33CH; 36:24L; 40:11B; 43:16; 46:29,81; 48:39; 50(1):9
Arthonia radiata (Pers.) Ach. 28:55; 29:30; 31:62,65; 32:33CH; 35:42,52; 36:24L; 37:65; 40:11B; 41:34; 43:22; 45:33; 46:29; 47:43; 50(1):9
Arthonia spadicea Leighton 27:42; 28:55; 29:30,45D; 34:63; 35:42,52; 36:24L; 37:32; 39:44D; 40:11B; 41:34; 42:70; 43:22; 49:21; 50(1):9
Arthonia tumidula = Arthonia cinnabarina 50(1):37
Arthonia vinosa Leighton {Arthonia lurida auct.} 29:45D; 32:33CH; 36:24L; 40:11B; 46:18,34; 50(1):9
Arthonia vulgaris = Arthonia radiata 50(1):37
Arthopyrenia affinis = Strigula affinis 50(1):37
Arthopyrenia alba = Acrocordia gemmata 50(1):37
Arthopyrenia analepta = Arthopyrenia lapponina 50(1):38
Arthopyrenia antecellans (Nyl.) Arnold 43:26; 46:18,47; 50(1):9
Arthopyrenia biformis: betreft Anisomeridium biforme 50(1):38
Arthopyrenia epidermidis = Leptorhaphis epidermidis (maar betreft Arthopyrenia punctiformis) 50(1):38
Arthopyrenia fallax = Arthopyrenia lapponina 50(1):38
Arthopyrenia fraxini A.Massal. 43:13,16; 50(1):9
Arthopyrenia gemmata = Acrocordia gemmata 50(1):38
Arthopyrenia grisea: betreft Arthopyrenia punctiformis 50(1):59
Arthopyrenia halodytes = Pyrenocollema halodytes 50(1):38,59

- Arthopyrenia inconspicua: identiteit onbekend 50(1):59
Arthopyrenia juistense = Anisomeridium polypori 50(1):38
Arthopyrenia kelpii: betreft Pyrenocollema halodytes 50(1):59
Arthopyrenia lapponica Anzi {Arthopyrenia fallax (Nyl.) Arnold} 32:33CH; 36:24L;
40:12B; 46:18,47; 50(1):9,38
Arthopyrenia lubecensis: identiteit onbekend 50(1):59
Arthopyrenia marina = Stigmidium marinum 27:50; 50(1):38
Arthopyrenia punctiformis (Pers.) A.Massal. 28:55; 29:30,45; 32:33CH; 34:63;
36:24L; 37:65; 39:50; 41:34; 43:16; 45:42; 46:29; 50(1):9,64
Arthopyrenia salicis A.Massal. 46:18,47; 50(1):9
Arthopyrenia sphaeroides = Acrocordia gemmata 50(1):38
Arthopyrenia sublitoralis = Pyrenocollema halodytes 27:50; 50(1):38
Arthopyrenia willeyana = Anisomeridium polypori 50(1):38
Arthothelium dispersum = Arthothelium ruanum 50(1):38
Arthothelium ruanideum = Arthothelium ruanum 50(1):38
Arthothelium ruanum (A.Massal.) Körber {Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arnold}
28:55; 31:65; 36:24L; 40:12B; 46:18,37; 49:43; 50(1):9
Arthoraphis citrinella (Ach.) Poelt 32:33CH; 46:86; 50(1):9
Arthoraphis grisea Th.Fr. 33:45; 50(1):9
Arthrosporum populorum = Bacidia populorum 50(1):38
Aspicilia alphoplaca (Wahlenb.) Poelt & Leuckert 32:33CH
Aspicilia aquatica Körber 36:24L
Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Mahlbr.) Arnold 27:42; 31:11P,51; 32:33CH; 35:52;
36:24L; 39:44D; 40:12B; 46:18,63,64; 50(1):9
Aspicilia calcarea (L.) Mudd 27:42; 29:24,26,30; 32:33CH; 35:42,52; 36:24L; 37:37;
38:54; 40:12B; 41:34; 44:37; 47:38; 49:21,29; 50(1):9,59
Aspicilia calcarea var. concreta = Aspicilia calcarea 50(1):38
Aspicilia calcarea var. contorta = Aspicilia contorta 50(1):38
Aspicilia candida (L.) Mudd 32:33CH
Aspicilia ceracea = Hymenelia ceracea 50(1):38
Aspicilia cinerea (L.) Körber 27:42; 31:51; 32:33CH; 46:18,63,64; 50(1):9
Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh. 27:42; 32:33CH,60; 33:49; 35:42,42B,52;
36:24L; 38:54; 39:44D; 40:12B,29; 41:34; 43:16; 44:37; 45:35; 47:38; 49:21,29,35;
50(1):9,59
Aspicilia excavata = Aspicilia moenium 50(1):38
Aspicilia gibbosa: betreft Aspicilia contorta 50(1):59
Aspicilia grisea Arnold {deels als Aspicilia simoënsis Räsänen} 28:55 (als
A.simoënsis); 34:63 (als A.simoënsis); 38:18 (als A.simoënsis); 32:33CH; 38:18,20;
39:44D; 46:18,65; 49:47; 50(1):9,59
Aspicilia hoffmannii (Ach.) Flagey 40:12B; 50(1):59 [het Nederlandse materiaal betreft
Aspicilia calcarea]
Aspicilia insolata: identiteit onbekend 50(1):59
Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold: identiteit onbekend 46:64; 50(1):59
Aspicilia laevata: (Ach.) Arnold: identiteit onbekend en etiketgegevens onwaarschijnlijk
(op heide bij Bilthoven, maar het materiaal is op basalt) 46:28; 50(1):59
Aspicilia leprosescens (Sandst.) Havaas 27:42; 43:25; 46:18,61,62,64; 49:29; 50(1):9
Aspicilia mastrucata (Wahlenb.) Th.Fr. 32:33CH
Aspicilia melanaspis (Ach.) Poelt & Leuckert 32:33CH
Aspicilia moenium (Vainio) Thor & Timdal 46:18,58,59; 49:16,21; 50(1):9
Aspicilia prevostii = Hymenelia prevostii 50(1):38

- Aspicilia radiosoa** (Hoffm.) Poelt & Leuckert {Aspicilia subcircinata (Nyl.) Coppins; Lecanora radiosoa (Hoffm.) Schaeerer; Lobotallia radiosoa (Hoffm.) Hafellner} 32:33CH; 36:29L; 40:12B; 46:18,68; 49:21; 50(1):9,38
- Aspicilia rolleana** Hue 32:33CH
- Aspicilia simoënsis** Räsänen 28:55 (A.grisea); 34:63(A.grisea); 38:18(A.grisea); 50(1):9,59 [al deze opgaven van hunebedden betreffen A.grisea] 50(1):59
- Aspicilia subcircinata = Aspicilia radiosoa 46:18,68; 49:21; 50(1):38
- Aspicilia supertegens** Arnold 32:33CH
- Aspicilia verrucigera** Hue 38:19; 39:44D; 50(1):9
- Aspicilia viridescens** (A.Massal.) Hue 32:33CH
- Athelia arachnoidea** (Berk.) Jül. 29:30; 41:43; 42:69; 45:35; 50(1):10
- Athelia epiphylla** Pers. : Fr. 50(1):10
- Bacidia abstrusa = Secoliga abstrusa (betreft Gyalecta truncigena) 50(1):38
- Bacidia acclinis = Bacidia populorum 46:18,48; 50(1):38
- Bacidia acerina: betreft Bacidia laurocerasi 50(1):59
- Bacidia albescens: betreft Bacidia saxonii 50(1):59
- Bacidia anomala = Biatora anomala (maar identiteit onbekend) 50(1):38
- Bacidia arceutina** (Ach.) Arnold 27:42; 29:30; 36:24L; 37:32; 40:12B; 43:16; 46:18,54; 49:21; 50(1):10
- Bacidia arnoldiana f./var. corticola = Bacidia arnoldiana 50(1):59
- Bacidia arnoldiana** Körber {Bacidia arnoldiana var. corticola auct.; Bacidina arnoldiana} (ook als Micarea falcopyrenium) 27:42; 28:31,55; 29:30,45D; 31:62; 32:33CH,60; 33:24; 34:47,63; 35:42,42B,52,61; 36:24L; 37:32,65; 38:20; 39:44D; 40:12B; 41:34; 42:13,17,69; 45:28,33; 48:35; 49:21,21B,29; 50(1):10,38
- Bacidia assulata: betreft Bacidia phacodes 29:30; 37:32; 50(1):59
- Bacidia atrogrisea: betreft Bacidia laurocerasi 50(1):59
- Bacidia auerswaldii: foute opgave 50(1):59
- Bacidia bagliettoana** (A.Massal. & De Not.) Jatta {Bacidia muscorum (Swartz) Mudd} 27:42; 29:30; 30:7; 32:33CH; 40:12B; 46:18,77; 50(1):10
- Bacidia beckhausii** Körber 32:33CH; 50(1):59 [het Nederlandse materiaal betreft Bacidia circumspecta]
- Bacidia biatorina** (Körber) Vainio 36:24L
- Bacidia caligans** (Nyl.) A.L.Sm. 34:64; 36:24L; 38:22; 39:44D,50; 40:12B; 41:34; 46:29; 50(1):10
- Bacidia carneoalbens = Micarea cinerea 50(1):38
- Bacidia chlorococca = Scoliosporum chlorococcum 50(1):38
- Bacidia chloroticula** (Nyl.) A.L.Sm. {Bacidina chlorotica (Nyl.) 29:30; 32:60; 34:47,64; 35:42,42B,52; 38:20; 40:12B,29; 41:28,34; 45:42; 49:21,29; 50(1):10,38}
- Bacidia circumspecta** (Nyl. ex Vainio) Malme 32:33CH; 46:18,48; 50(1):10
- Bacidia corticola = Scoliosporum umbrinum 50(1):38
- Bacidia cuprea = Lecania cuprea 28:49; 50(1):38
- Bacidia delicata** (Larbal. ex Leighton) Coppins {Bacidina delicata (Larbal. ex Leighton) V.Wirth & Vězda} 27:50; 28:31,55; 29:26,30; 33:49; 35:42,52; 36:24L; 37:32,65; 39:48,50; 40:12B; 42:17; 43:16; 47:38; 49:21,29,35; 50(1):10,38
- Bacidia egenula** (Nyl.) Arnold {Bacidia inundata} 27:42,50; 29:30; 33:49; 34:47,64; 35:42,52; 39:44D; 46:29; 47:38; 49:21,29; 50(1):10,59
- Bacidia egenula var. crassiuscula: betreft Bacidia egenula 50(1):59
- Bacidia friesiana** (Hepp.) Körber 46:18,48; 50(1):10
- Bacidia fuscatula (Müll.Arg.) Zahlbr. 35:61
- Bacidia fuscoviridis** (Anzi) Lettau 35:42,52; 36:24L; 40:12B; 46:29; 50(1):10

- Bacidia globulosa (Flörke) Hafellner & V.Wirth {Catillaria globulosa (Flörke) Th.Fr.} 32:33CH
- Bacidia gorgonea** Vězda & Poelt 40:12B
- Bacidia hemipolia** (Nyl.) Malme 36:24L; 40:12B
- Bacidia herbarum** (Stizenb.) Arnold 32:33CH; 49:22; 50(1):10
- Bacidia incompta** (Borrer ex Hooker) Anzi {ook als Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold} 29:30; 37:32; 46:18,54; 50(1):10,59
- Bacidia intermedia: betreft Bacidia phacodes 50(1):59
- Bacidia inundata: betreft Bacidia egenula 27:42; 29:26; 50(1):59
- Bacidia laurocerasi** (Delise ex Duby) Zahlbr. {Bacidia atrogrisea (Delise ex Hepp) Körber} 46:18,48; 50(1):10
- Bacidia lehriana = Bacidia chloroticula 50(1):38
- Bacidia leprosula = Micarea leprosula 50(1):38
- Bacidia lignaria = Micarea lignaria 50(1):38
- Bacidia luteola = Bacidia rubella 50(1):38
- Bacidia melaena = Micarea melaena 50(1):38
- Bacidia mitescens: tenminste het Nederlandse materiaal betreft B. subfuscata 50(1):59
- Bacidia muscorum = Bacidia bagliettoana 50(1):38
- Bacidia myriocarpa = Fellhaneropsis myrtillicola 35:61
- Bacidia myrtillicola = Fellhaneropsis myrtillicola 35:61
- Bacidia naegelii = Lecania naegelii 29:30; 32:33CH; 47:43; 50(1):19,38
- Bacidia neosquamulosa** Aptroot & van Herk 49:17,22,35; 49:28,29 (als B.spec.) 50(1):10
- Bacidia nitschkeana = Micarea nitschkeana 50(1):38
- Bacidia phacodes** Körber {Bacidia assulata (Körber) Vězda; Bacidia intermedia (Hepp) Arnold} 29:30; 37:32; 40:12B; 41:28; 46:19,44,54; 47:46; 50(1):10,59
- Bacidia populorum** (A.Massal.) Trevisan {Bacidia acclinis (Flotow) Zahlbr.} 32:33CH; 46:18,48; 50(1):10,38
- Bacidia pruinosa = Scoliosporum pruinatum 50(1):38
- Bacidia quercicola = Bacidia circumspecta 50(1):38
- Bacidia rhipidophylli (Rehm) Zahlbr. 35:61
- Bacidia rosella: betreft Bacidia rubella 50(1):59
- Bacidia rubella** (Hoffm.) A.Massal. {Bacidia luteola (Ach.) Mudd; per abuis ook als Bacidia rosella (Pers.) De Not.} 29:31; 36:24L; 37:32; 39:50; 40:12B; 41:27 (geen waarneming, slechts genoemd in een discussie); 43:16; 46:19,54; 50(1):10,59
- Bacidia sabuletorum = Mycobilimbia sabuletorum 50(1):38
- Bacidia saxonii** Erichsen 35:42B; 41:28; 43:16; 45:42; 50(1):10
- Bacidia scopulicola** (Nyl.) A.L.Sm. 46:19,61; 50(1):10
- Bacidia subfuscata** (Nyl.) Th.Fr. 29:31; 46:29; 50(1):10
- Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold 40:12B; 50(1):59
- Bacidia subtilis = Fellhanera subtilis 34:53; 50(1):38
- Bacidia trisepta = Micarea lignaria 50(1):38
- Bacidia umbrina = Scoliosporum umbrinum 50(1):38
- Bacidia umbrina var. corticola: betreft deels Scoliosporum gallurae 50(1):59
- Bacidia umbrina var. corticola: betreft deels Scoliosporum umbrinum 50(1):63
- Bacidia vezdae = Fellhaneropsis vezdae 27:51; 35:61; 36:24L; 50(1):38
- Bacidia violacea = Micarea peliocarpa 50(1):38
- Bacidia viridescens** (A.Massal.) Norman 34:47; 35:42; 37:39; 40:12B; 46:29; 49:22; 50(1):10

- Bacidia viridifarinosa** Coppins & P.James 36:24L; 40:29; 46:29,60; 49:27,29; 50(1):10
- Bacidia** spec. 33:24; 39:44D; 40:29; 43:16,25; 45:35; 46:70; 47:38; 48:39; 49:29,35; Bacidina arnoldiana = Bacidia arnoldiana 37:65; 42:17; 45:28; 50(1):38
- Bacidina caligans = Bacidia caligans 50(1):38
- Bacidina chlorotica = Bacidia chlorotica 40:29; 41:28; 50(1):38
- Bacidina delicata = Bacidia delicata 37:65; 39:48,50; 42:17; 43:16; 47:38; 50(1):38
- Bacidina egenula = Bacidia egenula 50(1):38
- Bacidina phacodes = Bacidia phacodes 50(1):39
- Bacidina saxonii = Bacidia saxonii 50(1):39
- Bacidina viridescens = Bacidia viridescens 50(1):39
- Bacidina spec. = Bacidia spec. 43:16,25; 46:70; 47:38
- Baeomyces byssoides = Baeomyces rufus 50(1):39
- Baeomyces ericetorum = Icmadophila ericetorum 50(1):39
- Baeomyces placophyllus** Ach. 32:33CH; 46:19,71,86; 50(1):10
- Baeomyces roseus** Pers. {Dibaeis baeomyces (L.fil.) Rambold & Hertel} 28:55; 32:33CH; 36:26L; 46:19,71,74; 50(1):10,43
- Baeomyces rufus** (Hudson) Rebent. 27:42; 28:55; 29:26,31,45; 31:11P; 32:33CH; 33:45; 34:64; 35:42,52; 36:24L; 37:29,32,44,46,65; 38:20,22; 39:44D; 40:12B,13B; 41:43; 46:29; 49:22; 50(1):10
- Bagliettoa baldensis** (A.Massal.) Vězda {incl. Bagliettoa parmigerella (Zahlbr.) Vězda; Verrucaria baldensis (A.Massal.) Jatta} 46:19,59,60; 50(1):10,58
- Bagliettoa steineri** (Kušan) Vězda 46:19,59,60; 50(1):10,63
- Bellemerea cinereorufescens** (Ach.) Clauzade & C.Roux 32:33CH
- Bellemerea sanguinea** (Kremp.) Hafellner & C.Roux 32:33CH
- Bellemerea subcandida** (Arnold) Hafellner & C.Roux 32:33CH
- Biatora anomala: identiteit onbekend 50(1):59
- Biatora atrofuscata = Biatora vernalis (maar identiteit onbekend) 50(1):39
- Biatora aurantiaca = Caloplaca aurantiaca (betreft deels Caloplaca flavorubescens en deels C.flavovirescens) 50(1):39
- Biatora byssoides = Baeomyces rufus 50(1):39
- Biatora conglomerata: betreft Biatora sphaeroides en Mycobilimbia hypnorum 50(1):59
- Biatora decipiens = Psora decipiens 50(1):39
- Biatora decolorans = Trapeliopsis granulosa 50(1):39
- Biatora denigrata = Micarea denigrata 50(1):39
- Biatora efflorescens** (Hedl.) Erichsen {Biatora epixanthoidiza (Nyl.) Räsänen; Lecidea efflorescens (Hedl.) Erichsen} 32:33CH
- Biatora epixanthoidiza = Biatora efflorescens 32:33CH
- Biatora flexuosa = Trapeliopsis flexuosa 50(1):39
- Biatora fuliginea = Placynthiella icmalea 50(1):39
- Biatora icmadophila = Icmadophila ericetorum 50(1):39
- Biatora luteola = Bacidia rubella 50(1):39
- Biatora parmeliarum = Abrothallus parmeliarum 50(1):39
- Biatora pilularis = Biatora sphaeroides 31:11P; 50(1):39
- Biatora pineti = Dimerella pineti 50(1):39
- Biatora placophylla = Baeomyces rufus 50(1):39
- Biatora protensa = Bacidia bagliettoana 50(1):39
- Biatora quernea = Pyrrhospora quernea 50(1):39
- Biatora rivulosa var. corticola = Fuscidea cyathoides (betreft Fuscidea lightfootii) 50(1):39

- Biatora rosella = Bacidia rosella (maar betreft Bacidia rubella) 50(1):39
Biatora rubella = Bacidia rubella 50(1):39
Biatora rupestris var. calva = Protoblastenia rupestris 50(1):39
Biatora sphaeroides (Dickson) Körber {Biatora pilularis (Körber) Hepp} 31:11P; 36:24L; 46:19,34; 50(1):10
Biatora uliginosa = Placynthiella uliginosa (maar betreft meestal Placynthiella icmalea) 50(1):39
Biatora vernalis var. conglomerata = Biatora conglomerata (maar betreft Biatora sphaeroides en Mycobilimbia hypnorum) 50(1):39
Biatora vernalis var. luteola = Bacidia rubella 50(1):39
Biatora vernalis (L.) Fr. 32:33CH; 50(1):59 (identiteit Nederlandse materiaal onbekend)
Biatora viridescens var. gelatinosa = Trapeliopsis gelatinosa 50(1):39
Biatorella campestris = Sarcosagium campestre 50(1):39
Biatorella hemisphaerica Anzi 32:33CH
Biatorella moriformis = Strangospora moriformis 50(1):39
Biatorella ochrophora = Strangospora ochrophora 40:12B
Biatorella pinicola = Strangospora pinicola 50(1):39
Biatorella resinae = Sarea resinae (maar is geen lichen) 50(1):39
Biatorina arceutina = Bacidia arceutina (maar betreft deels Lecania cyrtella) 50(1):39
Biatorina atropurpurea: betreft Lecania cyrtella 50(1):59
Biatorina cyrtella = Lecania cyrtella 50(1):39
Biatorina lightfootii = Fuscidea lightfootii 50(1):39
Biatorina pilularis = Biatora sphaeroides 50(1):39
Biatorina pineti = Dimerella pineti 50(1):39
Biatorina pyracea = Caloplaca holocarpa 50(1):39
Biatorina sylvestris = Lecania sylvestris 50(1):39
Biatorina synothea = Micarea denigrata 50(1):39
Biatoropsis usnearum Räsänen 32:33CH; 40:12B
Bilimbia miliaria var. lignaria = Micarea lignaria 50(1):39
Bilimbia miliaria var. saxicola = Micarea lignaria 50(1):39
Bilimbia syncomista: betreft Micarea lignaria 50(1):59
Bispora christiansenii D.Hawksw. 36:24L; 49:22,29 (deze opgave betreft Lichenostigma elongata)
Blastenia ferruginea = Caloplaca ferruginea 50(1):39
Blastenia ferruginea var. festiva = Caloplaca crenularia 50(1):39
Blastenia ferruginea var. plumbea = Caloplaca crenularia 50(1):40
Borrera chrysophthalma = Teloschistes chrysophthalmus 50(1):40
Borrera ciliaris = Anaptychia ciliaris 50(1):40
Boschia leucopeza = Lecania rabenhorstii 50(1):40
Boschia pelidnopeza = Lecania rabenhorstii 50(1):40
Botrydina vulgaris = Omphalina ericetorum 50(1):40
Botryolepraria lesdainii = Lepraria lesdainii 50(1):40
Brodoa atrofusca (Schaerer) Goward 32:33CH
Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward 31:11P; 32:33CH
Bryonora castanea (Hepp) Poelt 31:11P; 32:33CH
Bryonora pruinosa (Th.Fr.) Holt.-Hartw. 32:33CH
Bryophagus gloeocapsa Nitschke ex Arnold 31:17; 46:19,71; 50(1):11
Bryopogon jubatum = Bryoria jubata (betreft Bryoria fuscescens) 50(1):40

- Bryoria bicolor** (Ehrh.) Brodo & D.Hawksw. {Alectoria bicolor (Ehrh.) Nyl.} 32:33CH; 50(1):59
Bryoria bicolor: uit België 50(1):59
- Bryoria capillaris** (Ach.) Brodo & D.Hawksw. {Alectoria capillaris (Ach.) Crombie} 32:33CH; 37:29; 46:19,41; 50(1):10
- Bryoria chalybeiformis** (L.) Brodo & D.Hawksw. 32:33CH
- Bryoria fuscescens** (Gyelnik) Brodo & D.Hawksw. {Alectoria fuscescens Gyelnik} 29:31; 30:8; 31:11P; 32:33CH; 37:29,60; 42:71; 46:19,28,42,43,45,77; 50(1):11,37
- Bryoria implexa** (Hoffm.) Brodo & D.Hawksw. 32:33CH
- Bryoria jubata: betreft Bryoria fuscescens 50(1):59
- Bryoria nadvornikiana** (Gyelnik) Brodo & D.Hawksw. 32:33CH
- Bryoria osteola** (Gyelnik) Brodo & D.Hawksw. 50(1):11
- Bryoria subcana** (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D.Hawksw. 30:8; 46:19,43; 50(1):11
- Bryoria vrangiana** (Gyelnik) Brodo & D.Hawksw. 32:33CH
- Buellia aethalea** (Ach.) Th.Fr. 27:42; 28:55; 29:31; 34:64; 35:42,52; 36:24L; 38:20,54; 39:44D; 43:16; 44:37; 47:38; 48:39; 49:29; 50(1):11
- Buellia aethalea f. sororia = Buellia sororia 41:34
- Buellia alboatra = Diplotomma alboatrum 50(1):40
- Buellia badia** (Fr.) A.Massal. 38:19; 39:42D; 46:19,65; 49:22; 50(1):11
- Buellia canescens = Diploicia canescens 50(1):40
- Buellia chlorophaea = Diplotomma chlorophaeum 50(1):40
- Buellia disciformis** (Fr.) Mudd 31:11P; 36:24L; 46:28; 50(1):11
- Buellia epigaea** (Pers.) Tuck. 32:33CH
- Buellia erubescens** Arnold 31:11P
- Buellia geophila** (Flörke ex Sommerf.) Lyngé 32:33CH
- Buellia griseovirens** (Turner & Borrer ex A.L.Sm.) Almb. 27:42; 28:23,55; 29:31; 31:11P,62; 32:33CH; 34:64; 35:52; 36:24L; 37:65; 38:20; 39:50; 40:12B; 41:34,46; 42:69; 43:16; 44:36,37; 48:35; 49:22,29,39; 50(1):11
- Buellia insignis** (Naeg. ex Hepp) Th.Fr. 32:33CH
- Buellia leptocline** (Flotow) A.Massal. 32:33CH
- Buellia myriocarpa = Buellia punctata 50(1):40
- Buellia ocellata** (Flotow) Körber 29:26; 35:42,52; 46:29,60; 50(1):11
- Buellia papillata** (Sommerf.) Tuck. 32:33CH
- Buellia parasema = Lecidella elaeochroma 50(1):40
- Buellia pharcidia = Diplotomma alboatrum 50(1):40
- Buellia poeltii** Schauer 32:33CH
- Buellia porphyrica = Diplotomma porphyricum (maar betreft Diplotomma chlorophaeum) 50(1):40
- Buellia punctata** (Hoffm.) A.Massal. 27:42; 28:23,31,55; 29:24,26,31,45; 31:11P,62; 32:33CH,60; 33:24,49; 34:47,64; 35:42,42B,52; 36:24L; 37:32,65; 38:18,20,22,54; 39:44D,50; 40:12B,29; 41:34,38,43,46; 42:13,69; 43:16,22,25; 44:37; 45:28,33,35,42; 47:38; 48:35,39; 49:22,22B,29,35; 50(1):11
- Buellia punctiformis = Buellia punctata 50(1):40
- Buellia schaereri** De Not. 32:33CH
- Buellia sororia** Th.Fr. { Buellia aethalea f. sororia} 39:44D; 41:34; 50(1):11
- Buellia spuria: betreft Buellia punctata 50(1):59
- Buellia stigmatica = Lecidella stigmatica 50(1):40
- Buellia subdisciformis** (Leighton) Vainio 32:34CH
- Buellia subdispersa = Diplotomma dispersum 50(1):40
- Buellia uberior** Anzi 32:34CH

- Buellia venusta = *Diplotomma epipolium* 50(1):40
Buellia verruculosa = *Buellia ocellata* 50(1):40
Buellia zahlbruckneri Steiner 32:34CH
Bulbothrix goebelii (Zenker) Hale 32:61(tropische adventief)
Calicium abietinum Pers. 46:19,45,46; 50(1):11
Calicium adspersum Pers. 32:34CH; 36:24L; 40:12B; 46:19,34; 50(1):11
Calicium chrysocephalum = *Chaenotheca chrysocephala* 50(1):40
Calicium curtum = *Calicium abietinum* 50(1):40
Calicium glaucellum Ach. 31:62; 36:24L; 40:12B; 46:19,47,48; 50(1):11
Calicium hyperellum = *Calicium viride* 50(1):40
Calicium inquinans = *Cyphelium inquinans* 50(1):40
Calicium lenticulare: betreft *Calicium salicinum* 50(1):59
Calicium lichenoides = *Calicium salicinum* 36:24L; 50(1):40
Calicium nigrum: betreft *Calicium salicinum* 50(1):60
Calicium phaeocephalum = *Chaenotheca phaeocephala* (opgave onjuist) 50(1):40
Calicium pusillum: betreft *Mycocalicium subtile* 50(1):60
Calicium quercinum Pers. 50(1):60 [het Nederlandse materiaal betreft *Calicium salicinum*]
Calicium roscidum = *Calicium adspersum* 50(1):40
Calicium salicinum Pers. {*Calicium lichenoides* (L.) Schum.} 36:24L; 40:12B; 46:19,41; 50(1):11,40,59,60
Calicium stictarum: bedoeld werd *Celidium stictarum* = *Plectocarpon lichenum* 50(1):60
Calicium subquercinum Asah. 32:34CH
Calicium trabinellum Ach. 32:34CH; 50(1):60 [het Nederlandse materiaal betreft *Calicium adspersum*]
Calicium trachelinum = *Calicium salicinum* 50(1):40
Calicium trichiale = *Chaenotheca trichialis* 50(1):40
Calicium turbinatum = *Sphinctrina turbinata* 50(1):40
Calicium tympanellum = *Cyphelium inquinans* 50(1):40
Calicium viride Pers. 27:42; 28:55; 29:24,31; 31:62; 32:34CH; 39:44D; 40:12B; 42:69; 43:16; 46:19,40,53; 49:48; 50(1):11
Callopisma aurantiacum = *Caloplaca aurantiaca* (betreft deels *Caloplaca flavorubescens* en deels *C. flavovirescens*) 50(1):40
Callopisma aurantiacum var. *flavovirescens* = *Caloplaca flavovirescens* 50(1):40
Callopisma aurantiacum var. *salicinum* = *Caloplaca flavorubescens* 50(1):40
Callopisma cerinum = *Caloplaca cerina* 50(1):40
Callopisma citrinum = *Caloplaca citrina* 50(1):40
Callopisma haematites = *Caloplaca haematites* 50(1):40
Callopisma luteoalbum = *Caloplaca luteoalba* 50(1):40
Caloplaca alboluteescens (Nyl.) H.Olivier 41:28,29; 46:29; 49:22; 50(1):11
Caloplaca alociza (A.Massal.) Migula 32:34CH
Caloplaca ammiospila (Ach.) Oliv. {*Caloplaca cinnamomea* (Th.Fr.) Oliv.} 31:11P; 32:34CH
Caloplaca aractina (Fr.) Häyrén 32:34CH
Caloplaca arenaria (Pers.) Müll.Arg. 32:34CH; 35:42; 50(1):11
Caloplaca atroflava (Turner) Mong. 27:42; 29:26; 46:19,59,60; 49:29; 50(1):11
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellbom 27:42; 29:26,31; 35:42,42B,52; 37:32; 40:12B,29; 44:37; 46:29; 49:22,29; 50(1):11
Caloplaca aurantia var. *heppiana* = *Caloplaca flavescentia* 50(1):40

- Caloplaca aurantiaca**: alle opgaven in Buxbaumiella betreffen *Caloplaca flavovirescens* 50(1):60
- Caloplaca biatorina** (A.Massal.) Steiner 32:34CH
- Caloplaca britannica** R.Sant. 40:28,29
- Caloplaca bryochrysion* Poelt = *Caloplaca epiphyta* Lynge 32:34CH
- Caloplaca ceracea** J.R.Laudon 46:19,63,64; 50(1):11
- Caloplaca cerina** (Ehrh. ex Hedwig) Th.Fr. {*Caloplaca cerina* var. *muscorum* (A.Massal.) Jatta} 32:34CH; 36:24L; 46:19,48; 50(1):11
- Caloplaca cerina* var. *chlorina* = *Caloplaca chlorina* 50(1):40
- Caloplaca cerina* var. *muscorum* = *Caloplaca cerina* 32:34CH
- Caloplaca cerinella** (Nyl.) Flagey 46:19,48; 50(1):11
- Caloplaca cerinelloides** (Erichsen) Poelt 41:30; 46:19,48,49; 50(1):11
- Caloplaca chlorina** (Flotow) H.Olivier {*Caloplaca cerina* var. *chlorina* (Flotow) Müll.Arg.; *Caloplaca isidiigera* Vězda p.p.} 32:34 (als *C.isidiigera*); 35:52; 36:24L; 38:54; 39:48,50; 40:29; 41:34; 43:16,25; 46:29,60; 47:38; 49:22,29,35; 50(1):11
- Caloplaca chrysodeta* = *Leproplaca chrysodeta* 36:25L; 50(1):40
- Caloplaca cinnamomea* = *Caloplaca ammiospila* 31:11P; 32:34CH
- Caloplaca cirrochroa** (Ach.) Th.Fr. 32:34CH; 40:12B
- Caloplaca citrina** (Hoffm.) Th.Fr. {*Caloplaca citrina* var. *phlogina*; *Caloplaca phlogina* (Ach.) Flagey} 27:42,51; 28:55; 29:24,26,31; 32:60; 33:24,49; 34:47,64; 35:42,42B,52; 36:25L; 37:32,38,65; 38:22,54; 39:44D,50; 40:12B,29; 41:34,35,43; 42:69; 43:16,25; 44:36,37; 45:28,35,42; 46:29; 47:38; 48:39; 49:22,29,35; 50(1):11,40,60
- Caloplaca citrina* var. *flavocitrina* = *Caloplaca flavocitrina* 50(1):40
- Caloplaca citrina* var. *phlogina* = *Caloplaca citrina* 50(1):40
- Caloplaca conversa** (Krempehl.) Jatta 32:34CH
- Caloplaca coronata** (Krempehl. ex Körber) J.Steiner 28:55; 33:49; 35:42,42B,52; 38:54; 40:12B,30; 41:34; 44:37; 46:29; 49:22; 50(1):11
- Caloplaca crenularia** (With.) J.R.Laundon 27:42; 32:34CH; 46:19,59; 49:29; 50(1):11
- Caloplaca crenulatella** (Nyl.) H.Olivier 27:51 (als *Caloplaca tenuatula*); 49:14,19,22; 50(1):11,60
- Caloplaca dalmatica* = *Caloplaca dolomitcola* 40:12B
- Caloplaca decipiens** (Arnold) Blomb. & Forssell 27:42; 28:55; 29:24,26,31; 32:34CH,60; 33:49; 34:47,64; 35:42,42B,52; 36:25L; 37:32; 38:54; 39:44D; 40:12B,30; 41:34; 43:16; 44:37; 45:35,42; 47:38; 49:22,29,35; 50(1):12
- Caloplaca dolomitcola** (Hue) Zahlbr. {*Caloplaca dalmatica* (A.Massal.) H.Olivier; *Caloplaca velana* (A.Massal.) Du Rietz} 27:42; 32:34CH; 38:54; 40:12B,30; 43:25; 46:29; 49:22; 50(1):12,40,60
- Caloplaca elegans* = *Xanthoria elegans* 50(1):40
- Caloplaca epiphyta** Lynge {*Caloplaca bryochrysion* Poelt} 32:34CH
- Caloplaca exsecuta** (Nyl.) Dalla Torre & Sarnth. 32:34CH
- Caloplaca ferruginea** (Hudson) Th.Fr. 46:19,48; 50(1):12
- Caloplaca festiva* = *Caloplaca crenularia* 50(1):40
- Caloplaca flavesrens** (Hudson) J.R.Laundon {*Caloplaca heppiana* (Müll.Arg.) Zahlbr.} 27:42; 28:55; 29:31; 32:34CH,60; 34:47,64; 35:42,42B,52; 36:25L; 37:32; 38:54; 39:50; 40:12B,30; 41:34; 43:16,25; 44:37; 47:38; 49:22,29; 50(1):12
- Caloplaca flavocitrina** (Nyl.) A.E.Wade {*Caloplaca citrina* var. *flavocitrina* (Nyl.) H.Olivier} 27:42; 28:55; 29:26,31; 32:60; 34:47,64; 35:42,52; 37:32; 38:54; 39:44D,50; 40:30; 41:34; 43:16; 44:37; 45:28,42; 47:38; 48:46; 49:22,29,35; 50(1):12
- Caloplaca flavorubescens** (Hudson) J.R.Laundon {*Caloplaca aurantiaca* (Lightf.) Th.Fr. p.p.} 46:28; 50(1):12,60

- Caloplaca flavovirescens** (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. {*Caloplaca aurantiaca* (Lightf.) Th.Fr. p.p.} 27:42; 28:55; 29:26,31; 32:34CH; 33:49; 34:47,64; 35:42,52; 36:25L; 37:32; 38:22,54; 39:44D,50; 40:12B; 41:29,35; 42:69; 43:16,25; 44:37; 45:42; 47:38; 48:39; 49:22,29,35; 50(1):12,60
- Caloplaca haemataites** (Chaub. ex St-Amans) Zwackh 31:11P; 46:19,48; 50(1):12
Caloplaca heppiana = *Caloplaca flavescens* 50(1):40
- Caloplaca herbidella** (Nyl.) H.Magn. 31:62; 32:34CH; 40:12B; 46:19,49; 50(1):12
- Caloplaca holocarpa** (Hoffm. ex Ach.) A.E.Wade {*Caloplaca pyracea* (Ach.) Th.Fr.} 27:42; 29:24,26,31; 30:57DeceptionIsland; 32:34CH; 33:49; 34:64; 39:44D,50; 40:12B,30; 41:30; 43:16; 45:33,35,42; 46:29; 48:39; 49:22,29; 50(1):12,60
- Caloplaca irrubescens** (Nyl.) Zahlbr. 32:34CH
- Caloplaca isidiigera** Vězda 27:42,51; 28:55; 29:26,31; 32:34CH; 33:49; 34:64; 35:42,52; 38:22; 39:48; 50(1):60 [deels *Rinodina pityrea* (NL), deels *Caloplaca chlorina* (CH)]
- Caloplaca lactea** (A.Massal.) Zahlbr. 32:34CH; 37:32; 46:29; 50(1):12
- Caloplaca leucoraea** (Ach.) Deichm. 32:34CH
- Caloplaca lithophila** H.Magn. 27:42; 28:55; 29:31; 33:49; 34:47,64; 35:42,42B,52; 36:25L; 37:32,65; 38:22,54; 39:44D,50; 40:30; 41:35; 43:16,25; 44:37; 47:38; 48:39; 49:22,29,35; 50(1):12
- Caloplaca luteoalba** (Turner) Th.Fr. 29:31; 39:48,50; 46:19,54; 50(1):12
- Caloplaca marina** (Wedd.) Zahlbr. 37:30,32; 39:50; 40:30; 43:16; 46:19,61,63; 50(1):12,60
- Caloplaca maritima** B. de Lesd. {als *Caloplaca salina* Erichsen; *Caloplaca vitellinula* auct. p.p.} 27:42; 31:50; 35:52; 37:30,32; 39:50; 40:30; 43:16; 46:29,61,63,64; 49:29; 50(1):12,60
- Caloplaca microthallina** (Wedd.) Zahlbr. 46:19,61; 50(1):12
Caloplaca murorum = *Caloplaca saxicola* 50(1):40
- Caloplaca obliterans** (Nyl.) Blomb. & Forss. 32:34CH
- Caloplaca obscurella** (Körber) Th.Fr. 29:31; 34:64; 36:25L; 37:32; 40:12B; 41:30,35; 43:16; 45:42; 46:29; 50(1):12
- Caloplaca ochracea** (Schaerer) Flagey {*Caloplaca tetrasticha* (Nyl.) Oliv.} 40:12B
Caloplaca percrocata: betreft *Caloplaca ceracea* 50(1):60
Caloplaca phlogina: betreft *Caloplaca citrina* 27:51; 28:55; 29:31; 41:35; 44:36; 46:29; 50(1):60
Caloplaca pyracea: betreft *Caloplaca holocarpa* 32:34CH; 50(1):60
Caloplaca rubroaurantiaca = *Caloplaca arenaria* 32:34CH
- Caloplaca ruderum** (Malbr.) J.R.Laundon 28:55; 29:26,31; 32:60; 33:49; 34:47,64; 35:42,42B,52; 37:32; 39:50,57; 40:12B,30; 41:35; 43:16; 46:29; 47:38; 49:22; 50(1):12
- Caloplaca salina: betreft *Caloplaca maritima* 27:42; 31:50; 35:52; 37:30,32; 39:50; 40:30; 43:16; 46:29,61,63,64; 50(1):60
- Caloplaca sarcopisioides: tenminste het Nederlandse materiaal betreft *Caloplaca obscurella* 50(1):60
- Caloplaca saxicola** (Hoffm.) Nordin {*Caloplaca murorum* (Hoffm.) Th.Fr.; *Caloplaca tegularis* (Ehrh.) Sandst.} 28:55; 29:26,31; 32:34CH,60; 33:49; 34:47,64; 35:42,42B,52,53; 36:25L; 37:32; 38:54; 39:44D,50; 40:12B,30; 41:35,46; 43:16; 44:37; 45:42; 47:38; 48:40; 49:22,29; 50(1):12,60
- Caloplaca scaldensis nom. prov. betreft *Caloplaca marina* 50(1):60
- Caloplaca stillicidiorum** (Vahl) Lyngé 32:34CH
- Caloplaca subathalina** H.Magn. 32:34CH
- Caloplaca subpallida** H.Magn. 27:51; 35:52; 36:25L; 40:12B; 46:19,59; 50(1):12

- Caloplaca tegularis: betreft Caloplaca saxicola 28:55; 29:31; 32:34CH; 35:42,53; 39:50; 41:35; 50(1):60
- Caloplaca teicholyta** (Ach.) Steiner 27:42; 29:24,31; 32:60; 34:47,64; 35:42,42B,53; 36:25L; 37:32; 40:12B,30; 41:29,35; 43:16; 44:37; 45:35; 47:38; 48:40; 49:22,29,35; 50(1):12
- Caloplaca tenuatula = Caloplaca polycarpa 27:51; 50(1):60 [het Nederlandse materiaal betreft Caloplaca crenulatella]
- Caloplaca tetraspora** (Nyl.) H.Olivier 32:34CH
- Caloplaca thallincola** (Wedd.) Du Rietz 39:48,50; 46:19,61,62; 50(1):12
- Caloplaca tiroliensis** Zahlbr. 32:34CH
- Caloplaca ulcerosa** Coppins & P.James 46:19,48; 50(1):12
- Caloplaca variabilis** (Pers.) Müll.Arg. 32:34CH; 36:25L; 40:12B; 46:19,56; 50(1):12
- Caloplaca velana = Caloplaca dolomitica 27:42; 32:34CH; 38:54; 40:30; 43:25; 46:29; 49:22; 50(1):12,40
- Caloplaca vitellinula auct., non (Nyl.) H.Olivier 36:25L; 39:44D
- Caloplaca vitellinula auct.: betreft diverse andere Caloplaca-soorten, meest C.maritima 28:55; 29:26,31; 31:63; 35:53; 36:44; 40:30; 43:16; 46:29; 50(1):60 [het type van Caloplaca vitellinula behoort tot Caloplaca dolomitica]
- Caloplaca xantholyta = Leproplaca xantholyta (maar betreft Leproplaca chrysodeta) 50(1):41
- Caloplaca zeelandica nom. prov. betreft Caloplaca maritima 50(1):60
- Caloplaca** spec. 40:30; 45:35
- Candelaria concolor** (Dickson) Stein 27:42; 28:55; 31:63; 32:34CH; 34:47; 36:25L; 39:50; 40:12B; 41:35; 45:28,33; 46:30; 48:35,46; 49:22,22B; 50(1):12
- Candelaria vitellina = Candelariella vitellina 50(1):41
- Candelaria vulgaris = Candelaria concolor 50(1):41
- Candelariella aurella** (Hoffm.) Zahlbr. 27:42; 28:55; 29:26,31; 31:63; 32:34CH,60; 33:49; 34:47,64; 35:42,42B,53; 36:25L,44; 37:65; 38:22; 39:44D,50; 40:12B,30; 41:35; 43:16; 45:33,35,42; 47:38; 48:40; 49:22,29,35; 50(1):12
- Candelariella coralliza = Candelariella vitellina 27:43; 28:55; 36:25L; 38:18; 50(1):60
- Candelariella medians** (Nyl.) A.L.Sm. 27:43; 28:55; 29:26; 35:42,53; 36:25L; 40:30; 41:35; 44:37; 46:30; 47:38; 49:22,30; 50(1):12
- Candelariella reflexa** (Nyl.) Lettau 27:43; 28:31; 29:31,45; 31:11P,63; 32:34CH,60; 34:47,64; 35:42,53; 36:25L,43; 37:65; 39:44D,50; 40:12B; 41:30,35,38,43,46; 42:13,17; 43:16,22; 45:28,33; 48:35,40,44; 49:22,22B; 50(1):12
- Candelariella vitellina** (Hoffm.) Müll.Arg. {Candelariella coralliza (Nyl.) H.Magn.} 27:43; 28:23,55; 29:24,26,31,45; 31:11P,63; 32:34CH,60; 33:49; 34:47,64; 35:42,42B,53; 36:25L; 37:32,65; 38:18,20,22,54; 39:44D,50; 40:12B,30; 41:35,46; 42:69; 43:16,25; 44:37; 45:33,35,42; 47:38; 48:35,40; 49:22,30,35; 50(1):12,60
- Candelariella vitellina f. flavovirella** (Nyl.) A.Henderson 38:18,19,20; 41:35
- Candelariella xanthostigma** (Ach.) Lettau 28:55; 29:31; 31:63; 32:34CH; 34:47,64; 35:43; 36:25L,35B; 40:13B; 41:35,46; 43:16; 46:30; 48:35; 49:22; 50(1):12
- Carbonea atronivea** (Arnold) Hertel 32:34CH
- Carbonea supersparsa** (Nyl.) Hertel {Lecidea supersparsa Nyl.} 27:51; 38:20; 50(1):13
- Carbonea vitellinaria** (Nyl.) Hertel 27:51; 32:34CH; 50(1):13
- Catapyrenium cinereum** (Pers.) Körber {Dermatocarpon cinereum (Pers.) Th.Fr.} 31:11P; 32:34CH
- Catapyrenium lachneum** (Ach.) R.Sant. {Dermatocarpon hepaticum (Ach.) Th.Fr.}: het Nederlandse materiaal betreft Catapyrenium rufescens 32:34CH; 50(1):43,60

- Catapyrenium michelii: betreft Catapyrenium rufescens en Catapyrenium squamulosum
50(1):60
- Catapyrenium pilosellum** Breuss 40:13B
- Catapyrenium rufescens** (Ach.) Breuss {ook als Catapyrenium lachneum (Ach.)
R.Sant.; Catapyrenium michelii (A.Massal.) R.Sant. p.p.} 46:28; 50(1):13,43,60
- Catapyrenium squamulosum** (Ach.) Breuss {ook als Catapyrenium michelii
(A.Massal.) R.Sant. p.p.} 46:20,68; 49:19,22; 50(1):13,60
- Catapyrenium waltheri** (Kremp.) Körber 32:34CH
- Catillaria atomariooides** (Müll.Arg.) H.Kilias 35:43; 36:25L; 40:13B; 41:35; 46:30,60;
50(1):13
- Catillaria bouteillei = Fellhanera bouteillei 50(1):41
- Catillaria chalybeia** (Borrer) A.Massal. 27:43; 28:55; 29:24,26,31; 32:34CH,60; 33:49;
34:47,64; 35:43,43B,53; 36:25L; 37:32; 38:20; 39:44D; 40:13B,30; 41:29; 43:25;
47:38; 48:40; 49:22,29,35; 50(1):13
- Catillaria contristans** (Nyl.) Zahlbr. 32:34CH
- Catillaria denigrata = Micarea denigrata 50(1):41
- Catillaria erysiboides** (Nyl.) Th.Fr. 31:11P
- Catillaria globulosa** (Flörke) Th.Fr. 36:25L; 40:13B
- Catillaria graniformis: betreft Cliostomum griffithii 50(1):60
- Catillaria griffithii = Cliostomum griffithii 50(1):41
- Catillaria grossa = Megalaria grossa 50(1):41
- Catillaria lenticularis** (Ach.) Th.Fr. 35:43,43B; 32:34CH; 38:54; 39:57; 40:13B,30;
43:16; 46:30; 49:30; 50(1):13
- Catillaria lightfootii = Fuscidea lightfootii 50(1):41
- Catillaria micrococca = Micarea prasina 50(1):41
- Catillaria minuta** (Schaerer) Lettau 40:13B
- Catillaria nigroclavata** (Nyl.) Schuler 32:34CH; 40:13B; 41:29; 46:20,48,51; 47:46;
48:44; 50(1):13
- Catillaria persijn nom. prov. = Fellhanera viridisorediata 35:61
- Catillaria prasina = Micarea prasina 50(1):41
- Catillaria premnea = Cresponea premnea (maar betreft Buellia disciformis) 50(1):41
- Catillaria sordidescens = Micarea prasina 50(1):41
- Catillaria sphaeroides = Biatora sphaeroides 50(1):41
- Catillaria spec.** 35:43
- Catinaria atropurpurea** (Schaerer) Vězda & Poelt 32:34CH
- Catinaria grossa = Megalaria grossa 50(1):41
- Catinaria spec.** 40:13B
- Catolechia flavovirescens = Arthrorhaphis citrinella 50(1):41
- Celidium stictarum = Plectocarpon lichenum 50(1):41
- Cephalophysis leucospila** (Anzi) H.Kilias & Scheid. {Lecidea ultima Th.Fr.} 32:36CH
- Cercidospora macrospora** (Uloth) Hafellner & Nav.-Ros. 49:22; 50(1):13
- Cetraria aculeata** (Schreber) Fr. {Coelocaulon aculeatum (Schreber) Link; Cornicularia
aculeata (Schreber) Ach.} 27:43; 29:32,46; 30:7; 31:12P; 32:34CH; 34:65;
35:14,43,54; 36:26L; 37:33,61; 39:50; 41:43; 42:71; 45:28; 46:75; 48:29,40; 49:23;
50(1):13,42,43
- Cetraria chlorophylla** (Willd.) Vainio {Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale}
27:43; 29:15,31; 31:14P; 32:34CH; 33:24; 34:64; 36:44; 37:66; 40:13B;
46:20,34,35,44,48; 48:38; 49:39; 50(1):13,57,60
- Cetraria commixta** (Nyl.) Th.Fr. 31:11P

- Cetraria crespoae** (Barreno & Vázquez) Kärnefelt {*Coelocaulon crespoae* Barreno & Vázquez} 31:12P
- Cetraria cucullata** (Bellardi) Ach. 32:34CH
- Cetraria ericetorum** Opiz 32:34CH
- Cetraria glauca* = *Platismatia glauca* 50(1):41
- Cetraria hepatizon** (Ach.) Vainio 32:34CH
- Cetraria islandica** (L.) Ach. 28:55; 31:11P; 32:34CH; 34:64; 46:20,46,71,74,75; 50(1):13
- Cetraria muricata** (Ach.) Eckfeldt {*Coelocaulon aculeatum* ssp. *hispidum* (Cromb.) Hawshw.; *Coelocaulon muricatum* (Ach.) J.R.Laundon; *Cornicularia muricata* (Ach.) Ach.} 27:43; 29:32; 32:34CH; 35:14,54; 36:26L; 37:61; 39:50; 41:43; 42:71; 45:28; 46:75; 48:29; 49:23; 50(1):13,42,43
- Cetraria nivalis** (L.) Ach. 32:34CH; 36:26L; 46:20,46,74,76; 50(1):13
- Cetraria obtusata** (Schaerer) v.d.Boom & Sipman 32:32CH ("onbeschreven Cetraria")
- Cetraria pinastri** (Scop.) Gray {*Tuckermannopsis pinastri* (Scop.) Hale} 29:15,31; 31:14P; 32:34CH; 40:13B; 46:20,34,35,42,45; 47:46; 50(1):13
- Cetraria scutata*: betreft *Cetraria chlorophylla* 50(1):60
- Cetraria sepincola** (Ehrh.) Ach. {*Tuckermannopsis sepincola* (Ehrh.) Hale} 27:20; 31:14P; 46:20,71,72,83; 50(1):13,57
- Cetraria tilesii* = *Cetraria tubulosa* 32:34CH
- Cetraria tubulosa** (Schaerer) Zopf {*Cetraria tilesii* auct.} 32:34CH
- Chaenotheca aeruginosa*: betreft *Chaenotheca trichialis* 50(1):60
- Chaenotheca brachypoda** (Ach.) Tibell {*Coniocybe furfuracea* var. *sulphurella*} 41:35; 46:20,53; 50(1):13
- Chaenotheca brunneola** (Ach.) Müll.Arg. 32:34CH; 46:20,34; 50(1):13
- Chaenotheca carthusiae* = *Chaenotheca chlorella* 50(1):41
- Chaenotheca chlorella** (Ach.) Müll. Arg. {*Chaenotheca carthusiae* (Harmand) Lettau} 32:34CH; 37:53; 46:20,41; 50(1):13,41
- Chaenotheca chryscephala** (Turner ex Ach.) Th.Fr. 29:45D; 32:34CH; 33:24; 34:64; 35:43; 36:25L; 37:53; 40:13B; 46:30; 48:40; 50(1):13
- Chaenotheca ferruginea** (Turner & Borrer) Mig. {*Chaenotheca melanophaea* (Ach.) Zwackh} 27:43; 28:31,55; 29:24,31,45,45D; 33:24; 34:64; 35:43,53; 36:25L; 37:32,40,42,60; 39:44D; 40:13B; 42:69; 45:28; 48:40; 49:22,47; 50(1):13,41
- Chaenotheca furfuracea** (L.) Tibell {*Coniocybe furfuracea* (L.) Ach.} 28:55; 29:31; 32:34CH; 36:25L; 39:44D; 40:13B; 46:20,34; 50(1):13
- Chaenotheca hispidula** (Ach.) Zahlbr. 40:13B; 46:20,34; 50(1):13
- Chaenotheca laevigata* 50(1):60 [opgave onjuist]
- Chaenotheca melanophaea* = *Chaenotheca ferruginea* 50(1):41
- Chaenotheca phaeocephala** (Turner) Th.Fr. 32:34CH; 50(1):60 [opgave Nederlands materiaal onjuist]
- Chaenotheca stemonea** (Ach.) Müll.Arg. betreft deels *Chaenotheca stemonea*: 28:55; 46:30,40; 50(1):13
- Chaenotheca sulphurea* = *Chaenotheca brachypoda* 50(1):41
- Chaenotheca trichialis** (Ach.) Th.Fr. {*Chaenotheca aeruginosa* auct.; vaak als *Chaenotheca stemonea* auct.} 27:43; 28:55; 29:24,31,45D; 31:65; 32:34CH; 35:43; 36:25L; 37:38; 40:13B; 41:35; 46:30,40; 50(1):13
- Chaenotheca xylooxena** Nádv. 32:34CH; 46:20,45,46; 50(1):13
- Chaenothecopsis debilis** (Turner & Borrer ex Sm.) Tibell 32:34CH
- Chaenothecopsis pusilla** (Flörke) A.Schmidt 32:34CH

- Chaenothecopsis savonica** (Räsänen) Tibell 47:41 (als Chaenothecopsis spec.); 50(1):13
- Chaenothecopsis vainioana** (Nádv.) Tibell 40:5B,13B
- Chaenothecopsis viridireagens** (Nádv.) A.F.W.Schmidt 32:34CH
- Chaenothecopsis** spec. 47:41
Chiodecton crassum = Enterographa crassa 50(1):41
- Chromatotrichia muscorum** (Fr.) Mayrh. & Poelt 29:31; 46:20,77; 47:46; 50(1):14
- Chrysopsora testacea** (Hoffm.) M.Choisy 32:34CH
- Chrysothrix candelaris** (L.) J.R.Laundon {Lepraria candelaris (L.) Th.Fr.} 27:43; 29:31; 31:63,65; 32:34CH; 36:25L; 40:13B; 46:20,41,51; 50(1):14
- Chrysothrix chlorina** (Ach.) J.R.Laundon {Lepraria chlorina (Ach.) Ach. & A.L.Sm.} 36:25L; 40:13B
- Cladina arbuscula** (Wallr.) Hale & W.L.Culb. {Cladina arbuscula ssp. mitis; Cladina arbuscula ssp. squarrosa; Cladonia arbuscula (Wallr.) Rabenh.; Cladonia arbuscula var. mitis (Sandst.) auct.; Cladonia mitis Sandst.; Cladonia sylvatica auct.} 27:43; 28:55; 29:32,45; 30:7; 31:11P; 32:34CH; 34:64; 35:15,43,53; 36:25L; 37:32,60,66; 39:50; 40:13B; 42:70; 43:16; 45:28; 46:20,71,77; 48:29,40; 49:22; 50(1):14,42
Cladina arbuscula ssp. mitis = Cladina arbuscula 30:7
Cladina arbuscula ssp. squarrosa = Cladina arbuscula 30:7
- Cladina ciliata** (Stirton) Trass {Cladonia ciliata Stirton; Cladonia ciliata var. tenuis (Flörke) Ahti; Cladonia tenuis (Flörke) Harmand; C. tenuis var. leucophaea (Des Abb.) Ahti} 29:32; 30:7; 35:15; 36:25L; 37:32,66; 46:20,77; 50(1):14
Cladina ciliata var. tenuis = Cladina ciliata 35:15
- Cladina impexa = Cladina portentosa 50(1):41
Cladina mitis = Cladina arbuscula 27:43; 29:32,45; 32:34CH; 35:43,53; 36:25L; 37:60,66; 42:70; 45:28; 46:20,77; 48:29,40; 49:22
Cladina mitis: tenminste het Nederlandse materiaal is een chemische variant van Cladina arbuscula 50(1):60
- Cladina portentosa** (Dufour) Follmann {Cladonia impexa Harmand; Cladonia portentosa (Dufour) Zahlbr.} 26:13; 27:43; 28:55; 29:32,46; 30:7; 31:11P; 33:24; 34:64; 35:15,43,53; 36:26L; 37:32,43,60,66; 39:44D,50; 40:13B; 41:38,43; 42:70; 43:16; 45:28,42; 46:71; 48:29,40; 49:22; 50(1):14
- Cladina rangiferina** (L.) Nyl. {Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H.Wigg.} 31:11P; 32:34CH; 36:26L; 46:20,71,74,76; 50(1):14
- Cladina stellaris** (Opiz) Brodo 32:34CH; 46:28; 50(1):14
Cladonia alcicornis = Cladonia foliacea 50(1):41
Cladonia alcicornis var./ssp. convoluta = Cladonia convoluta (maar betreft Cladonia foliacea) 50(1):41
Cladonia alcicornis var./ssp. foliacea = Cladonia foliacea 50(1):41
Cladonia alpestris = Cladina stellaris 50(1):41
Cladonia amaurocraea: opgave onjuist 50(1):60
Cladonia anomaea = Cladonia ramulosa 50(1):41
Cladonia arbuscula = Cladina arbuscula 50(1):41
Cladonia arbuscula ssp. squarrosa = Cladina arbuscula 50(1):41
Cladonia arbuscula var./ssp. mitis = Cladina arbuscula 36:25L; 50(1):41
Cladonia bacillaris: chemische variant van Cladonia macilenta 27:43; 28:55; 29:32; 30:7; 35:15; 41:38; 48:29; 50(1):60
Cladonia berghsonii Asperges 50(1):14
Cladonia borealis S.Stenroos 32:34CH; 36:25L; 42:17; 46:30; 48:40; 49:22; 50(1):14
Cladonia brachiata = Cladonia glauca 50(1):41

- Cladonia caespiticia** (Pers.) Flörke 28:55; 29:46D; 35:53; 36:25L; 46:30,80; 48:40; 49:22; 50(1):14
- Cladonia callosa** Delise ex Harm. {*Cladonia fragilissima* Østh. & P.James} 35:53; 41:38; 46:30,72,83; 48:40; 50(1):14,41
- Cladonia cariosa** (Ach.) Sprengel 32:34CH; 46:20,77; 49:15,22; 50(1):14
- Cladonia carneola** (Fr.) Fr. 31:11P
- Cladonia cenotea** (Ach.) Schaeerer 32:35CH; 46:20,45,46; 50(1):14
- Cladonia cervicornis** (Ach.) Flotow {*Cladonia verticillata* (Hoffm.) Schaeerer} 27:43; 28:55; 29:32,46; 30:7; 31:11P; 32:35CH; 34:64; 35:14,15,43,53; 36:25L; 37:60,66; 38:20; 39:50; 41:43; 42:17; 43:16; 45:28; 46:20,72,74,75; 48:29,40; 49:22; 50(1):14,60
- Cladonia cervicornis ssp. cervicornis: betreft Cladonia cervicornis 27:43; 28:55; 29:32,46; 30:7; 32:35CH; 34:64; 35:14,43,53; 39:50; 43:16; 45:28; 48:29; 50(1):60
- Cladonia cervicornis var./ssp. pulvinata: tenminste het Nederlands materiaal betreft Cladonia rappii 27:43; 35:15,43,53; 42:17; 46:20; 48:29; 50(1):60
- Cladonia cervicornis var./ssp. verticillata: tenminste het Nederlandse materiaal betreft Cladonia cervicornis s.s. 35:15; 36:25L; 48:29; 50(1):60
- Cladonia chlorophaea** (Flörke ex Sommerf.) Sprengel 27:43; 29:32,46,46D; 31:11P; 32:35CH; 33:49; 34:47; 35:15,53; 37:65; 38:20; 39:44D,50; 41:38,43; 42:69; 45:28,42; 48:29,40; 49:22; 50(1):14
- Cladonia ciliata = Cladina ciliata 33:24; 36:25L; 50(1):41
- Cladonia ciliata var./ssp. tenuis = Cladina ciliata 50(1):41
- Cladonia coccifera** (L.) Willd. {*Cladonia coccifera* var. *pleurota* (Flörke) Schaeerer; Cladonia diversa Asperges; Cladonia pleurota (Flörke) Schaeerer } 26:13; 27:43; 29:32,46; 30:7; 31:11P; 32:35CH; 34:64; 35:14,15,43,53; 36:25L; 37:46,60; 38:20; 39:50; 41:35,38,43; 42:17; 43:17; 45:28; 48:29,40; 49:22; 50(1):14,60
- Cladonia coccifera var. *pleurota* = Cladonia coccifera 48:29; 50(1):60
- Cladonia coniocraea** (Flörke) Sprengel {*Cladonia ochrochlora* Flörke} 26:13; 27:43; 28:23,31,55; 29:32,46D; 31:11P,12P; 32:35CH; 33:24,49; 34:47,64; 35:43,43B,53; 36:26L; 37:32,38,43,65; 38:20; 39:44D,50; 40:13B; 41:35,38,43; 42:13,69; 43:17,22,25; 44:37; 45:28,42; 48:35,40; 49:22,30; 50(1):14,61
- Cladonia conista: chemische variant van Cladonia humilis 46:30; 49:22; 50(1):60
- Cladonia conistea: chemische variant van Cladonia humilis 50(1):60
- Cladonia conoidea: chemische variant van Cladonia humilis 50(1):60
- Cladonia convoluta** (Lam.) P.Cout. 40:13B; 50(1):60 [het Nederlandse materiaal betreft Cladonia foliacea]
- Cladonia cornucopioides = Cladonia coccifera 50(1):41
- Cladonia cornuta** (L.) Hoffm. 29:32; 30:7; 31:11P; 37:59,66; 39:50; 40:13B; 46:20,71; 50(1):14
- Cladonia cornutoradiata = Cladonia subulata 50(1):41
- Cladonia crenulata var. deformis = Cladonia deformis 50(1):41
- Cladonia crispata** (Ach.) Flotow {*Cladonia crispata* var. *cetrariiformis* (Delise) Vainio} 27:43; 28:55; 29:46; 30:6; 31:11P; 34:64; 35:14,43,53; 37:60; 41:38; 45:28; 46:20,71,72,75; 48:29,40; 49:22; 50(1):14,60
- Cladonia crispata var. *cetrariiformis* betreft Cladonia crispata 27:43; 28:55; 29:46; 34:64; 46:20; 48:29; 50(1):60
- Cladonia crispata var. *subcrispata*: chemische variant van Cladonia crispata 50(1):60
- Cladonia cryptochlorophaea: chemische variant van Cladonia grayi 29:32; 30:7; 35:43; 50(1):60
- Cladonia cyathomorpha** Stirton ex W.Watson 31:11P

- Cladonia deformis** (L.) Hoffm. 32:35CH; 46:20,45; 50(1):14
Cladonia degenerans = Cladonia phyllophora 50(1):41
Cladonia destricta = Cladonia zoppii 50(1):41
Cladonia digitata (L.) Hoffm. 26:13; 27:43; 28:55; 29:32,46; 32:35CH; 34:64;
35:43,53; 36:26L; 37:59,66; 40:13B; 41:38; 45:42; 46:20,45; 48:40; 50(1):14
Cladonia diversa: morfologische variant van Cladonia coccifera 48:29; 50(1):60
Cladonia ecmocyna (Gray) Leighton 32:35CH
Cladonia fimbriata (L.) Fr. 27:43; 28:31,55; 29:26,32; 30:7; 31:11P; 32:35CH;
33:24,49; 34:47,64; 35:43,43B,53; 36:26L; 37:32,39,65; 38:20; 39:44D,50;
40:13B,30; 41:35,38,43; 42:13; 43:17,25; 45:28,42; 47:38; 49:23,30,35; 50(1):14
Cladonia fimbriata var. radiata = Cladonia subulata 50(1):41
Cladonia flabelliformis = Cladonia polydactyla 50(1):41
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke 26:13; 27:43; 28:55; 29:32,46; 30:7; 31:11P; 34:64;
35:14,53; 36:26L; 37:46,60; 39:50; 41:35,38; 42:17; 45:28; 46:71; 48:29,40; 49:23;
50(1):14
Cladonia foliacea (Hudson) Willd. 26:13; 27:43; 29:32; 30:7; 31:11P; 35:15,53;
36:26L; 37:32,43,59; 39:50; 40:13B; 41:43; 42:17; 43:17; 45:28; 46:30; 48:29,40;
49:23; 50(1):14
Cladonia fragilissima = Cladonia callosa 35:53; 41:38; 46:30,72,83; 48:40; 50(1):41
Cladonia furcata (Hudson) Schrader {Cladonia furcata ssp. subrangiformis (Scriba ex
Sandst.) Pisút} 26:13; 27:43; 29:32; 30:7; 31:11P; 32:35CH; 33:49; 34:64; 35:43,53;
36:26L; 37:32,43,66; 39:50; 40:13B; 41:43; 42:17; 43:17; 45:28; 46:30; 48:40;
49:23,35; 50(1):14,60
Cladonia furcata ssp. subrangiformis: chemische variant van Cladonia furcata 26:13;
27:43; 30:7; 40:13B; 46:30; 50(1):60
Cladonia furcata var. crispata = Cladonia crispata 50(1):41
Cladonia furcata var. furcata = Cladonia furcata 26:13; 27:43; 29:32; 30:7; 34:64;
35:43; 36:26L; 39:50; 40:13B; 46:30; 50(1):64
Cladonia furcata var. pungens = Cladonia rangiformis 50(1):41
Cladonia furcata var. racemosa: variant van Cladonia furcata 50(1):60
Cladonia furcata var. rangiformis = Cladonia rangiformis 50(1):41
Cladonia furcata var. subulata: variant van Cladonia furcata 50(1):60
Cladonia furcata var./ssp. scabriuscula = Cladonia scabriuscula 26:13; 27:43; 28:55;
29:32,46; 30:7; 31:11P; 33:24; 34:65; 35:14,43,53; 36:26L; 37:32,60,65; 38:20;
39:44D,50; 40:13B; 41:38,43; 42:13; 43:17; 45:28; 48:29,40; 49:23; 50(1):14
Cladonia gonecha = Cladonia sulphurina 50(1):42
Cladonia gracilis (L.) Willd. 27:43; 28:55; 29:32,46; 30:7; 31:12P; 32:35CH; 34:65;
35:15,43,53; 36:26L; 37:46,60; 39:50; 41:38,43; 45:28; 48:29,40; 49:23; 50(1):14
Cladonia grayi G.K.Merrill ex Sandst. {Cladonia cryptochlorophaea Asah.; Cladonia
merochlorophaea Asah.; Cladonia merochlorophaea var. novochlorophaea Sipman}
27:43; 28:55; 29:24,32,46; 30:7; 31:12P; 32:35CH; 34:65; 35:15,43,53; 36:26L;
37:32,61,65; 39:50; 41:35,38,43; 42:17; 43:17; 45:28,42; 46:30; 48:29,40; 49:23;
50(1):14,60,61
Cladonia humilis (With.) J.R.Laundon {Cladonia conistea (Delise) Asah.; Cladonia
conista A.Evans; Cladonia conoidea Ahti; Cladonia humilis var. bourgeanica} 26:13;
27:43; 28:55; 29:32; 30:7; 34:47; 35:53; 37:32; 39:44D,50; 40:13B; 43:17; 45:42;
47:38,40,42; 46:30; 49:22,23,23B,30,35; 50(1):14,60
Cladonia humilis var. bourgeanica: chemische variant van Cladonia humilis 32:35CH
Cladonia impexa = Cladina portentosa 50(1):42

- Cladonia incrassata** Flörke 27:43; 29:46; 35:43,53; 37:60; 39:44D; 41:38; 45:28; 46:30,46; 50(1):14
Cladonia leucophaea: chemische variant van Cladina ciliata 50(1):61
Cladonia luteoalba Wheldon & A. Wilson 35:58; 46:20,77; 50(1):15
Cladonia macilenta Hoffm. {*Cladonia bacillaris* Nyl.} 26:13; 27:43; 28:55; 29:32,46,46D; 30:7; 31:12P; 33:24,49; 34:65; 35:15,43,53; 36:26L; 37:32,61,65; 38:20; 39:44D,50; 41:38; 42:17; 43:17; 45:28,42; 48:29,40; 49:23,35; 50(1):15,60
Cladonia macilenta ssp. floerkeana = *Cladonia floerkeana* 50(1):42
Cladonia macroceras (Delise) Hav. {*Cladonia gracilis* var. *macroceras* (Flörke) Flörke} 32:35CH
Cladonia macrophylla (Schaerer) Stenh. 31:12P; 32:35CH
Cladonia macrophyllodes Nyl. 32:35CH
Cladonia merochlorophaea var./ssp. merochlorophaea: chemische variant van *Cladonia grayi* 27:43; 28:55; 29:24,32; 30:7; 32:35CH; 34:65; 35:43; 39:50; 50(1):61
Cladonia merochlorophaea var./ssp. novochlorophaea: chemische variant van *Cladonia grayi* 27:43; 30:7; 32:35CH; 35:43; 50(1):61
Cladonia merochlorophaea: chemische variant van *Cladonia grayi* 29:32; 31:12P; 35:15,53; 37:32,61,65; 41:35,38,43; 43:17; 45:28,42; 48:29,40; 49:23; 50(1):61
Cladonia mitis = *Cladina mitis* (maar betreft een chemische variant van *Cladina arbuscula*) 50(1):42
Cladonia nemoxyna = *Cladonia rei* 50(1):42
Cladonia novochlorophaea: chemische variant van *Cladonia grayi* 50(1):61
Cladonia ochrochlora: tenminste het Nederlandse materiaal betreft *Cladonia coniocraea* 29:32,46D; 31:12P; 35:53; 36:26L; 37:32,65; 39:44D; 40:13B; 41:38,43; 48:40; 50(1):61
Cladonia papillaria = *Pycnothelia papillaria* 50(1):42
Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. 40:13B; 46:20,34; 50(1):15
Cladonia peziziformis (With.) J.R.Laundon 49:15,19,23; 50(1):15
Cladonia phyllophora Ehrh. ex Hoffm. 29:32; 31:12P; 32:35CH; 46:20,74,86; 49:23; 50(1):15
Cladonia pityrea = *Cladonia ramulosa* 50(1):42
Cladonia pleurota: betreft *Cladonia coccifera* 32:35CH; 35:14; 50(1):61
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot 29:32; 31:12P; 32:35CH; 36:26L; 37:32; 39:44D; 50(1):15
Cladonia polydactyla (Flörke) Sprenger 26:13; 27:43; 28:55; 31:65; 33:49; 35:15,53; 36:26L; 37:61; 38:20; 41:38; 46:20,45; 48:40; 50(1):15
Cladonia portentosa = *Cladina portentosa* 36:26L; 40:13B; 41:38,43; 50(1):42
Cladonia pungens = *Cladonia rangiformis* 50(1):42
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 27:43; 29:32; 30:7; 31:12P; 32:35CH; 35:15,53; 36:26L; 37:61; 39:57; 40:13B; 41:43; 42:17; 46:30,75; 48:29; 49:23; 50(1):15
Cladonia pyxidata var./ssp. chlorophaea = *Cladonia chlorophaea* 50(1):42
Cladonia pyxidata var./ssp. grayi = *Cladonia grayi* 50(1):42
Cladonia pyxidata var./ssp. pocillum = *Cladonia pocillum* 50(1):42
Cladonia ramulosa (With.) J.R.Laundon {*Cladonia anomaea* (Ach.) Ahti & P.James; *Cladonia pityrea* Flörke} 26:13; 27:43; 28:55; 29:32,46; 30:7; 31:12P; 34:65; 35:15,43,53; 36:26L; 37:32,43,61,66; 39:50; 40:13B; 41:35,38; 43:17; 45:28; 48:29,40; 49:23,35; 50(1):15
Cladonia rangiferina = *Cladina rangiferina* (maar de meeste oude opgaven betreffen andere *Cladina*-soorten) 36:26L; 50(1):42
Cladonia rangiferina var. *sylvatica* = *Cladina arbuscula* 50(1):42

- Cladonia rangiferina** var. *sylvatica* f. *turgida* = Cladina portentosa 50(1):42
- Cladonia rangiformis** Hoffm. 26:13; 27:43; 29:32; 30:7; 31:12P; 32:35CH; 36:26L; 37:32,43; 39:50; 40:13B; 43:17; 46:30; 49:35; 50(1):15
- Cladonia rappii** Evans {Cladonia cervicornis ssp. *pulvinata* (Sandst.) Ahti } 27:43; 35:15,43,53; 42:17; 46:20; 48:29; 49:23; 50(1):15,60
- Cladonia rei** Schaeerer {Cladonia nemoxyna (Ach.) Arnold} 29:32; 30:7; 35:53; 39:44D; 40:13B; 46:30; 49:23; 50(1):15
- Cladonia scabriuscula** (Delise) Nyl. {Cladonia furcata var. *scabriuscula* (Delise) Leighton} 27:43; 29:32; 30:7; 31:12P; 35:53; 37:66; 39:50; 40:13B; 43:25; 45:42; 46:30; 49:23; 50(1):15
- Cladonia *sylvatica* = Cladina *arbuscula* 50(1):42
- Cladonia squamosa** Hoffm. 31:12P; 35:15; 36:26L; 37:59; 46:20,71,72,79; 48:40; 50(1):15,64
- Cladonia *squamosa* var. *allosquamosa* = Cladonia *squamosa* var. *subsquamosa* (chemische variant van Cladonia *squamosa*) 50(1):42
- Cladonia *squamosa* var. *subsquamosa* (Nyl. ex Leighton) Vainio: chemische variant van C. *squamosa* 46:20; 50(1):61
- Cladonia *stellaris* = Cladina *stellaris* 50(1):42
- Cladonia *stellata* = Cladonia *uncialis* 50(1):42
- Cladonia *stellata* var. *uncialis* = Cladonia *uncialis* 50(1):42
- Cladonia strepsilis** (Ach.) Grognot 28:55; 31:12P; 35:15,54; 36:26L; 37:61; 42:70; 45:25,28; 46:20,72,74,75; 48:29,40; 49:23; 50(1):15
- Cladonia subcervicornis** (Vainio) Kernst. 46:28; 50(1):15
- Cladonia subulata** (L.) Weber ex F.H.Wigg. 26:13; 27:43; 28:55; 29:32,46; 30:7; 31:12P; 32:35CH; 33:49; 34:65; 35:15,43,54; 36:26L; 37:33,61,65; 39:50; 40:13B; 41:38,43; 43:17,25; 45:28,42; 48:29,40; 49:23; 50(1):15,64
- Cladonia sulphurina** (Michaux) Fr. 35:54; 46:20,45,46; 50(1):15
- Cladonia *sylvatica* = Cladina *arbuscula* 50(1):42
- Cladonia symphycarpa** (Flörke) Fr. 32:35CH; 40:13B; 46:21,77; 50(1):15
- Cladonia *tenuis* = Cladina *ciliata* 50(1):42
- Cladonia *tenuis* var./ssp. *leucophaea*: chemische variant van Cladina *ciliata* 50(1):61
- Cladonia uncialis** (L.) Weber ex F.H.Wigg. {incl. Cladonia *uncialis* ssp. *biuncialis* (Hoffm.) M.Choisy} 27:43; 29:32; 30:7; 31:12P; 32:35CH; 34:65; 35:15,43,54; 36:26L; 37:46,61; 39:50; 41:43; 45:28; 48:29,40; 49:23; 50(1):15
- Cladonia *uncialis* s.s. 50(1):64
- Cladonia *uncialis* ssp. *biuncialis* = Cladonia *uncialis* 27:43; 29:32; 34:65; 35:43; 39:50; 48:29; 50(1):42
- Cladonia *uncinata* = Cladonia *glaucha* 50(1):42
- Cladonia *verticillata* = Cladonia *cervicornis* 50(1):42
- Cladonia *verticillata* var./ssp. *rappii* = Cladonia *rappii* 50(1):42
- Cladonia zoppii** Vainio {Cladonia *destricta* auct.} 27:43; 28:55; 29:32,46; 30:6; 34:65; 35:15,43,54; 37:61; 42:17; 45:28; 46:21,74,75; 48:29,40; 49:23; 50(1):15
- Cladonia spec.** 31:63; 35:43; 45:35;
- Clauzadea immersa** (Web.) Hafellner & Bellemère 40:13B; 50(1):61 [het Nederlandse materiaal betreft Clauzadea metzleri]
- Clauzadea metzleri** (Körber) Clauzade & Roux ex D.Hawksw. {Lecidea *metzleri* (Körber) Th.Fr.; *Protoblastenia metzleri* (Körber) Stein} 40:30; 46:21,68; 49:19,23; 50(1):15,61
- Clauzadea monticola** (Ach.) Hafellner & Bellemère {Lecidea *monticola* (Ach.) Schaeerer} 29:32; 32:35CH; 39:44D,57; 40:13B; 46:30; 47:43; 49:30; 50(1):15

- Clavaria vernalis = Multiclavula vernalis 50(1):42
Clavulina corynoides = Multiclavula vernalis 50(1):42
Clavulina vernalis = Multiclavula vernalis 50(1):42
Clavulinopsis vernalis = Multiclavula vernalis 50(1):42
Cliostomum corrugatum (Ach.) Fr. {*Cliostomum graniforme* (Hagen) Coppins} 32:35CH; 50(1):42
Cliostomum graniforme = *Cliostomum corrugatum* 50(1):42
Cliostomum griffithii (A.L.Sm.) Coppins {*Catillaria griffithii* (A.L.Sm.) Malme} 27:43; 28:55; 29:32; 31:63; 34:65; 35:43; 37:33; 39:50; 40:13B; 41:35,46; 43:17,22; 44:36; 48:35; 49:30; 50(1):15,42,60
Clypeococcum hypocenomyceae = *Clypeococcum hypocenomyctis* 50(1):42
Clypeococcum hypocenomyctis D.Hawksw. 27:51; 35:54; 50(1):15,42
Coelocaulon aculeatum = *Cetraria aculeata* 27:43; 29:32,46; 30:7; 31:12P; 32:35CH; 34:65; 35:14,54; 36:26L; 37:33,61; 41:43; 42:71; 45:28; 46:75; 48:29,40; 49:23; 50(1):42
Coelocaulon aculeatum ssp. hispidum = *Cetraria muricata* 50(1):42
Coelocaulon crespoae = *Cetraria crespoae* 31:12P
Coelocaulon hispidum = *Cetraria muricata* 50(1):42
Coelocaulon muricatum = *Cetraria muricata* 27:43; 29:32; 32:35CH; 35:14,54; 36:26L; 37:61; 41:43; 42:71; 45:28; 46:75; 48:29; 49:23; 50(1):42
Collema atrocoeruleum var. lacerum = *Leptogium lichenoides* 50(1):42
Collema atrocoeruleum var. tenuissimum = *Leptogium tenuissimum* 50(1):42
Collema auriforme (With.) Coppins & J.R.Laundon {*Collema auriculatum* Hoffm.} 32:35CH; 36:26L; 40:13B
Collema bacillare = *Leptogium schraderi* 50(1):42
Collema callopismum A.Massal. 32:35CH
Collema ceraniscum Nyl. 32:35CH
Collema cheileum = *Collema crispum* 50(1):42
Collema corniculatum = *Leptogium corniculatum* 50(1):42
Collema crispum (Hudson) Weber ex F.H.Wigg. 27:43; 28:55; 29:26,33; 32:35CH; 35:54; 36:26L; 37:33,42; 39:51; 40:13B,30; 43:17,25; 46:30,64; 47:38; 49:23,30; 50(1):15
Collema cristatum (L.) Wigg.: betreft *Collema crispum* 32:35CH; 40:13B; 50(1):15,61 [Nederlands materiaal betreft *Collema crispum* 50(1):61]
Collema flaccidum (Ach.) Ach. 32:35CH; 36:26L; 50(1):61 [Nederlands materiaal betreft *Umbilicaria polyphylla*]
Collema fragrans (Sm.) Ach. 46:21,48; 50(1):15
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz 46:28; 50(1):15,61
Collema fuscovirens (With.) J.R.Laundon 27:43; 32:35CH; 35:54; 39:55; 40:13B; 46:21,56; 50(1):15
Collema glaucescens = *Collema tenax* 50(1):42
Collema lacerum = *Leptogium lichenoides* 50(1):42
Collema limosum (Ach.) Ach. 39:51; 46:30; 49:30; 50(1):15
Collema melaenum: betreft *Collema crispum* 50(1):61
Collema microphyllum = *Collema fragrans* 50(1):43
Collema multifidum: betreft *Collema crispum* 50(1):61
Collema multipartitum A.L.Sm. 40:13B;
Collema nigrescens (Hudson) DC 50(1):61 (het Nederlandse materiaal betreft *Collema furfuraceum*)
Collema nigrescens var. microphyllum = *Collema fragrans* 50(1):43

- Collema polycarpon** Hoffm. 32:35CH; 40:13B
Collema pulposum = Collema tenax 50(1):43
Collema rupestre var. flaccidum = Collema flaccidum (maar betreft Umbilicaria polyphylla) 50(1):43
Collema rupestre var. furvum = Collema flaccidum (maar betreft Umbilicaria polyphylla) 50(1):43
Collema subtile = Leptogium subtile (maar betreft Leptogium intermedium) 50(1):43
Collema tenax (Swartz) Ach. 27:43; 29:33; 30:7; 36:26L; 37:33; 39:51,57; 40:13B; 43:17,25; 46:30; 47:38; 49:23,30,35; 50(1):15
Collema tenuissimum = Leptogium tenuissimum 50(1):43
Collema tuniforme = Collema fuscovirens 50(1):43
Collema undulatum Flotow 32:35CH
Collema vespertilio = Collema nigrescens (maar betreft Collema furfuraceum) 50(1):43
Coniangium luridum = Arthonia vinosa 50(1):43
Coniangium vulgare = Arthonia vinosa 50(1):43
Coniocarpon cinnabarinum = Arthonia cinnabarina 50(1):43
Coniocarpon gregarium = Arthonia cinnabarina 50(1):43
Coniocarpon vulgare = Arthonia vinosa 50(1):43
Coniocybe furfuracea = Chaenotheca furfuracea 50(1):43
Coniocybe furfuracea var. sulphurella = Chaenotheca brachypoda 46:53; 50(1):43
Coniocybe sulphurea = Chaenotheca brachypoda 50(1):43
Coriscium viride = Omphalina hudsoniana 50(1):43
Cornicularia aculeata = Cetraria aculeata 50(1):43
Cornicularia jubata = Bryoria jubata (betreft Bryoria fuscescens) 50(1):43
Cornicularia muricata = Cetraria muricata 50(1):43
Cornicularia normoerica (Gunn.) Du Rietz 32:35CH
Cornicularia tenuissima = Cetraria aculeata 50(1):43
Cornutispora lichenicola D.Hawksw. & B.Sutton 36:26L
Corticifraga fuckelii (Rehm) D.Hawksw. & R.Sant. 50(1):16
Cresponea premnea (Ach.) Egea & Torrente **var. saxicola** (Leighton) Egea & Torrente 36:26L
Cresponea premnea: Nederlands materiaal betreft Buellia disciformis 50(1):61
Cresporraphis wienkampii (J.Lahm ex Hazsl.) M.B.Aguirre 42:66; 50(1):16
Crocyenia lanuginosa = Leproloma membranaceum 50(1):43
Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell 32:35CH
Cyphelium chrysocephalum = Chaenotheca chrysocephala 50(1):43
Cyphelium inquinans (Sm.) Trevisan 27:51; 46:21,46,47; 50(1):16
Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. & Forssell 32:35CH
Cyphelium phaeocephalum = Chaenotheca phaeocephala (opgave onjuist) 50(1):43
Cyphelium tigillare (Ach.) Ach. 32:35CH
Cyphelium trichiale = Chaenotheca trichialis 50(1):43
Cyrtidula hippocastani = Mycoporum hippocastani 50(1):43
Cyrtidula quercus = Mycoporum quercus 50(1):43
Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites 32:35CH; 36:26L; 40:13B
Dacampia engeliana (Saut.) A.Massal. 32:35CH
Dacampia hookeri (Borrer) A.Massal. 32:35CH
Dactylina madreporeiformis (Ach.) Tuck. 32:35CH
Dactylospora parasitica (Flörke) Zopf 50(1):16
Dactylospora saxatilis (Schaerer) Hafellner 32:35CH
Dermatina quercus = Mycoporum quercus 50(1):43

- Dermatocarpon hepaticum = Catapyrenium lachneum (betreft Catapyrenium rufescens) 50(1):43
- Dermatocarpon intestiforme** (Körber) Hasse 32:35CH
- Dermatocarpon lachneum = Catapyrenium lachneum (betreft Catapyrenium rufescens) 50(1):43
- Dermatocarpon luridum** (Wiyh.) J.R.Laundon {Dermatocarpon fluviatile (Weber) Th.Fr.; Dermatocarpon weberi (Ach.) W.Mann} 31:12P; 32:35CH; 36:26L
- Dermatocarpon michelii = Catapyrenium michelii (maar betreft Catapyrenium rufescens en Catapyrenium squamulosum) 50(1):43
- Dermatocarpon miniatum** (L.) W.Mann 32:35CH; 36:26L; 40:13B; 46:28; 50(1):61
- Dermatocarpon miniatum: deels uit België en deels onjuiste opgave 50(1):61
- Dibaeis baeomyces = Baeomyces roseus 36:26L; 40:13B; 50(1):43
- Didymella sphinctrinoides = Zwackhiomyces sphinctrinoides 50(1):43
- Didymella sphinctrinoides var. lithoeciae = Zwackhiomyces lithoeciae 35:54; 50(1):43
- Didymellopsis collematum** (Steiner) Grube & Hafellner 29:33; 50(1):16
- Didymosphaeria peltigerae = Polycoccum peltigerae 50(1):43
- Dimelaena oreina** (Ach.) Norm. 32:35CH
- Dimerella diluta = Dimerella pineti 50(1):43
- Dimerella pineti** (Schrader) Vězda {Dimerella diluta (Pers.) Trevisan} 27:43; 28:55; 29:33,46D; 33:24; 34:47,65; 35:43,54,61; 36:26L; 37:33,65; 39:44D,51; 40:13B; 41:35,38,46; 42:13,17,69; 43:17; 45:28; 48:40,42; 49:23,30; 50(1):16,43
- Diploicia canescens** (Dickson) A.Massal. {Buellia canescens (Dickson) De Not.} 27:43; 28:55; 29:24,27; 31:63; 34:65; 35:43,54; 37:33; 38:54; 39:51; 40:14B,30; 41:35,46; 43:17,22; 44:37; 45:35; 47:38; 48:35; 49:30; 50(1):16
- Diploschistes actinostomus: betreft Diploschistes caesioplumbeus 50(1):61
- Diploschistes bryophilus = Diploschistes muscorum 50(1):43
- Diploschistes caesioplumbeus** (Nyl.) Vainio 46:28; 50(1):16
- Diploschistes gypsaceus** (Ach.) Zahlbr. 32:35CH
- Diploschistes muscorum** (Scop.) R.Sant. {Diploschistes bryophilus (Ehrh.) Zahlbr.} 28:56; 29:33; 30:7; 32:35CH; 34:65; 36:27L; 37:33; 40:14B; 46:21,77; 47:43; 48:29; 49:23; 50(1):16
- Diploschistes ochrophanes** Lettau 32:35CH
- Diploschistes scruposus** (Schreber) Norman 32:35CH; 35:43; 36:27L; 39:42D; 46:21,57; 50(1):16
- Diplotomma alboatrum** (Hoffm.) Flotow {Buellia alboatra (Hoffm.) Branth. & Rostr.: Diplotomma ambiguum (Ach.) Flagey} 28:56; 29:27; 32:35CH; 33:49; 34:47,65; 35:43,43B,54; 36:27L; 37:33,39; 38:22,54; 39:51,57; 41:35; 43:17; 44:37; 46:21,54; 47:38; 48:40; 49:23; 50(1):16,61
- Diplotomma alboatrum var. dispersum = Diplotomma dispersum 50(1):44
- Diplotomma alboatrum var. epipodium = Diplotomma epipodium 50(1):44
- Diplotomma ambiguum: betreft Diplotomma alboatrum 28:56; 29:27; 32:35CH; 33:49; 34:47,65; 35:43,43B,54; 36:27L; 37:33,39; 38:22,54; 39:51,57; 41:35; 43:17; 44:37; 47:38; 48:40; 49:23; 50(1):61
- Diplotomma chlorophaeum** (Hepp. ex Leighton) Szatala {Buellia chlorophaea (Hepp.) Lettau} 28:56; 32:33CH; 39:51; 40:30; 46:30,64; 49:23,30; 50(1):16
- Diplotomma dispersum** (Krempehl.) Arnold 27:51; 35:43; 36:27L; 40:14B; 46:30; 50(1):16
- Diplotomma epipodium** (Ach.) Arnold 32:35CH; 46:21,68; 47:38; 50(1):16
- Diplotomma porphyricum: betreft Diplotomma chlorophaeum 50(1):61
- Diplotomma subdispersum = Diplotomma dispersum 50(1):44

- Dirina massiliensis* f. *sorediata* = *Dirina stenhammari* 36:27L; 40:14B; 50(1):44
Dirina massiliensis s.s.: onjuiste opgave, betreft *Dirina stenhammarii* 50(1):61
Dirina repanda var. *stenhammari* = *Dirina stenhammari* 50(1):44
Dirina stenhammarii (Fr. ex Stenhammar) Poelt & Follmann {*Dirina massiliensis*
Durieu & Mont. f. *sorediata* (Müll.Arg.) Tehler} 28:56; 35:44,54; 36:27L; 37:33; 40:14B;
41:35; 46:30; 50(1):16,44
Ditremis biformis = *Anisomeridium biforme* 50(1):44
Ditremis nyssaegenum = *Anisomeridium polypori* 50(1):44
Emboldium italicum: betreft *Mycocalicium subtile* 50(1):61
Endocarpon hepaticum = *Catapyrenium lachneum* (betreft *Catapyrenium rufescens*)
50(1):44
Endocarpon miniatum = *Dermatocarpon miniatum* (deels uit België en deels onjuist)
50(1):44
Endocarpon pallidum Ach. 32:35CH; 36:27L
Endocarpon parasiticum = *Abrothallus parmeliarum* 50(1):44
Endocarpon pulchellum = *Normandina pulchella* 50(1):44
Endocarpon pulvinatum Th.Fr. 32:35CH
Endocarpon pusillum Hedw. 32:35CH; 46:21,68; 49:19,23; 50(1):16
Endococcus propinquus (Körber) D.Hawksw. 38:20; 50(1):16
Endococcus rugulosus Nyl. 49:30; 50(1):16
Endopyrenium hepaticum = *Catapyrenium lachneum* (maar betreft *Catapyrenium rufescens*)
50(1):44
Endopyrenium michelii = *Catapyrenium michelii* (maar betreft *Catapyrenium rufescens*
en *Catapyrenium squamulosum*) 50(1):44
Enterographa crassa (DC.) Fée 27:20,43; 28:56; 29:33; 35:54; 37:33; 40:14B; 41:35;
43:22; 46:21,43; 50(1):16
Enterographa hutchinsiae (Leighton) A.Massal. 36:27L; 40:14B
Enterographa zonata (Körber) Källsten {deels als *Opegrapha zonata* Körber}
32:37CH; 36:27L; 39:42D,44D; 40:14B; 50(1):44 (het Nederlandse materiaal betreft
Opegrapha gyrocarpa en *Opegrapha zonata*)
Ephebe lanata (L.) Vainio 32:35CH
Epigloea bactrospora Zukal 50(1):17
Epigloea filifera Döbbeler 47:41; 50(1):17
Epigloea medioincrassata (Grummann) Döbbeler 50(1):17
Epigloea pleiospora Döbbeler 50(1):17
Epigloea renitens (Grummann) Döbbeler 45:42; 50(1):17
Epigloea soleiformis Döbbeler 50(1):17
Epigloea spec. 37:65
Epilichen scabrosus (Ach.) Clements ex Hafellner 32:35CH
Evernia divaricata (L.) Ach. 29:15; 30:9; 32:35CH; 46:21,77,78; 50(1):17
Evernia furfuracea = *Pseudevernia furfuracea* 50(1):44
Evernia herinii = *Evernia prunastri* 50(1):44
Evernia jubata = *Bryoria jubata* (betreft *Bryoria fuscescens*) 50(1):44
Evernia mesomorpha Nyl. 32:35CH
Evernia prunastra f./var./ssp. *herinii* = *Evernia prunastri* 50(1):44
Evernia prunastri (L.) Ach. {*Evernia prunastri* var. *herinii* (Duv.) Maas G.} 26:13; 27:43;
28:31,56; 29:24,33,46; 30:8; 31:12P,63; 32:35CH,60; 33:24; 34:47,65; 35:44,54;
36:27L,36B; 37:33,36,38,40,66; 38:20; 39:51; 40:14B,30; 41:35,38; 42:13,17,69,70;
43:17,22; 44:37; 45:29,31,35; 48:35,40; 49:23,23B,35; 50(1):17
Evernia prunastri var. *herinii* = *Evernia prunastri* 42:70

- Exarmidium hemisphericum** (Fr.) Aptroot 43:13,17
Farnoldia dissipabilis (Nyl.) Hertel {Melanolecia dissipabilis (Nyl.) Hertel} 32:37CH
Farnoldia jurana (Schaerer) Hertel {Melanolecia jurana (Schaerer) Hertel; Tremolecia jurana (Schaerer) Hertel} 32:37CH
Fellhanera bouteillei (Desm.) Vězda 40:14B; 46:28; 48:42; 50(1):17
Fellhanera myrtillicola = Fellhaneropsis myrtillicola 39:44D; 50(1):44
Fellhanera subtilis (Vězda) Diederich & Sérus. {Bacidia subtilis Vězda} 34:53; 35:61; 37:65; 40:14B; 43:25; 46:21,34,35; 48:42; 49:23; 50(1):17,38
Fellhanera vezdae = Fellhaneropsis vezdae 28:56; 50(1):44
Fellhanera viridisorediata Aptroot, Brand & Spier 35:61 (als Catillaria persijn nom. prov.); 48:42; 50(1):17
Fellhaneropsis myrtillicola (Erichsen) Sérus. & Coppins {Bacidia myriocarpa Erichsen; Bacidia myrtillicola Erichsen; Fellhanera myrtillicola (Erichsen) V.Wirth} 35:61; 39:44D; 40:14B; 46:21,34; 48:42; 49:43; 50(1):17,44
Fellhaneropsis vezdae (Coppins & P.James) Sérus. & Coppins {Fellhanera vezdae (Coppins & P.James) V.Wirth; Bacidia vezdae Coppins & P.James} 27:51; 28:56; 35:61; 36:24L; 40:14B; 46:21,37; 48:42; 49:43; 50(1):17,44
Flavocetraria nivalis = Cetraria nivalis 50(1):44
Flavoparmelia caperata = Parmelia caperata 31:12P; 36:27L; 50(1):44
Flavoparmelia soredians = Parmelia soredians 50(1):44
Flavopunctelia flaventior = Parmelia flaventior 32:35CH; 50(1):44
Foraminella ambigua = Parmeliopsis ambigua 31:12P; 50(1):44
Foraminella hyperopta = Parmeliopsis hyperopta 31:12P; 50(1):44
Fulglesia bracteata (Hoffm.) Räsänen 32:35CH; 50(1):61 [Nederlands materiaal betreft Fulglesia fulgens]
Fulglesia fulgens (Sw.) Elenkin 32:35CH; 40:14B; 46:21,68; 49:19,23; 50(1):17
Fulglesia schistidii (Anzi) Poelt 32:35CH
Fuscidea cyathoides (Ach.) V.Wirth & Vězda {Lecidea cyathoides (Ach.) Ach.; Lecidea cyathoides var. corticola auct.} 36:27L; 38:19; 46:21,65; 50(1):17
Fuscidea lightfootii (Sm.) Coppins & P.James {Catillaria lightfootii (Sm.) H.Olivier} 31:12P; 36:27L; 46:21,37; 50(1):17
Fuscidea praeruptorum (Du Rietz & H. Magn.) V.Wirth & Vězda 38:20; 45:9B; 46:21,66; 50(1):17
Fuscidea pusilla: tenminste het Nederlandse materiaal betreft F. lightfootii 50(1):61
Fuscidea viridis = Ropalospora viridis 28:56; 50(1):44
Geisleria sychnogonoides Nitschke {ook als Porina glaucocinerea Zahlbr.} 27:44,53; 34:47; 35:44; 45:42; 46:30; 50(1):17,62
Gloeotecta bryophaga = Bryophagus gloeocapsa 50(1):44
Glyphis cicatricosa Ach. 32:61(tropische adventief)
Glypholecia scabra (Pers.) Müll.Arg. 32:35CH
Graphina anguina (Mont.) Müll.Arg. 46:21,34,44; 49:43; 50(1):17
Graphis dendritica = Phaeographis dendritica (betreft Phaeographis inusta) 50(1):44
Graphis elegans (Borrer ex Sm.) Ach. 46:21,37,38; 50(1):17
Graphis involuta = Opegrapha rufescens 50(1):44
Graphis lineola Ach. 32:61(tropische adventief)
Graphis scripta (L.) Ach. 27:43; 28:56; 29:33,46D; 31:65; 35:54; 36:27L; 39:44D; 40:14B; 42:70; 43:22; 46:21,37,39; 47:46; 49:23,43; 50(1):17
Graphis spec. 32:61(tropische adventief)
Guignardia microthelia = Roselliniella microthelia 50(1):44
Guignardia olivieri = Telogalla olivieri 50(1):44

- Gyalecta derivata** (Nyl.) H. Olivier 46:21,53; 50(1):17
Gyalecta flotowii Körber 29:33; 36:27L; 40:14B; 46:21,43,44; 50(1):17
Gyalecta geoica (Wahlenb.) Ach. 32:35CH
Gyalecta gloeocapsa = Bryophagus gloeocapsa 50(1):44
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. 27:20; 32:35CH; 36:27L; 40:14B
Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp. 46:21,43; 50(1):17
Gyalidea hyalinescens (Nyl.) Vězda {incl. var. pauciseptata} 46:21,56; 50(1):18,61
Gyalidea hyalinescens var. pauciseptata: betreft Gyalidea hyalinescens 50(1):61
Gyalidea psammoica (Nyl.) Vězda 46:21,69,70; 50(1):18
Gyalidea spec. 27:51
Gyalideopsis anastomosans P.James & Vězda 27:43; 28:56; 29:33,46D; 31:65;
33:24; 34:65; 35:44,54; 36:27L; 37:33,65; 38:20; 39:44D; 40:14B; 42:13,17,70; 45:29;
48:40; 49:23; 50(1):18
Gyrophora polyphylla = Umbilicaria polyphylla 50(1):44
Haematomma coccineum = Haematomma ochroleucum 50(1):44
Haematomma elatinum = Loxospora elatina 46:21,34; 50(1):44
Haematomma leiphaeum = Haematomma ochroleucum s.s. 50(1):44
Haematomma ochroleucum (Necker) J.R.Laundon {Haematomma coccineum
(Dickson) Körber; Haematomma ochroleucum var. porphyrium (Pers.) J.R.Laundon}
27:43; 28:56; 29:33,46; 31:63; 34:65; 35:44,54; 36:27L; 38:20; 40:14B; 41:35;
46:21,56; 50(1):18,44,61,64
Haematomma ochroleucum var. ochroleucum = Haematomma ochroleucum 28:56;
36:27L; 41:35; 46:21
Haematomma ochroleucum var. porphyrium: chemische variant van Haematomma
ochroleucum 27:43; 28:56; 29:33,46; 34:65; 35:44,54; 36:27L; 38:20; 40:14B; 41:35;
50(1):61
Haematomma porphyrium = Haematomma ochroleucum (de chemische variant
porphyrium) 50(1):44
Hagenia chrysopthalma = Teloschistes chrysopthalmus 50(1):44
Hagenia ciliaris = Anaptychia ciliaris 50(1):44
Halecania viridescens Coppins & P.James 31:12P; 36:27L; 40:14B; 41:30; 46:30;
50(1):18
Hastifera tenuispora = Micarea cinerea 50(1):44
Hobsonia christiansenii B.L.Brady & D.Hawksw. 39:51; 43:17; 49:47; 50(1):18
Huilia albocaerulescens = Porpidia albocaerulescens (maar betreft Porpidia musiva)
50(1):45
Huilia crustulata = Porpidia crustulata 50(1):45
Huilia macrocarpa = Porpidia macrocarpa 50(1):45
Huilia platycarpoides = Porpidia platycarpoides 50(1):45
Huilia sore dizodes = Porpidia sore dizodes 50(1):45
Huilia tuberculosa = Porpidia tuberculosa 50(1):45
Huilia tumida: betreft Porpidia tuberculosa 50(1):61
Hymenelia ceracea Poelt & Vězda 46:21,59; 50(1):18
Hymenelia lacustris (With.) M.Choisy 36:27L
Hymenelia prevostii (Duby) Krempelh. {Ionaspis prevostii (Duby) Arnold} 32:35CH;
40:14B; 46:21,68; 49:23; 50(1):18
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Mayrh. & Poelt {Physciopsis adglutinata (Flörke)
Choisy} 29:33; 34:47; 37:36; 39:51; 40:14B; 41:35; 43:17,22; 45:33; 46:30,81; 47:38;
48:46; 50(1):18

- Hypocenomyce caradocensis** (Leighton ex Nyl.) P.James & G.Schneider p.p.
{*Toninia caradocensis* (Leighton) Lahm} 32:35CH; 40:14B
- Hypocenomyce caradocensis** p.p.: betreft grotendeels *Protoparmelia hypotremella* 27:43; 31:63,67; 34:65; 41:27; 46:22,47; 50(1):18,61
- Hypocenomyce scalaris** (Ach.) M.Choisy {*Lecidea scalaris* (Ach.) Ach.} 27:43; 28:56; 29:33,46; 31:63; 32:35CH; 33:24; 34:65; 35:54; 36:27L; 37:38,61; 38:20; 39:44D; 40:14B; 41:38,43; 42:69; 45:29; 48:35,40; 49:23; 50(1):18
- Hypogymnia austrodes** (Nyl.) Räsänen 32:36CH
- Hypogymnia bitteri** (Lynge) Ahti 32:36CH
- Hypogymnia bitteriana* = *Hypogymnia farinacea* 27:51; 50(1):45
- Hypogymnia farinacea** Zopf {*Hypogymnia bitteriana*} 27:51; 32:36CH; 46:28; 50(1):18
- Hypogymnia physodes** (L.) Nyl. 27:43; 28:31,56; 29:15,33,46; 30:7; 31:5,12P,63; 32:36CH,60; 33:24; 34:47,65; 35:44,44B,54; 36:27L,35B,44; 37:33,38,43,61,65; 38:20; 39:44D,51; 40:14B,30; 41:35,38,43; 42:13,17,69; 43:17; 44:37; 45:29,31,35; 46:35; 48:35,40; 49:23,23B; 50(1):18
- Hypogymnia tubulosa** (Schaerer) Havaas 27:43; 28:31; 29:15,33; 30:8; 31:12P,63; 32:36CH; 33:24; 34:47,65; 35:54; 36:27L; 37:33,43,61,66; 38:20; 39:51; 40:14B; 41:43; 42:13,17; 43:17; 45:29; 48:35; 49:23,23B; 50(1):18
- Hypogymnia vittata** (Ach.) Parrique 32:36CH; 46:28; 50(1):18
- Hypotrichyna revoluta* = *Parmelia revoluta* 36:27L; 50(1):45
- Icmadophila aeruginosa* = *Icmadophila ericetorum* 50(1):45
- Icmadophila ericetorum** (L.) Zahlbr. 32:36CH; 46:28; 50(1):18
- Illosporium carneum** Fr. 32:36CH; 50(1):18
- Illosporium corallinum* = *Marchandiomyces corallinus* 50(1):45
- Imbricaria acetabulum* = *Parmelia acetabulum* 50(1):45
- Imbricaria aspera* = *Parmelia exasperata* 50(1):45
- Imbricaria borreri* = *Parmelia borreri* 50(1):45
- Imbricaria caperata* = *Parmelia caperata* 50(1):45
- Imbricaria conspersa* = *Parmelia conspersa* 50(1):45
- Imbricaria dendritica* = *Parmelia loxodes* 50(1):45
- Imbricaria olivacea* = *Parmelia olivacea* (maar betreft diverse bruine *Parmelia*-soorten, niet *Parmelia olivacea*) 50(1):45
- Imbricaria perlata* = *Parmelia perlata* 50(1):45
- Imbricaria physodes* = *Hypogymnia physodes* 50(1):45
- Imbricaria physodes* var. *vittata* = *Hypogymnia vittata* 50(1):45
- Imbricaria revoluta* = *Parmelia revoluta* 50(1):45
- Imbricaria saxatilis* = *Parmelia saxatilis* 50(1):45
- Imbricaria sinuosa* = *Parmelia sinuosa* (maar betreft *Parmelia revoluta*) 50(1):45
- Imbricaria sprengelii* = *Parmelia loxodes* 50(1):45
- Imbricaria tiliacea* = *Parmelia tiliacea* 50(1):45
- Imshaugia aleurites** (Ach.) S.L.F.Meyer {*Parmeliopsis aleurites* (Ach.) Nyl.} 27:44; 29:47; 32:36CH; 35:55; 36:27L; 41:39; 42:70; 46:22,34; 50(1):18,53
- Ionaspis melanocarpa* = *Hymenelia melanocarpa* 50(1):61 [identiteit Nederlands materiaal onbekend]
- Ionaspis prevostii* = *Hymenelia prevostii* 50(1):45
- Karschia talcophila** (Ach. ex Flot.) Körber 32:36CH
- Kirschsteiniothelia aethiops** (Berk. & M.Curtis) D.Hawksw. 50(1):19
- Kirschsteiniothelia maritima** (Linder) D.Hawksw. 43:17; 50(1):19
- Koerbera sonomensis** (Tuck.) Hanssen 31:12P
- Koerberiella wimmeriana** (Körber) Stein 32:36CH

- Laeviomyces opegraphae** D.Hawksw. 50(1):19
- Lasallia hispanica** Frey 31:12P
- Lasallia pustulata** (L.) Mérat 31:12P; 36:27L; 39:44D; 46:28; 50(1):61 [vermeend Nederlands materiaal komt uit België en Duitsland]
- Lasiosphaeriopsis salisburyi** D.Hawksw. & Sivan. 27:51; 29:33; 50(1):18
- Lauderlindsaya acroglypta = Normandina acroglypta 40:14B; 50(1):45
- Lauderlindsaya borrii = Normandina pulchella 50(1):45
- Lauderlindsaya chlorococca = Normandina acroglypta 50(1):45
- Lauderlindsaya erichsenii = Normandina acroglypta 50(1):45
- Lecanactis abietina** (Ach.) Körber 27:20,43; 28:56; 29:46D; 31:65; 36:27L; 37:41; 40:14B; 46:22,35,36; 50(1):19
- Lecanactis grumulosa = Lecanographa grumulosa (maar betreft Aspicilia calcarea) 50(1):45
- Lecanactis latebrarum** (Ach.) Arnold 36:27L; 40:14B
- Lecanactis lyncea = Lecanographa lyncea 46:28
- Lecanactis premnea = Cresponea premnea (maar betreft Buellia disciformis) 50(1):45
- Lecanactis stenhammari = Dirina stenhammarii 50(1):45
- Lecania atrynoides** M.Knowles {Lecania marina nom. prov.; Lecania salina nom. prov.} 27:51; 46:22,61; 49:47; 50(1):19
- Lecania cuprea** (A.Massal.) van den Boom & Coppins {Bacidia cuprea (A.Massal.) Lettau} 28:49,56; 34:65; 36:27L; 40:14B; 46:22,56; 50(1):19,38
- Lecania cyrtella** (Ach.) Th.Fr. 28:56; 29:33; 34:65; 36:27L; 37:33; 39:51; 40:14B; 41:35; 43:17; 45:29,42; 48:46; 49:24,30; 50(1):19
- Lecania cyrtellina** (Nyl.) Sandst. 32:36CH; 40:14B; 46:22,49; 50(1):19
- Lecania dimera: betreft Lecania cyrtella 50(1):61
- Lecania dubitans: betreft Lecania cyrtella 50(1):61
- Lecania erysibe** (Ach.) Mudd 27:43; 28:56; 29:27,33; 32:60; 33:49; 34:47,65; 35:44,44B,54; 36:27L; 37:33; 38:22,54; 39:44D,51; 40:14B,30; 41:35; 43:17; 45:42; 47:38; 48:40; 49:24,30,35; 50(1):19
- Lecania erysibe: opgaven voor 1990 betreffen meestal L. rabenhorstii s.l. 50(1):61
- Lecania fuscella** (Schaerer) A.Massal. 46:22,48; 50(1):19
- Lecania helicopis = Lecanora helicopis 50(1):45
- Lecania hutchinsiae** (Nyl.) A.L.Smith 28:56; 29:33; 34:47,65; 35:44,54; 40:14B; 50(1):19
- Lecania inundata** (Hepp ex Körber) M.Mayrh. 27:43; 28:56; 35:54; 36:27L; 39:48,51; 40:14B; 45:35; 48:46; 50(1):19
- Lecania marina: betreft Lecania atrynoides 27:51; 50(1):61
- Lecania naegelii** (Hepp) Diederich & van den Boom {Bacidia naegelii (Hepp) Zahlbr.} 29:30; 32:33CH; 36:27L; 46:22,48; 47:43; 50(1):19,38
- Lecania nylanderiana** A.Massal. 46:56; 50(1):19
- Lecania polycycla** (Anzi) Lettau 32:36CH
- Lecania rabenhorstii** (Hepp) Arnold 27:43,51; 28:56; 29:27,33; 32:60; 33:49; 34:47,65; 35:44,44B,54; 36:28L; 37:33; 38:54; 39:45D,51; 40:14B,30; 41:35; 43:17,25; 44:37; 45:35,42; 47:38; 48:40; 49:24,30,35; 50(1):19
- Lecania salina: betreft Lecania atrynoides 50(1):61
- Lecania suavis** (Müll.Arg.) Mig. 32:36CH; 36:28L
- Lecania sylvestris** (Arnold) Arnold 43:17; 49:24; 50(1):19
- Lecania syringae = Lecania fuscella 50(1):45
- Lecania turicensis** (Hepp) Müll.Arg. 35:54; 40:14B; 49:24; 50(1):19
- Lecanographa grumulosa: betreft Aspicilia calcarea 50(1):61

- Lecanographa lyncea** (Sm.) Egea & Torrente {*Lecanactis lyncea* (A.L.Sm.) Fr.} 46:28;
50(1):19
- Lecanora achariana** A.L.Sm. 36:28L
Lecanora achariana: betreft *Lecanora muralis* 50(1):61
- Lecanora aitema** (Ach.) Hepp {*Lecanora saepincola* auct.; *Lecidea saepincola* Ach.}
27:43; 29:33; 31:63; 40:14B; 42:70; 43:17; 45:25,29; 46:22,47; 49:48;
50(1):19,46,47,48
- Lecanora albella** (Pers.) Ach. {*Lecanora pallida* (Schreber) Rabenh.} 31:12P; 36:28L;
40:15B; 50(1):19,45,46
- Lecanora albescens** (Hoffm.) Branth & Rostrup 27:43; 28:56; 29:24,27,33; 32:60;
33:49; 34:48,65; 35:44,44B,54; 36:28L; 37:33,41,65; 38:22,54; 39:45D,51; 40:14B,30;
41:35,43; 43:17,25; 44:37; 45:35,42; 47:38; 48:40,46; 49:24,30; 50(1):19
- Lecanora allophana** (Ach.) Nyl. 32:36CH; 40:14B
Lecanora angulosa = *Lecanora carpinea* 50(1):45
- Lecanora argentata** (Ach.) Malme {*Lecanora subfuscata* H.Magn.} 27:51,52; 28:56;
29:33; 35:54; 36:28L; 40:14B; 42:70; 46:22,37; 50(1):19
- Lecanora argopholis** (Ach.) Ach. 32:36CH
Lecanora atra = *Tephromela atra* 32:36CH; 50(1):45
Lecanora atra var. exigua = *Rinodina exigua* (maar betreft *Rinodina gennarii*) 50(1):45
Lecanora atra var. grumosa = *Tephromela grumosa* (maar betreft *Lecanora pannonica*) 50(1):45
Lecanora badia = *Protoparmelia badia* 50(1):45
- Lecanora barkmaniana** Aptroot & van Herk 34:66 (als *Lecidella spec.*); 48:33,35;
49:44; 50(1):19
- Lecanora bicincta** Ramond 32:36CH
Lecanora brunnea = *Pannaria pezizoides* (maar betreft *Moelleropsis nebulosa*)
50(1):45
- Lecanora cadubriae** (A.Massal.) Hedl. 32:36CH
Lecanora caesiocinerea = *Aspicilia caesiocinerea* 50(1):45
Lecanora calcarea = *Aspicilia calcarea* 50(1):46
Lecanora callopisma = *Caloplaca aurantia* 50(1):46
- Lecanora campestris** (Schaerer) Hue 27:43; 28:56; 29:24,27,33; 32:36CH,60; 33:49;
34:48,65; 35:44,44B,54; 36:28L; 37:33,37,41,65; 38:54; 39:45D,51; 40:14B,30; 41:35;
43:17,25; 44:37; 45:35; 47:38; 49:24,30,35; 50(1):19
- Lecanora carpinea** (L.) Vainio 27:43; 28:23,56; 29:33; 31:12P,63; 32:36CH; 34:48,65;
36:28L; 37:33,54; 39:51; 40:14B; 41:35,46; 43:17,22; 44:37; 45:33,42; 48:35;
49:24,30; 50(1):19
- Lecanora cartilaginea = *Squamaria cartilaginea* (maar de meeste oude opgaven
betreffen *Lecanora muralis*) 50(1):46
- Lecanora cenisia** Ach. (incl. var. *melacarpa* nom. prov.) 31:12P; 32:36CH; 40:14B;
Lecanora ceracea = *Hymenelia ceracea* 50(1):46
Lecanora cerina = *Caloplaca cerina* 50(1):46
Lecanora chlarona = *Lecanora pulicaris* 50(1):46
- Lecanora chlarotera** Nyl. 27:43; 28:23,31,56; 29:33,46; 31:12P,63; 32:36CH,60;
34:48,65; 35:44,54; 36:28L,35B; 37:33,65; 39:45D,51; 40:14B,30; 41:35,38,46;
43:17,22; 44:37; 45:33,35,42; 48:35,40; 49:24,24B,30; 50(1):19
- Lecanora chloropolia** (Erichsen) Almb. 32:36CH
Lecanora cinerea = *Aspicilia cinerea* 50(1):46
Lecanora circinata = *Aspicilia radiosa* 50(1):46
- Lecanora circum borealis** Brodo & Vitik. 32:36CH

- Lecanora coarctata = Trapelia coarctata 50(1):46
Lecanora compallens van Herk & Aptroot 49:30 (als Lecanora spec.); 50(1):19
Lecanora conferta (Duby ex Fr.) Grognot 28:56; 34:65; 39:51; 41:35; 46:30; 50(1):20
Lecanora confusa Almb. 46:22,47; 50(1):20
Lecanora conizaea = Lecanora strobilina 50(1):46
Lecanora conizaeoides Nyl. ex Crombie 27:43; 28:31,56; 29:33,46,46D; 31:5,63; 32:60; 33:24; 34:48,65; 35:44,44B,54; 36:28L,35B,44; 37:33,38,43,61,65; 38:20; 39:45D,51; 40:15B,30; 41:35,38,43; 42:13,17,66,69; 43:17; 45:29,31; 47:38; 48:35,40; 49:24,30,35; 50(1):20
Lecanora contorta = Aspicilia contorta 50(1):46
Lecanora crassa = Squamarina cartilaginea 50(1):46
Lecanora crassa var. caespitosa = Squamarina cartilaginea 50(1):46
Lecanora crassa var. lentigera = Squamarina lentigera 50(1):46
Lecanora crenulata Hooker 27:43; 28:56; 29:27,33; 32:36CH; 34:65; 35:44,54; 36:28L; 37:33; 39:45D,51; 40:15B,30; 41:35; 43:17; 47:38; 49:24,30; 50(1):20
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. 27:43; 28:56; 29:24,27,33,46; 31:63; 32:36CH,60; 33:49; 34:48,65; 35:44,44B,54; 36:28L,43; 37:33,38,39,41,65; 38:22,54; 39:45D,51; 40:15B,30; 41:35,43; 43:17,25; 44:37; 45:29,33,35,42; 47:38; 48:35,40; 49:24,30,35; 50(1):20,64
Lecanora dispersoareolata (Schaerer) Lamy 32:36CH
Lecanora epibryon (Ach.) Ach. 32:36CH
Lecanora expallens Ach. 27:43; 28:23,31,56; 29:24,33,46,46D; 31:12P,63; 32:36CH,60; 33:24,49; 34:48,65; 35:44,44B,54; 36:28L; 37:33,42,65; 38:20; 39:45D,51; 40:15B,30; 41:35,38,46; 42:13,17,69; 43:17,22; 44:37; 45:29,33,35; 47:38; 48:35,40; 49:24,24B,30,35; 50(1):20,64
Lecanora flotowiana Sprengel 29:33; 35:44; 41:35; 43:17,25; 47:38; 49:24,30,35; 50(1):20
Lecanora friabilis var. fulgens = Fulgensia fulgens 50(1):46
Lecanora frustulosa: betreft Protoparmelia badia 50(1):61
Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl. 32:36CH
Lecanora galactina = Lecanora albescens 50(1):46
Lecanora gangaleoides Nyl. 36:28L; 40:15B; 46:22,61,62,63; 50(1):20
Lecanora garovaglii (Körber) Zahlbr. 32:36CH
Lecanora grumosa = Tephromela grumosa (maar betreft Lecanora pannonica) 50(1):46
Lecanora hageni (Ach.) Ach. 27:43; 28:23,56; 29:27,33; 31:12P,63; 32:36CH,60; 33:24,49; 34:48,65; 35:44,54; 36:28L; 37:33,65; 38:20,22,54; 39:45D,51; 40:15B,30; 41:35; 43:17,22,25; 45:29,33,42; 47:38; 48:40; 49:24,24B,30,35; 50(1):20
Lecanora hageni var. glaucella = Lecanora piniperda 50(1):46
Lecanora helicopis (Wahlenb.) Ach. 37:33; 39:51; 43:17,23; 46:22,61,62,64; 50(1):20
Lecanora horiza (Ach.) Lindsay {Lecanora laevis Poelt} 27:52; 29:33; 31:63; 33:49; 34:65; 35:54; 37:33; 38:54; 39:51,57; 40:15B; 41:35; 43:17; 46:30; 48:35,46; 50(1):20
Lecanora hybocarpa (Tuck.) Brodo 40:15B; 46:22,37; 50(1):20
Lecanora hypoptoides (Nyl.) Nyl. 32:36CH
Lecanora intricata (Ach.) Ach. 27:43; 31:12P; 32:36CH; 45:42; 46:30; 47:38; 50(1):20
Lecanora intricata var. soralifera = Lecanora soralifera 50(1):46
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. 31:12P; 32:36CH; 36:28L; 46:22,37; 50(1):20
Lecanora laevis = Lecanora horiza 27:52; 50(1):46
Lecanora leprosa Fée 32:61(tropische adventief)

- Lecanora maculiformis = Lecanora symmicta 50(1):46
Lecanora marginata (Schaerer) Hertel & Rambold (incl. ssp. elata) 32:36CH
Lecanora mughicola Nyl. 32:36CH
Lecanora muralis (Schreber) Rabenh. 27:43; 28:56; 29:27,33; 32:36CH,60; 33:49; 34:48,66; 35:44,44B,55; 36:28L; 37:33,38,42,65; 38:20,22,54; 39:45D; 40:30; 41:35,44; 42:69; 43:17,25; 44:37; 45:35,42; 46:64; 47:38; 48:41; 49:24,30,35; 50(1):20
Lecanora murorum = Caloplaca saxicola 50(1):46
Lecanora nemoralis = Lecanora subcarpinea 37:54; 46:22,49; 50(1):46
Lecanora orosthea (Ach.) Ach. {Lecidea orosthea (Ach.) Ach.} 34:66; 35:44,55; 36:28L; 38:20,22; 39:45D; 40:15B; 43:25; 44:37; 46:30; 50(1):20
Lecanora pallescens var. corticola = Ochrolechia pallescens 50(1):46 [identiteit onbekend]
Lecanora pallescens var. parella = Ochrolechia parella 50(1):46
Lecanora pallida = Lecanora albella 31:12P; 40:15B; 50(1):46
Lecanora pallida var. albella = Lecanora albella 50(1):46
Lecanora pallida var. angulosa = Lecanora carpinea 50(1):46
Lecanora pannonica Szatala {ook als Lecanora grumosa = Tephromela grumosa} 27:44; 28:52,57; 34:66; 35:44,44B; 46:31; 50(1):20,46
Lecanora parisiensis = Lecanora horiza 50(1):46
Lecanora piniperda Körber 32:36CH; 36:28L; 46:22,45,46; 50(1):20
Lecanora pityrea = Lecanora conizaeoides 50(1):46
Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. 27:43; 28:56; 29:27,33; 30:57DeceptionIsland; 32:36CH,60; 33:49; 34:48,66; 35:44,55; 36:28L; 38:20; 39:45D; 40:30; 41:35; 42:69; 43:18,25; 44:37; 45:36,42; 47:38; 48:41; 49:24,30,35; 50(1):20
Lecanora polytropa var. sulphurea = Lecanora sulphurea 50(1):46
Lecanora prevostii = Hymenelia prevostii 50(1):46
Lecanora pruinosa Chaud. 40:15B
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. {Lecanora chlarona (Ach.) Nyl.} 27:43; 29:33; 31:12P,63,65; 32:36CH; 34:66; 35:55; 36:28L; 39:51; 40:15B; 42:69; 43:18; 48:35; 50(1):20
Lecanora radiosua = Aspicilia radiosua 50(1):46
Lecanora rugosella = Lecanora chlarotera 50(1):46
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. 27:43; 32:36CH; 36:28L; 46:22,61,62; 50(1):20
Lecanora rupicola ssp. **rupicola** 32:36CH
Lecanora rupicola ssp. **subplanata** (Nyl.) Leuckert & Poelt 32:36CH
Lecanora saepincola = Lecanora aitema 50(1):46
Lecanora salicicola H.Magn. 32:36CH
Lecanora saligna (Schrader) Zahlbr. 27:43; 28:56; 29:24,27,33; 32:36CH,60; 34:48,66; 35:44,44B,55; 36:28L; 39:51; 40:15B; 42:66; 43:18; 45:42; 49:24,35; 50(1):20
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl. 46:22,48; 50(1):20
Lecanora sarcopis = Lecanora saligna 50(1):46
Lecanora saxicola = Lecanora muralis 50(1):46
Lecanora sienae = Lecanora horiza 50(1):46
Lecanora sinuosa van Herk & Aptroot 50(1):20
Lecanora sophodes = Rinodina sophodes 50(1):46
Lecanora soralifera (Suza) Räsänen 34:66; 38:20; 46:22,66; 50(1):20
Lecanora sordida = Lecanora rupicola 50(1):46
Lecanora stenotropa Nyl. 50(1):20

- Lecanora strobilina** (Sprengel) Kieffer 46:22,34; 50(1):20
Lecanora subcarnea (Lilj.) Ach. 36:28L; 40:15B
Lecanora subcarninea Szatala {*Lecanora nemoralis* Makar.} 36:28L; 37:54; 40:15B;
46:22,49; 50(1):20,46
Lecanora subfuscata var. campestris = *Lecanora campestris* 50(1):46
Lecanora subfuscata: betreft diverse soorten, meestal *Lecanora chlorotera* 50(1):61
Lecanora subfuscata = *Lecanora argentata* 27:52; 50(1):46,61 [betreft diverse soorten,
meestal *Lecanora chlorotera*]
Lecanora subinfricata (Nyl.) Th.Fr. 32:36CH
Lecanora subrugosa Nyl. 40:15B
Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. {*Lecidea sulphurea* (Hoffm.) Wahlenb.} 27:43;
28:56; 29:34; 34:48; 35:44; 36:28L; 39:51; 40:30; 46:31; 49:30; 50(1):20
Lecanora sulphurea var. orosthea = *Lecanora orosthea* 50(1):46
Lecanora swartzii (Ach.) Ach. 36:28L
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. {*Lecidea symmicta* (Ach.) Ach.; *Lecidea symmicta* var.
symmictica (Nyl.) Zahlbr.} 27:43; 29:34; 31:12P; 32:36CH,60; 34:66; 36:28L; 37:33;
39:45D,51; 40:15B; 43:18; 44:36; 48:41; 49:24,24B,30; 50(1):20
Lecanora symmicta var. aitema = *Lecanora aitema* 50(1):46
Lecanora symmicta var. symmictica = *Lecanora symmicta* 50(1):46
Lecanora umbrina (Ehrh.) A.Massal.: minstens het Nederlandse materiaal = *Lecanora*
hageni 36:28L; 50(1):46
Lecanora valesiaca Müll.Arg. 32:36CH
Lecanora varia (Hoffm.) Ach. 31:12P; 32:36CH; 36:28L; 43:18; 46:22,45,46,47;
50(1):20
Lecanora varia var. apochroea f. sepincola = *Lecanora aitema* 50(1):47
Lecanora varia var. symmicta = *Lecanora symmicta* 50(1):47
Lecanora vitellina = *Candelariella vitellina* 50(1):47
Lecanora spec. 43:18; 49:30 (betreft *Lecanora compallens*)
Lecidea aeruginosa = *Trapeliopsis flexuosa* 50(1):61 [maar het oude Nederlandse
materiaal betreft *Icmadophila ericetorum*]
Lecidea alboatra = *Diplotomma alboatrum* 50(1):47
Lecidea albocaerulescens = *Porpidia albocaerulescens* (maar betreft *Porpidia musiva*)
50(1):47
Lecidea anomala var. cyrtella = *Lecania cyrtella* 50(1):47
Lecidea antiloga Stirton 32:36CH
Lecidea asserculorum = *Micarea misella* 50(1):47
Lecidea atroalba = *Rhizocarpon montagnei* (maar betreft *Rhizocarpon obscuratum*)
50(1):47
Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Schaefer 32:36CH
Lecidea atroviridis (Arnold) Th.Fr. 32:36CH
Lecidea aurantiaca = *Caloplaca aurantiaca* (betreft deels *Caloplaca flavorubescens* en
deels *C. flavovirescens*) 50(1):47
Lecidea auriculata Th.Fr. 32:36CH; 46:22,65; 50(1):20
Lecidea canescens = *Diploicia canescens* 50(1):47
Lecidea cerina = *Caloplaca cerina* 50(1):47
Lecidea cerina var. haematites = *Caloplaca haematites* 50(1):47
Lecidea citrinella = *Arthroraphis citrinella* 50(1):47
Lecidea coarctata = *Trapelia coarctata* 50(1):47
Lecidea confervoides = *Rhizocarpon concentricum* 50(1):47
Lecidea confluens (Weber) Ach. 32:36CH

- Lecidea confluens: betreft Porpidia musiva 50(1):61
Lecidea contigua = Porpidia macrocarpa 50(1):47
Lecidea contigua var. platycarpa = Porpidia macrocarpa 50(1):47
Lecidea crustulata = Porpidia crustulata 50(1):47
Lecidea cyathoides = Fuscidea cyathoides 50(1):47
Lecidea decipiens = Psora decipiens 50(1):47
Lecidea diducens Nyl. 32:36CH
Lecidea elaeochroma = Lecidella elaeochroma 50(1):47
Lecidea enteroleuca = Lecidella elaeochroma 50(1):47
Lecidea erratica = Micarea erratica 27:43; 28:56; 29:34; 35:44,55; 37:46,61,65; 38:54;
39:45D; 40:30; 41:44; 43:25; 44:37; 45:36,42; 48:41; 49:35; 50(1):47
Lecidea flavosorediata = Lecidella flavosorediata 50(1):47
Lecidea flavovirescens = Arthrорraphis citrinella 50(1):47
Lecidea flexuosa = Trapeliopsis flexuosa 50(1):47
Lecidea fumosa = Lecidea fuscoatra 50(1):47
Lecidea fuscoatra (L.) Ach. 27:43; 28:56; 29:27; 32:60; 33:49; 34:66; 35:44,55; 36:28L;
38:20; 39:45D; 40:15B; 41:35,44; 42:69; 45:42; 47:38; 48:41; 49:24; 50(1):20
Lecidea fuscoatra (L.) Ach. var. **grisella** (Flörke) Nyl. 36:28L
Lecidea gelatinosa = Trapeliopsis gelatinosa 50(1):47
Lecidea geographica = Rhizocarpon geographicum 50(1):47
Lecidea goniophila = Lecidella anomaloides 50(1):47
Lecidea granulosa = Trapeliopsis granulosa 50(1):47
Lecidea granulosa var. flexuosa = Trapeliopsis flexuosa 50(1):47
Lecidea haerjedalica H.Magn. 32:36CH
Lecidea helvola (Körber ex Hellbom) Hedl. 32:36CH
Lecidea hypnorum = Mycobilimbia hypnorum 27:52; 50(1):47
Lecidea immersa = Clauzadea immersa (maar betreft Clauzadea metzleri) 50(1):47
Lecidea lactea = Lecidea lapticida 32:36CH; 46:22,63,64; 50(1):47
Lecidea lapticida (Ach.) Ach. {Lecidea lactea Flörke ex Schaefer; Lecidea pantherina
(Hoffm.) Th.Fr.} 32:36CH; 46:22,63,64; 50(1):20,47
Lecidea lapticida var. pantherina = Lecidea lapticida 50(1):47
Lecidea lauenburgensis = Micarea lithinella 50(1):47
Lecidea leprosolimbata (Arnold) Lettau ex Poelt 32:36CH
Lecidea lightfootii = Fuscidea lightfootii 50(1):47
Lecidea limitata = Lecidella elaeochroma 50(1):47
Lecidea lithophila (Ach.) Ach. 28:56; 29:27; 32:36CH; 38:20; 39:41D,45D; 46:22,65;
50(1):20
Lecidea lucida = Psilolechia lucida 50(1):47
Lecidea luteoalba = Caloplaca luteoalba 50(1):47
Lecidea luteoatra Nyl. 32:36CH
Lecidea macrocarpa = Porpidia macrocarpa 50(1):47
Lecidea metzleri = Clauzadea metzleri 50(1):47
Lecidea miliaria var. lignaria = Micarea lignaria 50(1):47
Lecidea monticola = Clauzadea monticola 50(1):47
Lecidea nitidula = Porpidia crustulata 50(1):48
Lecidea nylanderi (Anzi) Th.Fr. 31:12P
Lecidea obtegens = Trapelia obtegens 50(1):48
Lecidea oligotropha = Placynthiella oligotropha 50(1):48
Lecidea olivacea = Lecidella elaeochroma 50(1):48
Lecidea ornata = Trapelia involuta 50(1):48

- Lecidea orosthea = Lecanora orosthea 50(1):48
Lecidea pantherina = Lecidea lapticida 50(1):48
Lecidea parasema = Lecidella elaeochroma 50(1):48
Lecidea parasema var. punctiformis = Buellia punctata 50(1):48
Lecidea parasema var. stigmata = Lecidella stigmata 50(1):48
Lecidea paratropoides Müll.Arg. 32:36CH
Lecidea percontigua = Porpidia platycarpoides 50(1):48
Lecidea petraea = Rhizocarpon concentricum 50(1):48
Lecidea pineti = Dimerella pineti 50(1):48
Lecidea plana (J.Lahm) Nyl. 38:20; 40:30; 46:22,63,64; 50(1):20
Lecidea platycarpa = Porpidia macrocarpa 50(1):48
Lecidea platycarpoides = Porpidia platycarpoides 50(1):48
Lecidea praeruptorum = Fuscidea praeruptorum 50(1):48
Lecidea premnea = Cresponea premnea (maar betreft Buellia disciformis) 50(1):48
Lecidea promiscua Nyl. var. **promiscua** 32:36CH
Lecidea promiscua var. cervinicola (B. de Lesd.) Clauzade & C.Roux 32:36CH
Lecidea promixta Nyl. 28:56; 38:18,19,20; 46:22,65; 50(1):20
Lecidea pullata (Norm.) Th.Fr. 32:36CH
Lecidea puncta = Phaeopyxis punctum 27:52; 50(1):48
Lecidea punctata = Buellia punctata 50(1):48
Lecidea punctata var. punctiformis = Buellia punctata 50(1):48
Lecidea pycnocarpa (Körber) Ohlert 36:28L
Lecidea quernea = Pyrrhospora quernea 50(1):48
Lecidea rufofusca (Anzi) Nyl. 32:36CH
Lecidea sabuletorum var. euphorea = Lecidella elaeochroma 50(1):48
Lecidea saepincola = Lecanora aitema 50(1):48
Lecidea scalaris = Hypocenomyce scalaris 50(1):48
Lecidea sorediza = Porpidia tuberculosa 50(1):48
Lecidea soredizodes = Porpidia soredizodes 50(1):48
Lecidea sphaeroides var. albella = Biatora sphaeroides 50(1):48
Lecidea sphaeroides var. atropurpurea = Biatorina atropurpurea (maar betreft Lecania cyrtella) 50(1):48
Lecidea sphaeroides var. conglomerata = Biatora conglomerata (maar betreft Biatora sphaeroides en Mycobilimbia hypnorum) 50(1):48
Lecidea stigmata = Lecidella stigmata 50(1):48
Lecidea subincongrua = Lecidella subincongrua 50(1):48
Lecidea sulphurea = Lecanora sulphurea 50(1):48
Lecidea supersparsa = Carbonea supersparsa 27:52; 50(1):48
Lecidea swartzioidea Nyl. 32:36CH
Lecidea sylvicola = Micarea sylvicola 50(1):48
Lecidea symmicta = Lecanora symmicta 50(1):48
Lecidea synothea = Micarea denigrata 50(1):48
Lecidea templetonii = Mycobilimbia hypnorum 50(1):48
Lecidea tessellata Flörke 32:36CH
Lecidea triptophylla = Parmeliella triptophylla (maar betreft Moelleropsis nebulosa) 50(1):48
Lecidea triptophylla var. corallinoides = Placynthium nigrum 50(1):48
Lecidea tuberculosa = Porpidia tuberculosa 50(1):48
Lecidea tumida = Porpidia tuberculosa 50(1):48
Lecidea turgidula Fr. 32:36CH

- Lecidea uliginosa = *Placynthiella uliginosa* (maar alle hier genoemde vondsten betreffen *Placynthiella icmalea*) 50(1):48
- Lecidea ultima = *Cephalophyscia leucospila* 32:36CH
- Lecidea variegatula** Nyl. {ook als *Lecidella variegatula*} 39:59; 45:36,42; 46:31,58; 49:24; 50(1):20
- Lecidea vesicularis = *Toninia sedifolia* 50(1):48
- Lecidea viridans = *Lecidella viridans* 50(1):48
- Lecidella achristotera** (Nyl.) Hertel & Leuckert 50(1):61
- Lecidella achristotera: tenminste het Nederlandse materiaal betreft Lecidella elaeochroma 50(1):61
- Lecidella anomalooides** (A.Massal.) Hertel & H.Kilias 49:15,24; 50(1):21
- Lecidella asema: tenminste het Nederlandse materiaal betreft *L. subincongrua* 50(1):61
- Lecidella carpathica** Körber 28:56; 29:27; 32:36CH; 35:55; 40:15B; 41:35; 50(1):21
- Lecidella elaeochroma** (Ach.) M.Choisy {*Lecidea elaeochroma* (Ach.) Ach.; *Lecidea olivacea* (Hoffm.) A.Massal.} 27:43; 28:23,56; 29:34,46; 31:63; 32:36CH; 34:48,66; 35:44; 36:28L,35B; 37:33,65; 39:51; 40:15B; 41:36,46; 43:18,22; 44:37; 45:33,36,42; 48:35,41; 49:24,24B,30; 50(1):21
- Lecidella elaeochroma f. soralifera** (Erichsen) D.Hawksw. 36:28L; 39:51; 40:15B; 43:18;
- Lecidella enteroleuca = *Lecidella elaeochroma* 50(1):49
- Lecidella enteroleuca var. euphorea = *Lecidella elaeochroma* 50(1):49
- Lecidella euphorea** (Flörke) Hertel 31:12P; 32:36CH; 50(1):21
- Lecidella euphorea: tenminste het Nederlandse materiaal betreft *Lecidella elaeochroma* 50(1):62
- Lecidella flavosorediata** (Vězda) Hertel & Leuckert 29:46; 31:62; 34:66; 39:51; 41:36; 43:18; 45:33; 48:31,35; 49:30; 50(1):21
- Lecidella inamoena = *Lecidella patavina* 32:36CH
- Lecidella patavina** (A.Massal.) Knoph & Leuckert {*Lecidella inamoena* (Müll.Arg.) Hertel} 32:36CH
- Lecidella scabra** (Taylor) Hertel & Leuckert 27:43; 28:23,56; 29:24,27,34; 31:63; 32:60; 33:49; 34:48,66; 35:44,44B,55; 36:28L; 37:33,38,42,65; 38:20,54; 39:45D,51; 40:30; 41:36,44,46; 42:69; 43:18,25; 44:37; 45:33,42; 47:38; 48:41; 49:24,30; 50(1):21
- Lecidella stigmata** (Ach.) Hertel & Leuckert 27:43; 28:56; 29:24,27,34; 32:36CH,60; 33:49; 34:48,66; 35:44,44B,55; 36:28L; 37:33,39,42,65; 38:18,20,22,54; 39:45D,51; 40:30; 41:36; 43:18,25; 45:36,42; 47:38; 48:41; 49:24,30,36; 50(1):21
- Lecidella subincongrua** (Nyl.) Hertel & Leuckert 32:37CH; 46:22,61; 50(1):21
- Lecidella variegatula = *Lecidea variegatula* 45:36
- Lecidella viridans** (Flotow) Körber 46:22,59; 50(1):21
- Lecidella wulfenii** (Hepp) Körber 32:37CH
- Lecidella spec. 34:66 (= *Lecanora barkmaniana*)
- Lecidoma demissum** (Rutstr.) G.Schneider & Hertel 32:37CH
- Lecothecium corallinoides var. nigrum = *Placynthium nigrum* 50(1):49
- Lecothecium nigrum = *Placynthium nigrum* 50(1):49
- Lempholemma chalazanellum: betreft Lempholemma polyanthes 46:22,69; 50(1):62
- Lempholemma chalazanum** (Ach.) B.de Lesd. 46:22,68; 50(1):21
- Lempholemma myriococcum = Lempholemma polyanthes 32:37CH; 35:44; 46:22,56; 50(1):49

- Lempholemma polyanthes** (Bernh.) Malme {*Lempholemma myriococcum* (Ach.) Th.Fr.; ook als *Lempholemma chalazanellum* (Nyl.) Zahlbr.} 32:37CH; 35:44; 36:29L; 46:22,56,69; 50(1):21,49,62
- Lenormandia jungermanniae** = *Normandina pulchella* 50(1):49
- Leprantha impolita** = *Arthonia pruinata* 50(1):49
- Lepraria aeruginosa** = *Lepraria incana* 50(1):49
- Lepraria caesioalba** (B. de Lesd.) J.R.Laundon p.p. 36:29L; 38:18; 39:45D; 40:15B; 50(1):62 [tenminste het Nederlandse materiaal betreft *Lepraria neglecta*]
- Lepraria candelaris** = *Chrysothrix candelaris* 50(1):49
- Lepraria crassissima** (Hue) Lettau 36:29L; 39:45D; 40:15B
- Lepraria eburnea** J.R.Laudon 50(1):21
- Lepraria incana** (L.) Ach. {*Lepraria aeruginosa* (Wigg.) A.L.Sm.} 27:43; 28:23,31,56; 29:24,34,46,46D; 31:12P,63; 32:37CH,60; 33:24,49; 34:48,66; 35:44,44B,55; 36:29L,35B; 37:33,38,42,61,65; 38:20; 39:45D,51; 40:15B,30; 41:36,38,44,46; 42:13,17,69; 43:18,22; 44:37; 45:29,31,36; 48:35,41; 49:24,24B,36; 50(1):21
- Lepraria jackii** Tønsberg 50(1):21
- Lepraria lesdainii** (Hue) R.C.Harris 34:48; 35:45B; 36:29L; 36:29L; 37:33; 39:45D,48,51; 40:15B; 46:31; 50(1):21
- Lepraria lobificans** Nyl. 27:52; 28:56; 29:27,34,46D; 31:65; 32:60; 33:49; 34:48,66; 35:45,45B,55; 36:29L; 37:33,65; 38:20,54; 39:45D; 40:15B,30; 41:36; 42:69; 43:22; 45:43; 46:31; 47:38; 48:41; 49:24,24B,30,48; 50(1):21
- Lepraria membranacea** = *Leproloma membranaceum* 27:52; 50(1):49
- Lepraria neglecta** (Nyl.) Lettau 28:56; 29:46; 31:13P; 32:37CH; 34:66; 38:18,20; 39:45D; 46:22,66; 50(1):21,62,64
- Lepraria rigidula** (B. de Lesd.) Tønsberg 36:29L; 38:20; 39:45D; 40:15B; 41:46; 42:17; 43:18; 46:31; 50(1):21
- Lepraria xantholyta** = *Leproplaca xantholyta* (maar betreft *Leproplaca chrysodeta*) 50(1):62
- Leprocaulon microscopicum** (Vill.) Gams 36:29L
- Leproloma membranaceum** (Dickson) Vainio {*Lepraria membranacea* auct.} 27:52; 32:37CH; 36:29L; 38:20; 40:15B; 46:22,35; 50(1):21
- Leproloma vouauxii** (Hue) J.R.Laundon 27:52; 29:34; 34:48,66; 35:45,45B; 36:29L; 39:51,57; 41:36; 43:18; 49:24; 50(1):21
- Leproplaca chrysodeta** (Vainio ex Räsänen) J.R.Laundon {*Caloplaca chrysodeta* (Vainio ex Räsänen) Dombr.} 32:37CH; 34:66; 36:25L; 40:15B; 46:23,56; 50(1):21,40,62
- Leproplaca xantholyta p.p.: Nederlands materiaal betreft *Leproplaca chrysodeta* 50(1):62
- Leproplaca xantholytha** (Nyl.) Hue p.p. {*Lepraria xantholytha* (Nyl.) Lettau} 32:37CH; 40:15B; 50(1):62
- Leptogium atrocoeruleum** var. *lacerum* = *Leptogium lichenoides* 50(1):49
- Leptogium atrocoeruleum** var. *tenuissimum* = *Leptogium tenuissimum* 50(1):49
- Leptogium biatorinum** (Nyl.) Leighton {*Leptogium pusillum* Nyl.} 46:31; 50(1):21
- Leptogium corniculatum** (Hoffm.) Minks 30:9; 46:23,77,78,86; 50(1):21
- Leptogium cyanescens** (Rabenh.) Körber 36:29L
- Leptogium diffractum** Krempelh. ex Körber 40:15B
- Leptogium gelatinosum** (With.) J.R.Laundon {*Leptogium sinuatum* (Hudson) A.Massal.} 29:34; 30:7; 32:37CH; 36:29L; 37:34; 46:31; 50(1):21
- Leptogium intermedium** (Arnold) Arnold {*Leptogium minutissimum* (Flörke) Fr.; ook als *Leptogium subtile* (Schrader) Torss.} 29:34; 32:37CH; 46:23,77; 50(1):21,62

- Leptogium lacerum = Leptogium lichenoides 50(1):49
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. 29:34; 30:7; 31:13P; 32:37CH; 36:29L; 40:15B; 46:31; 50(1):21
Leptogium microscopicum = Leptogium teretiusculum 50(1):49
Leptogium minutissimum = Leptogium intermedium 32:37CH; 50(1):49
Leptogium palmatum = Leptogium corniculatum 50(1):49
Leptogium plicatile (Ach.) Leighton 35:45; 36:29L; 40:30; 46:23,59,64; 49:30; 50(1):21
Leptogium pusillum = Leptogium biatorinum 50(1):49
Leptogium saturninum (Dickson) Nyl. 32:37CH
Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. 30:7; 32:37CH; 34:48; 36:29L; 39:56,57; 40:15B; 46:31; 49:24; 50(1):21
Leptogium sinuatum = Leptogium gelatinosum 50(1):49
Leptogium subtile: betreft Leptogium intermedium 50(1):62
Leptogium tenuissimum (Dickson) Körber 32:37CH; 50(1):22
Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold 36:29L; 40:29,30; 46:23,63,64; 50(1):22
Leptogium turgidum (Ach.) Crombie 39:56,57; 40:30; 46:31,56; 49:36; 50(1):22
Leptoraphis atomaria (Ach.) Szatala 46:23,48; 50(1):22
Leptoraphis contorta Degel. 42:66; 46:23,49; 50(1):22
Leptoraphis epidermidis (Ach.) Th.Fr. 46:23,34; 50(1):22
Leptoraphis maggiana (A.Massal.) Körber 41:32; 46:31; 50(1):22
Leptoraphis parameca (A.Massal.) Körber 27:52; 50(1):22
Leptoraphis oxyspora = Leptoraphis epidermidis 50(1):49
Leptosphaerulina peltigerae (Fuckel) Riedl 50(1):22
Letharia vulpina Hue 32:37CH
Leucocarpia abscondita = Macentina abscondita 50(1):49
Leucocarpia stigonemoides = Macentina stigonemoides 50(1):49
Libertiella malmedyensis Spegazzini & Roumeguère 47:41; 50(1):22
Lichenochora verrucicola (Weddell) N.Hoffm. & Hafelner {Stigmidium lichenicola nom.prov.} 49:31
Lichenoconium erodens M.S. Christ. & D. Hawksw.; 50(1):22
Lichenoconium lecanorae (Jaap) D.Hawksw. 29:34; 50(1):22
Lichenoconium pyxidatae (Oudem.) Petrak & Sydow; 50(1):22
Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko & D.Hawksw. 39:47,51; 40:30; 50(1):22
Lichenomyces lichenum = Plectocarpon lichenum 50(1):49
Lichenopeltella peltigericola (D.Hawksw.) R.Sant. {Micropeltopsis peltigericola (D.Hawksw.) Kirk & Spooner} 29:34; 50(1):22
Lichenosticta alcicorniaria (Lindsay) D.Hawksw. 27:52; 50(1):22
Lichenostigma elongata Nav.-Ros. & Hafelner 36:29L; 49:22,29 (als Bispora christiansenii)
Lichenostigma maureri Hafelner 32:37CH
Lichenostigma rugosa G.Thor 36:29L
Lichenothelia scopularia (Nyl.) D.Hawksw. 32:37CH
Lithoicea fuscella = Verrucaria fuscella (maar betreft Verrucaria glaucina) 50(1):49
Lithoicea nigrescens = Verrucaria nigrescens 50(1):49
Lobaria linita (Ach.) Rabenh. 32:37CH
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 27:20; 46:28,34,37,50; 50(1):22
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 27:20; 32:37CH; 46:28,34; 50(1):22
Lobothallia radiosula = Aspicilia radiosula 36:29L; 50(1):49
Lopadium pezizoideum (Ach.) Körber 32:37CH

- Loxospora elatina** (Ach.) A.Massal. {*Haematomma elatinum* (Ach.) A.Massal.} 46:21,34; 50(1):22,44
- Macentina abscondita** Coppins & Vězda 40:15B; 46:23,41,42; 50(1):22
- Macentina stigonemoides** Orange {*Psoroglaena stigonemoides* (Orange) Henssen} 36:29L; 40:17B; 41:30; 43:18; 46:31; 40:17B; 50(1):22,55
- Marchandiomyces corallinus** (Roberge) Diederich & D. Hawksw. 50(1):22
- Massalongia carnosa** (Dickson) Körber 31:13P
- Megalaria grossa** (Pers. ex Nyl.) Hafellner {*Catinaria grossa* (Pers.) Vainio} 46:28; 50(1):22
- Megaspora verrucosa** (Ach.) Hafellner & V.Wirth {*Pachyospora verrucosa* (Ach.) A.Massal.} 32:37CH
- Melanelia acetabulum = *Parmelia acetabulum* 50(1):49
- Melanelia disjuncta = *Parmelia disjuncta* 32:37CH; 36:29L; 50(1):49
- Melanelia elegantula = *Parmelia elegantula* 50(1):49
- Melanelia exasperata = *Parmelia exasperata* 31:13P; 32:37CH; 50(1):49
- Melanelia exasperatula = *Parmelia exasperatula* 31:13P; 32:37CH; 36:29L; 50(1):49
- Melanelia glabratula ssp. fuliginosa = *Parmelia glabratula* 36:29L
- Melanelia glabratula ssp. glabratula = *Parmelia glabratula* 32:37CH; 36:29L; 50(1):49
- Melanelia laciniatula = *Parmelia laciniatula* 50(1):49
- Melanelia panniformis = *Parmelia panniformis* 32:37CH
- Melanelia sorediosa = *Parmelia sorediata* 32:37CH
- Melanelia stygia = *Parmelia stygia* 32:37CH
- Melanelia subargentifera = *Parmelia subargentifera* 32:37CH; 50(1):49
- Melanelia subaurifera = *Parmelia subaurifera* 31:13P; 50(1):49
- Melanelia substygia = *Parmelia substygia* 32:37CH
- Melanolecia dissipabilis** (Nyl.) Hertel = *Farnoldia dissipabilis* (Nyl.) Hertel 32:37CH
- Melanolecia jurana** (Schaerer) Hertel = *Farnoldia jurana* (Schaerer) Hertel 32:37CH
- Melaspilea ochrothalamia** Nyl. 49:44; 50(1):23
- Menegazzia terebrata** (Hoffm.) Körber 27:20
- Micarea adnata** Coppins; 50(1):23
- Micarea bauschiana** (Körber) V.Wirth & Vězda 40:15B; 46:23,66; 49:24; 50(1):23
- Micarea botryoides** (Nyl.) Coppins 35:45; 36:29L; 39:45D; 40:15B; 46:31; 50(1):23
- Micarea cinerea** (Schaerer) Hedl. 46:31; 50(1):23
- Micarea confusa** Coppins & van den Boom 42:14,14B,17; 46:23,69,70,71; 49:44; 50(1):23
- Micarea curvata** Coppins 36:29L
- Micarea denigrata** (Fr.) Hedl. {*Catillaria denigrata* (Fr.) Hedl.} 27:43; 28:56; 29:34,47; 32:37CH; 33:24; 34:66; 35:45,45B,55; 36:29L; 37:34,61,65; 38:20; 39:45D; 41:36,38; 42:17; 43:18; 45:29,43; 48:29,41; 49:24,36; 50(1):23
- Micarea erratica** (Körber) Hertel, Rambold & Pietschm. {*Lecidea erratica* Körber} 27:43; 28:56; 29:34; 35:44,55; 37:46,61,65; 38:54; 39:45D; 40:30; 41:44; 43:14,25; 44:37; 45:36,42; 48:41; 49:24,35; 50(1):23,47
- Micarea excipulata** Coppins 49:18,24; 50(1):23
- Micarea hedlundii** Coppins 36:29L
- Micarea leprosula** (Th.Fr.) Coppins & A.Fletcher 34:66; 35:15; 36:29L; 46:31; 48:29,41; 50(1):23
- Micarea lignaria** (Ach.) Hedl. {*Bacidia lignaria* (Ach.) Lettau} 27:43; 28:56; 29:34,47; 32:37CH; 34:66; 35:45,55; 36:29L; 37:46; 38:20; 39:45D,51; 40:15B; 41:36,39; 46:31; 50(1):23
- Micarea lignaria var. endoleuca: betreft *Micarea lignaria* 50(1):62

- Micarea lignaria var. lignaria** 27:43; 28:56; 32:37CH; 34:66; 35:45,55; 40:15B; 46:31;
Micarea lithinella (Nyl.) Hedl. {Lecidea lauenburgensis Erichsen} 36:29L; 39:45D;
40:30; 46:31; 50(1):23
Micarea luteulata (Nyl.) Coppins 32:37CH; 40:15B
Micarea melaena (Nyl.) Hedl. {Bacidia melaena (Nyl.) Zahlbr.} 29:34; 32:37CH; 46:31;
50(1):23
Micarea melanobola nom. prov. 32:37CH
Micarea micrococca = Micarea prasina 50(1):49
Micarea misella (Nyl.) Hedl. 32:37CH; 35:45B; 47:41; 49:44; 50(1):23
Micarea myriocarpa V.Wirth & Vězda ex Coppins 39:45D; 47:41; 50(1):23
Micarea nitschkeana (J.Lahm ex Rabenh.) Harm. {Bacidia nitschkeana (Lahm)
Zahlbr.} 28:56; 29:34,47; 34:48,66; 35:45,55; 36:29L; 37:34,65; 39:51; 40:15B; 41:39;
42:17; 43:18; 45:33; 46:72; 48:41; 49:24,24B,48; 50(1):23
Micarea osloënsis (Th.Fr.) Hedl. : opgave onjuist, betreft een steriele Micarea 35:45;
46:23,79; 50(1):62
Micarea parva Coppins 40:15B
Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R.Sant. {Bacidia violacea (Crouan) Arnold}
35:55; 36:30L; 40:15B; 45:29; 46:31; 50(1):23
Micarea prasina Fr. {Catillaria micrococca auct.; Catillaria prasina (Fr.) Th.Fr.; Micarea
micrococca auct.} 28:56; 29:24,34,47D; 31:13P,65; 32:37CH; 34:48,66; 35:45,45B,55;
36:30L; 37:34,65; 39:45D,51; 40:15B; 41:36,39; 42:17; 43:18,22; 45:29; 48:41; 49:24;
50(1):23
Micarea pycnidiophora Coppins & P.James 36:30L
Micarea subnigrata (Nyl.) Coppins & H.Kiliaš 39:42D,45D
Micarea sylvicola (Flotow) Vězda & V.Wirth 27:52; 46:23,65; 50(1):23
Micarea viridileprosa Coppins & v.d.Boom 43:18 (als Micarea ined.); 48:41 (als
Micarea spec.); 49:24 (als Micarea spec.)
Micarea spec. {ook foutief als Micarea osloënsis (Th.Fr.) Hedl.} 31:13P; 35:45 (als
Micarea osloënsis); 43:18 (Micarea ined. betreft Micarea viridileprosa; Micarea indet.
= Micarea spec.); 46:23,79 (als Micarea osloënsis); 48:41(betreft Micarea
viridileprosa); 49:24 (betreft Micarea viridileprosa); 50(1):62
Microcalicium arenarium (Hampe ex A.Massal.) Tibell 36:30L; 40:15B
Microcalicium disseminatum (Ach.) Vainio {Microcalicium subpedicellatum (Schaerer)
Tibell} 32:37CH
Microcalicium subpedicellatum = Microcalicium disseminatum 32:37CH
Microglaena isidioides = Thelotrema isidioides (maar opgave onjuist) 50(1):49
Microglaena modesta = Thelenella modesta 50(1):49
Microglaena muscorum = Chromatoclamys muscorum 50(1):49
Micropeltopsis peltigericola = Lichenopeltella peltigericola 29:34; 50(1):49
Microphiale diluta = Dimerella pineti 50(1):49
Microthelia micula = Mycomicrothelia micula (maar opgave onjuist) 50(1):49
Microthelia pygmaea = Muellerella pygmaea 50(1):49
Microthelia wallrothii = Mycomicrothelia wallrothii (opgave onjuist) 50(1):49
Miriquidica garovaglii (Schaerer) Hertel & Rambold 32:37CH
Miriquidica instrata (Nyl.) Hertel & Rambold 32:37CH
Miriquidica intrudens (H.Magn.) Hertel & Rambold 32:37CH
Miriquidica nigroleprosa (Vainio) Hertel & Rambold 32:37CH
Moelleropsis nebulosa (Hoffm.) Gyelnik {Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll.Arg.; ook
als Pannaria pezizoides (Weber) Trevisan} 46:23,77,78; 50(1):23,62
Muellerella lichenicola (Sommerf. : Fr.) D.Hawksw. 33:49; 36:30L; 49:30; 50(1):23

- Muellerella pygmaea** (Körber) D.Hawksw. 32:37CH; 39:57; 50(1):23
Multiclavula vernalis (Schwein.) R.H.Petersen 50(1):23
Mycobilimbia berengeriana (A.Massal.) Hafellner & V.Wirth 31:13P
Mycobilimbia fusca (A.Massal.) Hafellner & V.Wirth 32:37CH
Mycobilimbia hypnorum (Libert) Kalb & Hafellner {*Lecidea hypnorum* Libert} 27:52; 31:13P; 32:37CH; 46:28; 50(1):23
Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner {*Toninia lobulata* (Sommerf.) Lynge} 27:52,53; 32:37CH; 39:55; 40:15B; 46:23,68; 49:16,19,24; 50(1):23,57
Mycobilimbia sabuletorum (Schreber) Hafellner {*Bacidia sabuletorum* (Flörke) Lettau} 27:43; 29:27,34; 32:37CH; 33:49; 34:48; 35:45; 36:30L; 37:34; 39:45D,57; 40:15B; 43:18; 46:31; 49:24,30; 50(1):23
Mycobilimbia sphaeroides = *Biatora sphaeroides* 50(1):49
Mycoblastus fucatus (Stirton) Zahlbr. {*Mycoblastus sterilis* Coppins & P.James} 27:43; 28:56; 33:24; 35:55; 36:30L; 37:40,65; 40:15B; 45:29; 46:31; 50(1):23
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman 32:37CH
Mycoblastus sterilis = *Mycoblastus fucatus* 27:43; 28:56; 33:24; 35:55; 37:40,65; 40:15B; 45:29; 46:31; 50(1):49
Mycocalicum parietinum = *Mycocalicum subtile* 32:37CH; 50(1):50
Mycocalicum subtile (Pers.) Szatala {*Mycocalicum parietinum* Ach.} 32:37CH; 46:23,45; 50(1):24,50
Mycomicrothelia micula: opgave onjuist, betreft *Peridiothelia fuliguncta* 27:52; 50(1):62
Mycomicrothelia wallrothii: opgave onjuist 50(1):62
Mycoporum antecellans = *Arthopyrenia antecellans* 50(1):50
Mycoporum hippocastani (DC.) Coppins 32:37CH; 35:45; 41:36; 49:24; 50(1):24
Mycoporum quercus (A.Massal.) Müll.Arg. {*Dermatina quercus* (A.Massal.) Zahlbr.} 29:34; 35:45,55; 37:34; 47:43; 50(1):24,43
Mycopyrenula coryli = *Pyrenula coryli* 32:37CH
Naetrocymbe punctiformis = *Arthopyrenia punctiformis* 50(1):50
Nectria rubefaciens Ellis & Everhardt 49:45
Nectriopsis micareae Diederich, van den Boom & Ernst 50(1):24
Neocoleroa inundata (Vainio) Diederich 50(1):24
Neofuscelia delisei = *Parmelia delisei* 32:37CH; 50(1):50
Neofuscelia loxodes = *Parmelia loxodes* 31:13P; 32:37CH; 36:30L; 50(1):50
Neofuscelia pulla = *Parmelia pulla* 31:13P; 36:30L; 50(1):50
Neofuscelia verruculifera = *Parmelia verruculifera* 36:30L; 50(1):50
Nephroma bellum (Sprengel) Tuck. 32:37CH
Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl. 32:37CH
Nephroma laevigatum Ach., non auct. 31:13P; 32:37CH
Nephroma parile (Ach.) Ach. 32:37CH
Nephroma resupinatum (L.) Ach. 31:13P; 32:37CH
Nigropuncta rugulosa D.Hawksw. 32:37CH
Normandina acroglypta (Norman) Aptroot {*Lauderlindsaya acroglypta* (Norman) R.Sant.; *Normandina erichsenii* (Keissler) Aptroot; *Thelidium erichsenii* Keissler} 27:52,53; 29:34; 38:25; 40:14B; 43:18; 46:23,55; 47:46; 50(1):24,45,57
Normandina erichsenii = *Normandina acroglypta* 27:52; 29:34; 50(1):50
Normandina jungermanniae = *Normandina pulchella* 50(1):50
Normandina pulchella (Borrer) Nyl. 27:20; 29:34; 31:65; 37:34,65; 38:25; 40:15B; 42:17; 46:23,44,45,49,55; 47:46; 50(1):24
Obryzum bacillare = *Leptogium schraderi* 50(1):50
Obryzum corniculatum = *Leptogium corniculatum* 50(1):50

- Ochrolechia alboflavescens** (Wulfen) Zahlbr. 32:37CH
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold 28:56; 29:34; 31:13P,63; 32:37CH; 34:66;
35:55; 36:30L; 39:42D; 40:15B; 42:69; 46:31; 48:36; 49:37; 50(1):24
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge 31:13P
Ochrolechia inaequatula (Nyl.) Zahlbr. 32:37CH
Ochrolechia lactea = Pertusaria lactea 50(1):50
Ochrolechia microstictoides Räsänen (tot 1990 als Ochrolechia turneri) 27:52; 31:65;
32:37CH; 33:24; 35:55; 40:15B; 46:31; 48:41; 49:37; 50(1):24,62
Ochrolechia pallescens var. corticola = Ochrolechia pallescens (maar identiteit
onbekend) 50(1):50
Ochrolechia pallescens var. parella = Ochrolechia parella 50(1):50
Ochrolechia pallescens: identiteit onbekend 50(1):62
Ochrolechia parella (L.) A.Massal. 27:43; 36:30L; 40:30; 43:23; 46:23,62,63,64;
49:30,37; 50(1):24
Ochrolechia subviridis (Høeg) Erichsen {Ochrolechia yasudae Vainio} 28:56; 29:34;
32:37CH; 36:30L; 40:15B; 46:23,34; 49:37; 50(1):24
Ochrolechia szatalaensis Verseghy 31:13P
Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot (ook als Pertusaria leprarioides Erichsen)
27:43,53; 29:34; 31:64; 32:37CH; 46:23,48/49,50; 48:44; 49:37; 50(1):24,62 (4:44;
9:21B; 10:27,59; 12:9,63D: betreffen Ochrolechia microstictoides)
Ochrolechia yasudae = Ochrolechia subviridis 50(1):50
Omphalina ericetorum (Fr.: Fr.) M.Lange {Omphalina umbellifera (L.) Quélet} 28:56;
36:30L; 50(1):24,50
Omphalina grisella = Omphalina velutina 50(1):50
Omphalina hudsoniana (H.S.Jenn.) H.E.Bigelow 36:30L; 50(1):24
Omphalina luteolilacina = Omphalina hudsoniana 50(1):50
Omphalina pseudandrosacea: betreft Omphalina velutina 50(1):62
Omphalina umbellifera = Omphalina ericetorum 36:30L; 50(1):50
Omphalina velutina (Quélet) Quélet 28:56; 50(1):24
Opegrapha atra Pers. 28:57; 29:34; 31:63; 35:45,55; 36:30L; 37:34,65; 39:51; 40:16B;
41:36; 43:22; 47:43; 49:30,45; 50(1):24
Opegrapha atra var. bullata = Opegrapha atra 50(1):50
Opegrapha atra var. macularis = Arthonia radiata 50(1):50
Opegrapha atra var. siderella = Opegrapha rufescens 50(1):50
Opegrapha atra var. vulgaris = Opegrapha atra 50(1):50
Opegrapha atra var. vulgata = Opegrapha vulgata 50(1):50
Opegrapha betulina = Opegrapha herbarum 50(1):50
Opegrapha bullata = Opegrapha atra 50(1):50
Opegrapha calcarea = Opegrapha saxatilis 50(1):50
Opegrapha chevallieri = Opegrapha saxatilis 50(1):50
Opegrapha cinerea = Opegrapha vulgata 28:57; 29:34; 35:45,55; 40:16B; 50(1):50
Opegrapha conferta = Opegrapha saxatilis 50(1):50
Opegrapha confluens (Ach.) Stizenb. {Opegrapha saxicola Ach.} 46:23,61; 49:30,47;
50(1):24,50
Opegrapha crassa = Enterographa crassa 50(1):50
Opegrapha dendritica = Phaeographis dendritica (betreft Phaeographis inusta)
50(1):50
Opegrapha devulgata Nyl. 46:23,37; 50(1):24
Opegrapha diaphora = Opegrapha varia 50(1):50
Opegrapha dubia: betreft Opgrapha niveoatra 50(1):62

- Opegrapha fuscella** = *Opegrapha vermicellifera* 50(1):50
Opegrapha grumulosa = *Lecanographa grumulosa* (betreft Aspicilia calcarea) 50(1):50
Opegrapha gyrocarpa Flotow {deels als *Opegrapha zonata* Körber} 32:37CH; 34:66
(als *Opegrapha zonata*); 35:45 (als *Opegrapha zonata*); 38:20; 46:31; 50(1):24
Opegrapha herbarum Mont. 41:36; 46:31,53; 50(1):24
Opegrapha herpetica = *Opegrapha rufescens* 50(1):50
Opegrapha herpetica var. *siderella* = *Opegrapha rufescens* 50(1):50
Opegrapha lichenoides = *Opegrapha varia* 50(1):50
Opegrapha lithyrga Ach. 36:30L; 40:16B
Opegrapha lyncea = *Lecanographa lyncea* 50(1):50
Opegrapha mougeotii A.Massal. 36:30L; 39:47,51,57; 46:23,57; 49:24,30; 50(1):24
Opegrapha niveoatra (Borrer) J.R.Laundon {*Opegrapha subsiderella* (Nyl.) Arnold;
Opegrapha vulgata Ach. var. *subsiderella* Nyl.} 27:44; 29:34; 35:45; 36:30L; 37:34;
39:51; 40:30; 41:36; 43:22; 46:31; 48:46; 50(1):24
Opegrapha ochrocheila Nyl. 29:34; 37:34; 43:13,18; 46:31; 50(1):24
Opegrapha parasitica = *Opegrapha rupestris* 50(1):50
Opegrapha persoonii = *Opegrapha rupestris* 50(1):50
Opegrapha pulicaris = *Opegrapha varia* 50(1):50
Opegrapha rubescens = *Opegrapha ochrocheila* 50(1):50
Opegrapha rufescens Pers. 29:34; 41:36; 46:31; 49:24; 50(1):24
Opegrapha rupestris Pers. {*Opegrapha parasitica* (A.Massal.) Vězda} 46:31; 49:24;
50(1):24,50
Opegrapha saxatilis DC. {*Opegrapha chevallieri* Leighton; *Opegrapha calcarea* Turner
ex Sm.} 27:44; 28:57; 29:27,34; 33:49; 34:66; 35:45,55; 37:34; 39:45D,51,57; 40:30;
43:18; 47:39; 50(1):24,50
Opegrapha saxonica = *Opegrapha confluens* 50(1):50
Opegrapha scripta = *Graphis scripta* 50(1):50
Opegrapha siderella = *Opegrapha rufescens* 50(1):50
Opegrapha subsiderella = *Opegrapha niveoatra* 50(1):51
Opegrapha varia Pers. {*Opegrapha diaphora* (Ach.) Ach.; *Opegrapha lichenoides*
Pers.} 27:44; 28:57; 29:34; 35:55; 36:30L; 39:51; 43:18; 46:23,43; 50(1):24
Opegrapha varia var. *herbarum* = *Opegrapha herbarum* 50(1):51
Opegrapha vermicellifera (Kunze) J.R.Laundon 27:44; 28:57; 29:24,34; 35:55;
36:30L; 41:36; 43:22; 46:23,53; 49:24; 50(1):25
Opegrapha viridis (Pers. ex Ach.) Behlen & Desberger 29:47D; 36:30L; 49:45;
50(1):25
Opegrapha vulgata Ach. {*Opegrapha cinerea* Chev.} 28:57; 29:34; 35:45,55; 37:34;
39:51; 40:16B,30; 41:36; 43:18,22; 50(1):25,50
Opegrapha vulgata var. *subsiderella* = *Opegrapha niveoatra* 36:30L; 50(1):51
Opegrapha zonata: opgaven onjuist, 32:37CH (*Enterographa zonata*);
34:66(*Opegrapha gyrocarpa*); 35:45(*Opegrapha gyrocarpa*); 39:42D(*Enterographa*
zonata); 50(1):62
Opegrapha spec. 32:61(tropische adventief); 46:53
Ophioparma ventosa (L.) Norman 32:37CH
Pachyascus byssaceus = *Vezdaea aestivalis* 50(1):51
Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh 36:30L
Pannaria brunnea = *Pannaria pezizoides* (maar betreft Moelleropsis nebulosa)
50(1):51
Pannaria leucophaea (Vahl) P.M.Jörg. 32:37CH
Pannaria mediterranea C.Tav. 31:13P

- Pannaria nebulosa = Moelleropsis nebulosa 50(1):51
Pannaria pezizoides (Weber) Trevisan 32:37CH; 50(1):62 [Nederlands materiaal betreft Moelleropsis nebulosa]
Pannaria praetermissa Nyl. 32:37CH
Pannaria triptophylla = Parmeliella triptophylla (betreft Moelleropsis nebulosa) 50(1):51
Parmelia acetabulum (Necker) Duby {Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch} 27:20,44; 28:23,57; 29:34; 31:63; 32:38CH,60; 34:66; 35:55; 36:31L; 39:51; 40:16B,30; 41:46; 42:70; 43:18; 44:36,37; 45:33,36; 48:36; 49:30; 50(1):25
Parmelia andreana = Parmelia flaventior 50(1):51
Parmelia aquila = Anaptychia runcinata 50(1):51
Parmelia aspera = Parmelia exasperata 50(1):51
Parmelia astroidea var. clementiana = Physcia clementei 50(1):51
Parmelia atra = Tephromela atra 50(1):51
Parmelia aurantiaca = Caloplaca aurantiaca (betreft deels Caloplaca flavorubescens en deels C. flavovirescens) 50(1):51
Parmelia aurantiaca var. calva = Protoblastenia rupestris 50(1):51
Parmelia bitteriana = Hypogymnia farinacea 50(1):51
Parmelia borreri (Sm.) Turner 34:48; 35:16,55; 41:36; 42:13,17; 45:33; 46:31,49,81; 48:31,36; 49:25,25B; 50(1):25
Parmelia brunnea = Pannaria pezizoides (maar betreft Moelleropsis nebulosa) 50(1):51
Parmelia caesia = Physcia caesia 50(1):51
Parmelia calcarea = Aspicilia calcarea 50(1):51
Parmelia caperata (L.) Ach. {Flavoparmelia caperata (L.) Hale; Pseudoparmelia caperata (L.) Hale} 27:20,44; 28:31,57; 29:15,34; 30:8; 31:12P,63; 33:24; 34:48,66; 35:45,55; 36:27L,36B; 37:34,36,38,66; 40:16B,30; 41:36,44; 42:13,17,70; 43:18; 44:36; 45:29,36; 46:31; 47:40; 48:36,41; 49:25,25B,47; 50(1):25,44
Parmelia carporrhizans Taylor {Parmelina carporrhizans (Taylor) Poelt & Vězda} 31:13P
Parmelia cartilaginea = Squamarina cartilaginea (maar meeste oude opgaven betreffen Lecanora muralis) 50(1):51
Parmelia cerina = Caloplaca cerina 50(1):51
Parmelia cerina var. haematites = Caloplaca haematites 50(1):51
Parmelia chrysophthalma = Teloschistes chrysophthalmus 50(1):51
Parmelia ciliaris = Anaptychia ciliaris 50(1):51
Parmelia cinerea = Aspicilia cinerea 50(1):51
Parmelia circinata = Aspicilia radiosua 50(1):51
Parmelia clementiana = Physcia clementei 50(1):51
Parmelia coarctata = Trapelia coarctata 50(1):51
Parmelia coniocarpa = Parmelia perlata 27:52; 28:23,31; 29:34; 31:63; 34:48; 35:55; 37:34,36; 38:7; 46:31; 50(1):51
Parmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach. {Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale} 27:44; 28:57; 32:40CH; 34:66; 36:33L; 38:20; 39:45D; 40:16B; 46:31,64; 50(1):25,58
Parmelia contorta = Parmelia submontana 50(1):51
Parmelia corrugata = Parmelia acetabulum 50(1):51
Parmelia crassa = Squamarina cartilaginea 50(1):51
Parmelia delisei (Duby) Nyl. {Neofuscelia delisei (Duby) Essl.} 27:44; 32:37CH; 34:48; 46:23,56,66; 50(1):25,50
Parmelia dendritica = Parmelia loxodes 50(1):51

- Parmelia discordans** Nyl. 27:44; 31:51; 46:23,63,64; 50(1):25
- Parmelia disjuncta** Erichsen {*Melanelia disjuncta* (Erichsen) Essl.} 32:37CH; 36:29L; 38:18,19; 39:41D,45D; 46:23,65,67; 50(1):25
- Parmelia dubia** = *Parmelia subrudecta* 50(1):51
- Parmelia elegantula** (Zahlbr.) Szatala 31:63; 34:66; 38:20; 39:45D; 40:16B; 42:13; 46:31; 48:36; 49:25; 50(1):25
- Parmelia exasperata** De Not. {*Melanelia exasperata* (DeNot.) Essl.; *Parmelia aspera* A.Massal.} 31:13P; 32:37CH; 34:48; 45:31; 46:23,48,49; 49:47; 50(1):25,49
- Parmelia exasperatula** Nyl. {*Melanelia exasperatula* (Nyl.) Essl.} 27:44; 28:23,31; 29:34,47; 31:13P,63; 32:37CH; 33:24; 34:66; 36:29L; 37:65; 38:20; 40:16B; 42:70; 43:18; 44:36; 45:33; 48:41; 49:25; 50(1):25,49
- Parmelia farinacea** = *Hypogymnia farinacea* 50(1):51
- Parmelia ferruginea** = *Caloplaca ferruginea* 50(1):51
- Parmelia flaventior** Stirton { *Flavopunctelia flaventior* (Stirton) Hale; *Parmelia andreana* Müll.Arg} 32:35CH; 45:31,33; 46:23,49,51; 50(1):25
- Parmelia fulgens** = *Fulgensia fulgens* 50(1):51
- Parmelia fuliginosa**: tenminste het Nederlandse materiaal betreft *P. glabratula* 50(1):62
- Parmelia furfuracea** = *Pseudevernia furfuracea* 50(1):51
- Parmelia glabratula** (Lamy) Nyl. {*Melanelia glabratula* (Lamy) Essl.; *Melanelia glabratula* ssp. *fuliginosa* (Fr. Ex Duby) J.R.Laundon; *Parmelia glabratula* ssp. *fuliginosa* (Fr. ex Duby) J.R.Laundon; *Parmelia fuliginosa* (Fr. ex Duby) Nyl.} 29:34,47D; 31:63; 32:37CH; 34:48; 36:29L; 37:34,65; 38:20; 39:45D; 40:16B; 41:36; 42:13; 46:32; 50(1):25,49,62,64
- Parmelia glabratula** ssp. *glabratula* 27:44; 28:23,31,57; 34:48,66; 40:16B
- Parmelia glabratula** var./ssp. *fuliginosa* tenminste het Nederlandse materiaal betreft *P.glabratula* 27:44; 28:57; 34:66; 38:18; 40:16B; 46:32; 50(1):62
- Parmelia glomellifera** = *Parmelia verruculifera* 50(1):51
- Parmelia haematites** = *Caloplaca haematites* 50(1):51
- Parmelia hageni** = *Lecanora hageni* 50(1):51
- Parmelia icmadophila** = *Icmadophila ericetorum* 50(1):51
- Parmelia incurva** (Pers.) Fr. 39:45D;
- Parmelia intestiniformis**: betreft *Ramalina farinacea* 50(1):62
- Parmelia isidiotyla** = *Parmelia loxodes* 50(1):51
- Parmelia kernstockii** = *Parmelia flaventior* 50(1):51
- Parmelia laciniatula** (Flagy ex H.Olivier) Zahlbr. 27:44; 31:63; 34:66; 38:20; 40:16B; 46:32; 49:31; 50(1):25
- Parmelia laevigata**: betreft *Parmelia revoluta* 50(1):62
- Parmelia lentigera** = *Squamaria lentigera* 50(1):51
- Parmelia loxodes** Nyl. {*Neofuscelia loxodes* (Nyl.) Essl.; *Parmelia isidiotyla* Nyl.} 28:57; 31:13P; 32:37CH; 36:30L; 38:18,20; 39:45D; 40:16B; 46:23,66; 50(1):25,50
- Parmelia luteoalba** = *Caloplaca luteoalba* 50(1):51
- Parmelia mougeotii** Schaerer ex D.Dietr. {*Xanthoparmelia mougeotii* (Schaerer ex D.Dietr.) Hale} 28:57; 31:65; 36:33L; 38:19,20; 46:23,65,67; 50(1):25,58
- Parmelia murorum** = *Caloplaca saxicola* 50(1):52
- Parmelia murorum** var. *callopisma* = *Caloplaca aurantia* 50(1):52
- Parmelia obscura** = *Phaeophyscia orbicularis* 50(1):52
- Parmelia obscura** var. *chloantha* = *Phaeophyscia chloantha* (maar betreft *Phaeophyscia orbicularis*) 50(1):52
- Parmelia obscura** var. *ciliata* = *Phaeophyscia ciliata* 50(1):52

- Parmelia obscura var. nigricans = Phaeophyscia nigricans 50(1):52
Parmelia obscura var. orbicularis = Phaeophyscia orbicularis 50(1):52
Parmelia obscuravar. adglutinata = Hyperphyscia adglutinata 50(1):52
Parmelia oleagina = Protoparmelia oleagina 41:27 (geen waarneming, slechts genoemd in een discussie)
Parmelia olivacea var. saxicola = Parmelia loxodes 50(1):52
Parmelia olivacea: betreft diverse bruine Parmelia-soorten 50(1):62
Parmelia omphalodes (L.) Ach. 27:44; 31:13P,51; 32:37CH; 39:51; 46:23,63,64,65; 50(1):25
Parmelia omphalodes var./ssp. discordans = Parmelia discordans 50(1):52
Parmelia pallescens var. corticola = Ochrolechia pallescens (identiteit onbekend) 50(1):52
Parmelia pallescens var. parella = Ochrolechia parella 50(1):52
Parmelia pallida var. albescens = Lecanora albella 50(1):52
Parmelia panniformis (Nyl.) Vainio {Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.} 32:37CH
Parmelia parietina = Xanthoria parietina 50(1):52
Parmelia parietina var. candelaria = Candelaria concolor 50(1):52
Parmelia parietina var. citrinella = Caloplaca citrina 50(1):52
Parmelia pastillifera (Harm.) R.Schubert & Klement {Parmelina pastillifera (Harm.) Hale} 36:30L; 40:16B; 45:26,29,48; 46:23; 50(1):25,53
Parmelia perlata Ach. {Parmelia coniocarpa Lauter; Parmelia trichotera Hue; Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti; Parmotrema perlatum (Hudson) Hale} 27:52; 28:23,31; 29:34; 31:63; 34:48; 35:55; 37:34,36; 38:7; 41:36,44; 42:13,17; 43:18; 45:29,33; 46:15,31,49,81; 48:36; 49:25,25B,47; 50(1):25,51,53
Parmelia physodes = Hypogymnia physodes 50(1):52
Parmelia pityrea = Physconia grisea 50(1):52
Parmelia prolixa = Parmelia pulla 50(1):52
Parmelia protomatrae Gyelnik {Xanthoparmelia protomatrae (Gyelnik) Hale} 27:44,52; 31:14P; 46:24,63,64; 50(1):25,58
Parmelia pulchella = Physcia caesia 50(1):52
Parmelia pulla Ach. {Neofuscelia pulla (Ach.) Essl.; Parmelia prolixa (Ach.) Carroll} 31:13P; 34:66; 36:30L; 46:24,61; 50(1):25,50
Parmelia pulla var./ssp. delisei = Parmelia delisei 50(1):52
Parmelia pulverulenta = Physconia distorta 50(1):52
Parmelia pulverulenta var. allochroa = Physconia distorta 50(1):52
Parmelia pulverulenta var. angustata = Physconia distorta 50(1):52
Parmelia pulverulenta var. grisea = Physconia grisea 50(1):52
Parmelia pulverulenta var. venusta = Physconia venusta (maar betreft Physconia distorta) 50(1):52
Parmelia pulverulenta var. vulgaris = Physconia distorta 50(1):52
Parmelia quercina (Willd.) Vainio {Parmelina quercina (Willd.) Hale} 32:37CH; 46:24,48,49,52; 50(1):25,53
Parmelia reticulata Taylor {Parmotrema reticulatum (Tayler) M.Choisy} 35:55; 46:24,48; 50(1):25,53
Parmelia revoluta Flörke {Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale} 27:44; 28:31,57; 29:15,35; 31:63; 32:60; 33:24; 34:48,66; 35:45,45B,55; 36:27L; 37:34,37,40,65; 38:7; 40:16B; 41:36,39,44; 42:13,17,70; 45:29; 46:32; 47:43; 48:36,41; 49:25,25B; 50(1):25,45

- Parmelia saxatilis** (L.) Ach. 27:44; 28:31,57; 29:35,47; 31:13P,63; 32:37CH; 33:24; 34:48,66; 35:45,55; 36:30L; 37:34,38,40,45,65; 38:20; 39:45D; 40:16B; 41:44; 42:13,71; 45:29; 48:41; 49:25; 50(1):25
- Parmelia saxicola** = Lecanora muralis 50(1):52
- Parmelia saxicola** var. *galactina* = Lecanora albescens 50(1):52
- Parmelia scortea** = Parmelia tiliacea 50(1):52
- Parmelia scruposa** = Diploschistes scruposus 50(1):52
- Parmelia scruposa** var. *bryophila* = Diploschistes muscorum 50(1):52
- Parmelia sinuosa** var. *laevigata* = Parmelia laevigata (maar betreft Parmelia revoluta) 50(1):52
- Parmelia sinuosa**: betreft Parmelia revoluta 50(1):62
- Parmelia somloënsis** Gyelnik {Parmelia taractica Krempelh.; Xanthoparmelia somloënsis (Gyelnik) Hale} 27:52; 32:40CH; 46:28; 50(1):25,58
- Parmelia sophodes** = Rinodina sophodes 50(1):52
- Parmelia sophodes** var. *exigua* = Rinodina exigua (maar betreft Rinodina gennarii) 50(1):52
- Parmelia sordida** = Lecanora rupicola 50(1):52
- Parmelia sordida** var. *sulphurea* = Lecanora sulphurea 50(1):52
- Parmelia soredians** Nyl. 27:52; 28:31; 34:48; 35:55; 37:37; 41:46; 46:32,42; 48:31,36; 49:25,47; 50(1):25
- Parmelia soreciata** (Ach.) Th.Fr. {Melanelia sorediosa (Almb.) Essl.} 32:37CH
- Parmelia stellaris** = Physcia stellaris 50(1):52
- Parmelia stellaris** var. *aipolia* = Physcia aipolia 50(1):52
- Parmelia stellaris** var. *coeruleascens* = Lecanora hageni 50(1):52
- Parmelia stellaris** var. *hispida* = Physcia adscendens 50(1):52
- Parmelia stellaris** var. *tenella* = Physcia tenella 50(1):52
- Parmelia stygia** (L.) Ach. {Melanelia stygia (L.) Essl.} 32:37CH
- Parmelia subargentifera** Nyl. {Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.} 32:37CH; 45:30,33; 50(1):25,49
- Parmelia subaurifera** Nyl. {Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl.} 27:44; 28:31,57; 29:35,47; 31:13P,63; 32:60; 33:24; 34:48,66; 35:45,45B,55; 37:34,37,38,39,43,65; 38:20; 39:45D,51; 40:16B,30; 41:36,39,44,46; 42:13,17,69,70; 43:18,22; 44:37; 45:29,30,33,36; 48:36,41; 49:25,25B,36; 50(1):25,49
- Parmelia subfuscata** = Lecanora subfuscata (betreft diverse soorten, vooral Lecanora chlarotera) 50(1):53
- Parmelia subfuscata** var. *albella* = Lecanora albella 50(1):53
- Parmelia subfuscata** var. *angulosa* = Lecanora carpinea 50(1):53
- Parmelia submontana** Nádv. ex Hale 34:48; 46:24,49; 50(1):25
- Parmelia subrudecta** Nyl. {Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog.} (tot 1998 incl. Parmelia ulophylla) 27:44; 28:23,31,57; 29:35,47; 31:63; 32:60; 33:24; 34:48,67; 35:45,55; 36:32L; 37:34,37,38,43,66; 38:20; 39:52; 40:16B,30; 41:36,44,46; 42:13,17,69; 43:18,22; 44:37; 45:29,33,36,43; 48:36,41; 49:25,25B,31,45; 50(1):25,64
- Parmelia substygia** Räsänen {Melanelia substygia (Räsänen) Essl.} 32:37CH
- Parmelia sulcata** Taylor 27:44; 28:23,31,57; 29:15,35,47; 31:13P,63; 32:37CH,60; 33:24,50; 34:67; 35:16,45,45B,55; 36:30L,36B; 37:34,37,38,40,43,61,65; 38:20; 39:45D,52; 40:16B,30; 41:36,39,44,46; 42:13,17,69,70; 43:18,22; 44:37; 45:29,33,36,43; 48:36,41; 49:25,25B,31,36,45; 50(1):25
- Parmelia taractica** = Parmelia somloënsis 27:52; 50(1):53
- Parmelia tiliacea** (Hoffm.) Ach. {Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale} 28:31; 31:63; 32:60; 36:30L; 40:16B; 42:17; 45:26; 46:24,49,50; 49:25; 50(1):25,53

- Parmelia trichotera** = *Parmelia perlata* 38:7; 50(1):53
Parmelia triptophylla = *Parmeliella triptophylla* (maar betreft *Moelleropsis nebulosa*) 50(1):53
Parmelia tubulosa = *Hypogymnia tubulosa* 50(1):53
Parmelia ulophylla (Ach.) F.Wilson (tot 1998 onder *Parmelia subrudecta*) 50(1):25
Parmelia verrucigera Nyl. {*Xanthoparmelia verrucigera* (Nyl.) Hale} 31:14P
Parmelia verruculifera Nyl. {*Neofuscelia verruculifera* (Nyl.) Essl.} 27:44; 29:27; 34:48; 36:30L; 39:45D; 41:36; 46:32; 50(1):25,50
Parmelia vitellina = *Candelariella vitellina* 50(1):53
Parmelia vittata = *Hypogymnia vittata* 50(1):53
Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll.Arg. 32:37CH; 36:30L; 50(1):62 (Nederlands materiaal betreft *Moelleropsis nebulosa*)
Parmelina carporrhizans = *Parmelia carporrhizans* 31:13P
Parmelina pastillifera = *Parmelia pastillifera* 36:30L; 50(1):53
Parmelina quercina = *Parmelia quercina* 32:37CH; 50(1):53
Parmelina tiliacea = *Parmelia tiliacea* 36:30L; 50(1):53
Parmeliopsis aleurites = *Imshaugia aleurites* 27:44; 29:47; 35:55; 41:39; 50(1):53
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. {*Foraminella ambigua* (Wulfen) S.L.F.Meyer} 27:44; 28:57; 29:35; 31:12P; 32:37CH; 33:24; 34:67; 35:56; 36:30L; 37:66; 40:16B; 41:39; 42:17,70; 45:29; 46:32; 48:41; 49:25,39; 50(1):26,44
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold {*Foraminella hyperopta* (Ach.) S.L.F.Meyer} 31:12P; 32:37CH; 46:24,41; 50(1):26,44
Parmotrema chinense = *Parmelia perlata* 38:7; 50(1):53
Parmotrema perlatum = *Parmelia perlata* 50(1):53
Parmotrema reticulatum = *Parmelia reticulata* 50(1):53
Patellaria albella = *Lecanora albella* 50(1):53
Patellaria albella var. *angulosa* = *Lecanora carpinea* 50(1):53
Patellaria aurantiaca = *Caloplaca flavorubescens* (maar betreft grotendeels *Caloplaca flavovirescens*) 50(1):53
Patellaria cerina = *Caloplaca cerina* 50(1):53
Patellaria coarctata = *Trapelia coarctata* 50(1):53
Patellaria decolorans var. *spodophyena* = *Trapeliopsis flexuosa* 50(1):53
Patellaria ferruginea = *Caloplaca ferruginea* 50(1):53
Patellaria fuscella = *Lecania fuscella* 50(1):53
Patellaria luteoalba = *Caloplaca luteoalba* 50(1):53
Patellaria pineti = *Dimerella pineti* 50(1):53
Patellaria rosella = *Bacidia rosella* (betreft *Bacidia rubella*) 50(1):53
Patellaria subfusca = *Lecanora subfusca* aggr. 50(1):53
Patellaria uliginosa = *Placynthiella uliginosa* (maar betreft meestal *Placynthiella icmalea*) 50(1):53
Patellaria varia var. *maculiformis* = *Lecanora symmicta* 50(1):53
Peccania coralloides A.Massal. 32:38CH
Peltigera aphtosa (L.) Willd. 32:38CH
Peltigera britannica (Gyelnik) Holt.-Hartw. & Tønsberg 31:13P
Peltigera canina (L.) Willd.: betreft *Peltigera rufescens* 29:35; 30:7; 31:13P; 32:38CH; 37:34; 40:16B; 43:18; 46:24,77; 50(1):62
Peltigera canina var./ssp. *rufescens* = *Peltigera rufescens* 50(1):53
Peltigera canina var./ssp. *spuria* = *Peltigera didactyla* 50(1):53
Peltigera collina (Ach.) Schrader 32:38CH; 50(1):62
Peltigera degenii Gyelnik 32:38CH

- Peltigera didactyla** (With.) J.R.Laundon {*Peltigera didactyla* var. *extenuata* (Nyl. ex Vainio) Goffinet & Hastings; *Peltigera extenuata* (Nyl. ex Vainio) Lojka; *Peltigera spuria* (Ach.) DC.} 27:44; 29:35; 31:13P; 32:38CH; 35:56; 37:61; 39:52; 41:39; 43:18,25; 45:43; 46:32; 47:42; 49:25; 50(1):26,62
Peltigera didactyla var. *extenuata*: chemische variant van *Peltigera didactyla* 47:42; 50(1):62
Peltigera elisabethae Gyelnik 32:38CH
Peltigera extenuata: chemische variant van *Peltigera didactyla* 47:42; 50(1):62
Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg. 32:38CH; 36:30L; 40:16B; 46:24,34; 50(1):26
Peltigera hymenina (Ach.) Delise {*Peltigera lactucifolia* (With.) J.R.Laundon; *Peltigera polydactyla* (Necker) Hoffm. p.p} 27:44; 29:35; 30:10; 31:13P; 32:38CH; 43:18; 46:24,77; 50(1):26,53,62
Peltigera lactucifolia = *Peltigera hymenina* 27:44; 29:35; 30:10; 31:13P; 43:18; 46:24,77; 50(1):53
Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vainio) Bitter 32:38CH
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyelnik 32:38CH
Peltigera malacea (Ach.) Funck 31:13P; 32:38CH; 46:28,86; 50(1):26
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. 29:35; 31:13P; 32:38CH; 40:16B; 46:24,77,86; 47:46; 50(1):26
Peltigera neckeri Hepp ex Müll.Arg. {*Peltigera polydactyla* (Necker) Hoffm. p.p.} 29:35; 30:7; 31:13P; 32:38CH; 37:66; 40:16B; 43:18; 46:24,77; 49:48; 50(1):26
Peltigera polydactyla (verzamelnaam voor *Peltigera hymenina* en *Peltigera neckeri*) 31:13P; 32:38CH; 50(1):53
Peltigera polydactylon: betreft *Peltigera hymenina* en *Peltigera neckeri* 50(1):62
Peltigera ponjensis: betreft *Peltigera rufescens* 50(1):62
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf 29:35; 32:38CH; 36:30L; 40:16B; 46:24,41; 50(1):26
Peltigera pusilla: betreft *Peltigera rufescens* 50(1):62
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. (ook als *Peltigera canina*) 27:44; 29:35; 30:7; 32:38CH; 37:34,43,66; 39:45D,52; 40:16B; 43:18,25; 45:43; 46:24,77; 49:25; 50(1):26,62
Peltigera scabrosa: betreft *Peltigera rufescens* 50(1):62
Peltigera scutata = *Peltigera collina* of *Peltigera scabrosa* (maar betreft *Peltigera rufescens*) 50(1):53
Peltigera spuria = *Peltigera didactyla* 50(1):53
Peltigera subcanina = *Peltigera praetextata* 50(1):53
Peltigera venosa (L.) Hoffm. 32:38CH; 50(1):62 (identiteit van Nederlandse opgave onbekend)
Peridiothelia fuliguncta (Norman) D.Hawksw. {*Mycomicrothelia micula* auct.} 27:53; 46:24,49; 50(1):26,62
Peridiothelia grandiuscula (Anzi) D.Hawksw. 50(1):26
Pertusaria albescens (Hudson) M.Choisy & Werner incl. var. **globulifera** Turner 27:44; 28:57; 29:35; 31:13P,64; 32:38CH; 34:67; 35:56; 36:31L; 37:34; 39:52; 40:16B; 41:36; 42:71; 48:36; 49:31,38,47; 50(1):26
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. 27:44; 28:57; 29:35,47D; 31:64; 32:38CH; 35:56; 36:31L; 37:40,66; 39:42D; 40:16B; 41:36; 42:70; 48:36,38; 50(1):26
Pertusaria aspergilla (Ach.) J.R.Laundon {*Pertusaria dealbata* auct.; *Pertusaria dealbescens* Erichsen} 46:24,61,62,63; 50(1):26,54
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. 27:44; 28:57; 29:35; 31:64; 32:38CH; 34:67; 35:56; 36:31L; 37:34; 40:16B; 41:36,39; 42:71; 46:32; 48:36; 50(1):26

- Pertusaria communis = Pertusaria pertusa 50(1):53
Pertusaria communis ssp. variolosa var. discoidea = Pertusaria albescens 50(1):53
Pertusaria communis ssp. variolosa var. effusa = Pertusaria amara 50(1):53
Pertusaria communis ssp. variolosa var. faginea = Pertusaria amara 50(1):53
Pertusaria communis ssp. variolosa var. globulifera = Pertusaria albescens 50(1):53
Pertusaria communis ssp. variolosa var. isidioidea = Pertusaria albescens 50(1):53
Pertusaria communis ssp. variolosa var. orbiculata = Pertusaria albescens 50(1):53
Pertusaria corallina (L.) Arnold 27:44; 31:51; 32:38CH; 36:31L; 46:24,63,64; 50(1):26
Pertusaria dealbata = Pertusaria aspergilla 50(1):54
Pertusaria dealbescens = Pertusaria aspergilla 46:24,61,62,63; 50(1):54
Pertusaria discoidea = Pertusaria albescens 50(1):54
Pertusaria faginea = Pertusaria amara 50(1):54
Pertusaria fallax = Pertusaria hymenea 50(1):54
Pertusaria flavicans Lamy 32:38CH; 50(1):26
Pertusaria flava (DC.) J.R.Laundon 36:31L; 40:16B; 46:24,34; 50(1):26
Pertusaria globulifera = Pertusaria albescens 50(1):54
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen 31:65; 36:31L; 40:16B; 46:24,35,44;
50(1):26
Pertusaria henrici = Pertusaria albescens 50(1):54
Pertusaria hymenea (Ach.) Schaefer 27:44; 28:57; 29:35; 36:31L; 42:70; 43:22;
46:24,37,38; 50(1):26
Pertusaria lactea (L.) Arnold 27:44; 31:51; 32:38CH; 35:56; 36:31L; 46:24,63,64;
50(1):26
Pertusaria lactescens Mudd 50(1):26
Pertusaria leioplaca DC. {Pertusaria leucostoma (Bernh.) A.Massal.} 28:57, 29:35;
31:65; 35:56; 36:31L; 37:34; 40:16B; 46:24,37,38; 50(1):26
Pertusaria leioplaca var. variolosa = Phlyctis agelaea 50(1):54
Pertusaria leprarioides: betreft Ochrolechia turneri 27:53; 31:64; 49:37; 50(1):62
Pertusaria leptospora = Pertusaria multipuncta 50(1):54
Pertusaria leucostoma = Pertusaria leioplaca 50(1):54
Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl. 46:24,37; 50(1):26
Pertusaria orbiculata = Pertusaria albescens 50(1):54
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. 27:44; 28:57; 29:35; 31:64; 34:67; 35:56; 36:31L;
37:34,66; 40:16B; 42:71; 48:36; 50(1):26
Pertusaria phymatodes = Pertusaria coccodes 50(1):54
Pertusaria pseudocorallina (Liljeblad) Arnold 32:38CH; 46:24,61,62; 50(1):26
Pertusaria pulvinata = Pertusaria amara 50(1):54
Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th.Fr. 31:13P; 36:31L; 40:16B
Pertusaria pustulata (Ach.) Duby 50(1):26
Pertusaria sordidogrisea: betreft Ochrolechia androgyna 50(1):62
Pertusaria subviridis = Ochrolechia subviridis 50(1):54
Pertusaria tuberculata = Pertusaria albescens 50(1):54
Pertusaria wulfenii = Pertusaria hymenea 50(1):54
Pertusaria spec. 31:13P
Petractis clausa (Hoffm.) Krempelh. 39:45D; 40:16B; 46:24,69; 50(1):26
Pezizella epithallina (W.Phillips & Plowr.) Sacc. 47:42; 50(1):26
Phacopsis huuskonenii Räsänen 32:38CH
Phaeocalicium compressulum (Nyl. ex Vainio) A.F.W.Schmidt 32:38CH
Phaeographis dendritica: betreft Phaeographis inusta 50(1):62

- Phaeographis inusta** (Ach.) Müll.Arg. {ook als Phaeographis dendritica (Ach.) Müll.Arg.} 46:24,37,38; 50(1):27
- Phaeographis smithii** (Leighton) B. de Lesd. 46:28; 50(1):27
- Phaeophyscia chloantha: betreft Phaeophyscia orbicularis 50(1):62
- Phaeophyscia ciliata** (Hoffm.) Moberg 32:38CH; 46:24,48; 50(1):27
- Phaeophyscia constipata** (Norrlin & Nyl.) Moberg 32:38CH
- Phaeophyscia endococcina** (Körber) Moberg 32:38CH
- Phaeophyscia endophoenicea** (Harm.) Moberg 32:38CH
- Phaeophyscia luganensis = Phaeophyscia chloantha (maar betreft Phaeophyscia orbicularis) 50(1):54
- Phaeophyscia nigricans** (Flörke) Moberg {Physcia nigricans (Flörke) Stizenb.} 27:44; 28:57; 29:24,27,35; 32:38CH,60; 33:50; 34:48,67; 35:45,45B; 36:31L,44; 38:22; 39:45D,52; 40:16B; 43:18; 45:29,33; 47:39; 49:25,25B; 50(1):27
- Phaeophyscia orbicularis** (Necker) Moberg {Physcia orbicularis (Necker) Poetsch} 27:44; 28:31,57; 29:24,27,35,47; 31:64; 32:38CH,60; 33:50; 34:48,67; 35:45,45B,56; 36:31L,43; 37:34,39,41,65; 38:22; 39:45D,52; 40:16B,30; 41:28,36,44,46; 42:13,17; 43:18,22; 44:37; 45:29,33,36,43; 47:39; 48:36,41; 49:25,25B,31,36,45; 50(1):27
- Phaeophyscia sciastra** (Ach.) Moberg 32:38CH
- Phaeopyxis punctum** (A.Massal.) Rambold, Triebel & Coppins {Lecidea puncta (A.Massal.) Jatta} 27:53; 50(1):27
- Phaeospora epicallopisma = Weddellomyces epicallopisma 50(1):54
- Phaeospora parasitica** (Lönnr.) Arnold 32:38CH; 50(1):27
- Phaeosporobolus alpinus** R.Sant., Alstrup & D.Hawksw. 50(1):27
- Pharcidia conoides** Nyl. 36:31L
- Phlyctis agelaea** (Ach.) Flotow 36:31L; 46:24,37; 50(1):27
- Phlyctis argena** (Sprengel) Flotow {incl. Phlyctis erythrosora Erichsen} 27:44; 28:57; 29:24,35; 31:64; 34:67; 36:31L; 37:34,40,42,65; 39:52; 40:16B,30; 41:36; 42:70,71; 43:14,18,22; 44:37; 48:36; 49:25B,31; 50(1):27
- Phlyctis erythrosora = Phlyctis argena 43:14,18; 50(1):54
- Phragmonaevia fuckelii = Corticifraga fuckelii 50(1):54
- Physalospora lecanorae** (Stein) Winter {Pyreniella lecanorae (Stein) Keissler} 27:53; 35:45; 40:30; 49:31; 50(1):27
- Physcia adglutinata = Hyperphyscia adglutinata 50(1):54
- Physcia adscendens** (Fr.) H.Olivier 27:44; 28:31,57; 29:35,47; 31:13P,64; 32:60; 33:50; 34:48,67; 35:45,45B,56; 36:31L,43; 37:34,39,40,42; 38:22; 39:45D,52; 40:16B,30; 41:36,44,46; 42:13,17,66,70; 43:18,22,25; 44:37; 45:29,33,36,43; 47:39; 48:36,41; 49:25,25B,31,36; 50(1):27
- Physcia aipolia** (Ehrh. ex Humb.) Fürnrohr 29:35; 32:38CH; 40:16B; 46:24,44,45,48,49; 50(1):27
- Physcia caesia** (Hoffm.) Fürnrohr 27:44; 28:23,57; 29:24,27,35,47; 31:64; 32:38CH,60; 33:50; 34:48,67; 35:45,45B,56; 36:31L,43; 37:38,66; 38:20,22; 39:45D,52; 40:16B,30; 41:36,44,46; 42:69; 43:19; 44:37; 45:29,33,36,43; 47:39; 48:36,41; 49:25,25B,31,36; 50(1):27
- Physcia chrysopthalma = Teloschistes chrysopthalmus 50(1):54
- Physcia ciliaris = Anaptychia ciliaris 50(1):54
- Physcia ciliata = Phaeophyscia ciliata 50(1):54
- Physcia clementei** (Sm.) Maas Geest. 31:62; 42:12,13; 46:24,48,50,52; 50(1):27
- Physcia dubia** (Hoffm.) Lettau 27:44; 29:35,47; 31:64; 32:38CH,60; 34:49; 35:45,45B; 36:31L,43; 37:66; 39:45D,52; 41:36; 42:70; 45:29,33,43; 47:39; 48:36,41,43; 49:25,31,36; 50(1):27

- Physcia elaeina** = *Hyperphyscia adglutinata* 50(1):54
Physcia enteroxantha = *Physconia enteroxantha* 50(1):54
Physcia farrea = *Physconia perisidiosa* 50(1):54
Physcia grisea = *Physconia grisea* 50(1):54
Physcia leptalea = *Physcia semipinnata* 50(1):54
Physcia luganensis = *Phaeophyscia chloantha* (betreft *Phaeophyscia orbicularis*) 50(1):54
Physcia nigricans = *Phaeophyscia nigricans* 50(1):54
Physcia orbicularis = *Phaeophyscia orbicularis* 50(1):54
Physcia parietina = *Xanthoria parietina* 50(1):54
Physcia parietina var. *aureola* = *Xanthoria calcicola* 50(1):54
Physcia parietina var. *laciniosa* = *Xanthoria candelaria* 50(1):54
Physcia parietina var. *lobulata*: identiteit onbekend 50(1):62
Physcia parietina var. *polycarpa* = *Xanthoria polycarpa* 50(1):54
Physcia pulverulenta = *Physconia distorta* 50(1):54
Physcia semipinnata (J.F.Gmelin) Moberg {*Physcia leptalea* (Ach.) DC.} 46:24,48; 50(1):27
Physcia sorediosa (Vainio) Lynge 32:61(tropische adventief)
Physcia stellaris (L.) Nyl. 27:44; 29:35; 31:13P; 32:38CH,60; 45:33; 46:32; 47:43; 48:36; 50(1):27
Physcia tenella (Scop.) DC. 27:44; 28:23,31,57; 29:24,35,47; 31:13P,64; 32:38CH,60; 33:24,50; 34:49,67; 35:45,45B,56; 36:31L,43; 37:34,38,42,65; 38:20,22,54; 39:45D,52; 40:16B,30; 41:36,39,44,46; 42:13,17,66,70; 43:19,22; 44:37; 45:29,33,36,43; 47:39; 48:36,41,44; 49:25,31,36,47; 50(1):27
Physcia tribacia (Ach.) Nyl. 36:31L; 46:24,48; 48:43; 50(1):27
Physcia virella = *Phaeophyscia orbicularis* 50(1):54
Physcia wainioi Räsänen 46:24,63; 50(1):27
Physcia spec. 31:5
Physciella chloantha = *Phaeophyscia chloantha* (betreft *Phaeophyscia orbicularis*) 50(1):54
Physciopsis adglutinata = *Hyperphyscia adglutinata* 50(1):54
Physciopsis elaeina = *Hyperphyscia adglutinata* 50(1):54
Physconia distorta (With.) J.R.Laundon {*Physcia pulverulenta* auct.; *Physconia pulverulacea* Moberg; *Physconia pulverulenta* (Schreber) Poelt} 28:23; 29:35; 31:64; 32:38CH; 36:31L; 39:52; 40:16B; 41:36; 42:71; 43:22; 46:24,49,50,54; 49:31; 50(1):27
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt 28:23,57; 29:35; 31:64; 36:31L; 39:52; 40:16B; 43:19; 48:36; 49:31; 50(1):27
Physconia grisea (Lam.) Poelt {*Physcia grisea* (Lam.) Zahlbr.} 27:44; 28:23,31,57; 29:24,35; 31:64; 32:38CH; 34:67; 35:45,56; 36:31L; 39:52,57; 40:16B,30; 41:46; 42:13,71; 43:19,22; 44:37; 45:33,36; 47:39; 48:36,41,44,46; 49:25,31; 50(1):27
Physconia muscigena (Ach.) Poelt 32:38CH
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg 29:35; 32:38CH; 36:31L; 37:34; 39:52; 43:19; 46:24,54; 50(1):27
Physconia pulvularacea = *Physconia distorta* 50(1):54
Physconia pulvularenta = *Physconia distorta* 50(1):54
Physconia venusta (Ach.) Poelt 31:13P; 50(1):62 (Nederlandse opgave betreft *Physconia distorta*)
Phytoconis ericetorum = *Omphalina ericetorum* 50(1):54
Phytoconis velutina = *Omphalina velutina* 50(1):54
Phytoconis viridis = *Omphalina hudsoniana* 50(1):54

- Placidium lachneum** = *Catapyrenium lachneum* (betreft *Catapyrenium rufescens*) 50(1):55
- Placidium michelii** = *Catapyrenium michelii* (maar betreft *Catapyrenium rufescens* en *Catapyrenium squamulosum*) 50(1):55
- Placidium pusillum** = *Catapyrenium michelii* (maar betreft *Catapyrenium rufescens* en *Catapyrenium squamulosum*) 50(1):55
- Placidium rufescens** = *Catapyrenium rufescens* 50(1):55
- Placidium squamulosum** = *Catapyrenium squamulosum* 50(1):55
- Placodium albescens** = *Lecanora albescens* 50(1):55
- Placodium circinatum** = *Aspicilia radiosua* 50(1):55
- Placodium muralis** = *Lecanora muralis* 50(1):55
- Placodium murorum** = *Caloplaca saxicola* 50(1):55
- Placodium murorum** var. *citrinum* = *Caloplaca citrina* 50(1):55
- Placodium radiosum** = *Aspicilia radiosua* 50(1):55
- Placodium siccum** = *Lecanora muralis* 50(1):55
- Placopsis lambii** Hertel & V.Wirth 27:53; 46:25,63,64,65; 50(1):28
- Placopyrenium tarensse** Vězda (Breuss) 32:38CH
- Placopyrenium trachyticum** (Hazsl.) Breuss 47:39; 50(1):28
- Placynthiella dasaea** (Stirton) Tønsberg 49:17,25,36,45; 50(1):28
- Placynthiella icmalea** (Ach.) Coppins & P.James p.p. {als *Lecidea uliginosa*} 50(1):48
- Placynthiella icmalea** (Ach.) Coppins & P.James p.p. { *Saccommorpha icmalea* (Ach.) Clauz. & Roux; ook als *Lecidea uliginosa* (Schrad.) Ach.} 27:44; 28:31,57; 29:35,47; 30:7; 31:13P,65; 32:60; 33:24; 34:49,67; 35:15,45,45B,56; 36:31L; 37:34,61,65; 38:22; 39:45D,52; 41:36,39; 42:17,71; 43:19; 44:36; 45:29,43; 46:80; 48:30,41; 49:25,36,45; 50(1):28
- Placynthiella oligotropha** (J.R.Laundon) Coppins & P.James {*Lecidea oligotropha* J.R.Laundon; *Saccommorpha oligotropha* (J.R.Laundon) Clauz. & Roux} 29:35,47; 30:7; 32:38CH; 34:67; 35:56; 37:61; 39:45D,52; 41:44; 42:71; 45:43; 46:32; 48:30,41; 49:25; 50(1):28
- Placynthiella uliginosa** (Schrader) Coppins & P.James 27:44; 29:35,47; 34:67; 35:56; 39:46D,52; 41:39; 45:43; 46:32; 48:30,41; 49:25; 50(1):28
- Placynthium asperellum** (Ach.) Trevisan 32:38CH
- Placynthium garovaglii** (A.Massal.) Zahlbr. 32:38CH
- Placynthium nigrum** (Hudson) Gray {*Placynthium tremniacum* (A.Massal.) Jatta} 32:38CH; 36:31L; 39:52,57; 40:16B; 46:32,58; 49:25; 50(1):28
- Placynthium pluriseptatum** (Arnold) Arnold 32:38CH
- Placynthium subradiatum** (Nyl.) Arnold 32:38CH; 40:16B
- Placynthium tantaleum** (Hepp) Hue 32:38CH
- Platismatia glauca** (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb. {*Cetraria glauca* (L.) Ach.} 27:44; 28:31,57; 30:8; 31:13P; 32:38CH; 33:24; 34:67; 35:56; 36:31L; 37:34,45,66; 40:17B; 41:44; 42:17,70; 45:29; 46:80; 48:38,41; 49:39; 50(1):28
- Platysma glaucum** = *Platismatia glauca* 50(1):55
- Plectocarpon lichenum** (Sommerf.) D.Hawksw. 50(1):28
- Pleurosticta acetabulum** = *Parmelia acetabulum* 32:38CH; 36:31L; 50(1):55
- Polyblastia albida** Arnold 32:38CH; 33:50; 46:25,68; 50(1):28
- Polyblastia allobata** = *Agonimia allobata* 50(1):55
- Polyblastia cupularis** A.Massal. 32:38CH; 46:25,68; 50(1):28
- Polyblastia deminuta** Arnold 40:17B
- Polyblastia dermatodes** A.Massal. {*Thelidium incavatum* Mudd} 27:44; 32:38CH; 35:46; 39:46D; 41:36; 43:25; 46:32; 49:25; 50(1):28

- Polyblastia gelatinosa** = Agonimia gelatinosa 32:38CH; 50(1):55
Polyblastia melaspora (Taylor) Zahlbr. 32:38CH
Polyblastia pallescens (Taylor) Lönnr. 32:38CH
Polyblastia philaea Zsch. 40:17B
Polyblastia sendtneri Kremp. 32:38CH
Polyblastia tristicola = Agonimia tristicula 50(1):55
Polyblastia verrucosa (Ach) Lönnr. 32:38CH
Polyblastia vouauxii = Agonimia vouauxii 29:35; 46:32; 50(1):55
Polyblastia spec. 32:38CH
Polychidium muscicola (Swartz) Gray 32:38CH
Polycoccum peltigerae (Fuckel) Vězda 49:25; 50(1):28
Polysporina dubia: tenminste het Nederlandse materiaal betreft P. simplex 50(1):62
Polysporina lapponica: tenminste het Nederlandse materiaal betreft Polysporina simplex 50(1):62
Polysporina pusilla (Anzi) M.Steiner & Vězda {Sarcogyne pusilla Anzi} 32:39CH
Polysporina simplex (Davies) Vězda {Sarcogyna simplex (Davies) Nyl.} 27:44; 28:57; 32:38CH; 34:67; 35:46; 36:31L; 38:22; 39:46D,52; 40:30; 41:36; 43:19,25; 45:43; 46:32; 48:41; 49:31; 50(1):28
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. {Porina carpinea (Pers.) Zahlbr.; Porina chlorotica var. carpinea (Pers.) Keissler} 35:56; 36:31L; 37:34,65; 39:46D; 40:17B; 41:36; 43:19,22; 49:25,43,45; 50(1):28,55
Porina affinis = Strigula affinis 50(1):55
Porina borreri (Trevisan) D.Hawksw. & P.James {Porina olivacea (Borrer) A.L.Sm.} 40:17B; 46:25,48; 50(1):28
Porina byssophila (Körber ex Hepp) Zahlbr. 40:17B
Porina carpinea = Porina aenea 50(1):55
Porina chlorotica (Ach.) Müll.Arg. 27:44; 28:31,57; 29:35,47D; 35:56; 36:31L; 37:34,65; 39:46D,52; 40:17B,30; 41:36; 43:25; 44:37; 45:43; 46:32; 49:25,31,45; 50(1):28
Porina chlorotica var. carpinea = Porina aenea 50(1):55
Porina glaucocinerea: betreft Geisleria sychnogonoides 27:44,53; 50(1):62
Porina leptalea (Durieu & Mont.) A.L.Sm. 29:47D; 36:31L; 39:46D; 40:17B; 46:25,37; 50(1):28
Porina linearis (Leighton) Zahlbr. 40:17B
Porina olivacea = Porina borreri 50(1):55
Porocyphus byssoides Hepp {ook als Porocyphus rehmicus (A.Massal.) Zahlbr.} 50(1):28,62
Porocyphus coccodes (Flotow) Körber; 50(1):28
Porocyphus rehmicus: betreft Porocyphus byssoides 50(1):62
Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph: betreft Porpidia musiva 50(1):62
Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph 32:38CH
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph {Hulia crustulata (Ach.) Hertel; Lecidea crustulata (Ach.) Sprengel} 32:38CH; 39:46D; 46:25,66; 49:25; 50(1):29
Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A.J.Schwab {Hulia macrocarpa (DC.) Hertel; Lecidea macrocarpa (DC.) Steudel} 27:44; 28:57; 29:47; 32:38CH; 33:50; 34:67; 36:31L; 38:22; 39:46D; 45:43; 46:25,66; 49:25,31; 50(1):29
Porpidia musiva (Körber) Hertel & Knoph {Lecidea albocaerulescens (Wulfen) Ach.} 39:46D; 46:25,65; 50(1):29,47,62
Porpidia nigrocruenta (Anzi) Hertel 32:38CH

- Porpidia platycarpoides** (Bagl.) Hertel {Lecidea percontingua Nyl.} 46:25,63,64; 50(1):29
- Porpidia soredizodes** (Lamy ex Nyl.) J.R.Laundon {Huilia soredizodes (Lamy) Hertel; Lecidea soredizodes (Lamy) Sandst.} 27:44,53; 28:57; 29:27,35,47; 32:60; 33:50; 34:49,67; 35:46,56; 37:34,65; 38:22; 39:46D; 40:17B,30; 41:36,44; 42:69; 43:19,25; 44:37; 45:43; 47:39; 48:41; 49:25,31; 50(1):29
- Porpidia speirea** (Ach.) Kremp. 32:38CH
- Porpidia tuberculosa** (Sm.) Hertel & Knoph {Huilia tuberculosa (Sm.) P.James; Lecidea tumida A.Massal.} 27:44; 29:27,35,47; 34:67; 35:56; 36:31L; 38:22; 39:46D; 40:30; 41:36; 46:32; 49:31; 50(1):29
- Pragmopora lecanactis: de niet-gelicheniseerde ascomyceet Patellaria atrata 50(1):62
- Pronectria oligospora** Lowen & Rogerson 49:45; 50(1):29
- Protobaglia steineri = Baglia steineri 50(1):55
- Protoblastenia calva** (Dickson) Zahlbr. 46:25,68; 50(1):29
- Protoblastenia cyclospora** (Hepp ex Körber) Poelt 40:17B
- Protoblastenia lusitanica** Räsänen 31:13P
- Protoblastenia metzleri = Clauzadea metzleri 50(1):55
- Protoblastenia monticola = Clauzadea monticola 50(1):55
- Protoblastenia quernea = Pyrrhospora quernea 50(1):55
- Protoblastenia rupestris** (Scop.) J.Steiner 29:36; 32:38CH; 34:49; 35:46,46B,56; 36:32L; 39:46D,57; 40:17B,30; 43:19; 46:32; 49:25,31; 50(1):29
- Protoblastenia siebenhaariana** (Körber) J.Steiner 32:38CH
- Protoblastenia terricola** (Anzi) Lyng 32:38CH
- Protoparmelia badia** (Hoffm.) Hafellner {Lecanora badia (Hoffm.) Ach.} 32:38CH; 36:32L; 38:19; 46:25,65; 50(1):29
- Protoparmelia hypotremella** van Herk, Spier & V.Wirth 41:17("een onbekend lichen"); 48:32,33,36; 50(1):29,61 [ook als Hypocenomyce caradocensis: 23:48; 27:43; 31:63,67; 34:65; 41:27; 46:22,47; en als Toninia caradocensis: 16:16]
- Protoparmelia oleagina** (Harm.) Coppins 31:62,67; 41:27 (als Parmelia oleagina, maar betreft geen waarneming, slechts genoemd in een discussie); 46:32; 48:32,36; 50(1):29
- Protothelenella croceae** (Bagl. & Car.) Hafellner & Mayrhofer 32:38CH
- Psammina stipitata** D.Hawksw. 35:56; 50(1):29
- Pseudephebe furfuracea: abuis voor Pseudevernia furfuracea 32:38CH
- Pseudephebe minuscula** (Nyl. ex Arnold) Brodo & D.Hawksw. 32:38CH
- Pseudephebe pubescens** (L.) M.Choisy 31:13P; 32:38CH
- Pseudevernia furfuracea** (L.) Zopf 27:44; 28:57; 29:36; 30:8; 31:5,13P,64; 32:38CH; 33:24; 34:67; 35:56; 36:32L,44; 37:34,40,45,61; 38:19,22; 40:17B; 42:12,13,17,70; 45:24,26,29; 46:48; 47:43; 48:36; 49:25,25B,39; 50(1):29
- Pseudevernia furfuracea var./ssp. ceratea: chemische variant van Pseudevernia furfuracea 50(1):62
- Pseudoparmelia caperata = Parmelia caperata 50(1):55
- Pseudoparmelia soredians = Parmelia soredians 50(1):55
- Pseudosagedia aenea = Porina aenea 50(1):55
- Pseudosagedia boreri = Porina boreri 50(1):55
- Pseudosagedia chlorotica = Porina chlorotica 50(1):55
- Psilolechia clavulifera** (Nyl.) Coppins 36:32L; 46:25,41,43; 50(1):29
- Psilolechia leprosa** Coppins & Purvis 27:44; 28:50,57; 29:36; 33:50; 34:49,67; 35:46,46B,56; 37:34,38,65; 38:54; 39:46D; 40:17B; 50(1):29

- Psilolechia lucida** (Ach.) M.Choisy {*Lecidea lucida* (Ach.) Ach.} 27:44; 28:57; 29:27,36,47; 33:50; 34:49,67; 35:46,46B,56; 36:32L; 37:34,38,65; 38:22,54; 39:46D; 40:17B; 41:36; 43:19; 48:41; 49:25; 50(1):29
- Psora decipiens** (Hedw.) Hoffm. {*Lecidea decipiens* (Hedw.) Ach.} 32:39CH; 40:17B; 46:25,68,69; 49:15,19,25; 50(1):29
- Psora lurida** (With.) DC. in Lam. & DC. {*Lecidea lurida* (With.) Ach.} 32:39CH; 40:17B
- Psora ostreata* = *Hypocenomyce scalaris* 50(1):55
- Psora scalaris* = *Hypocenomyce scalaris* 50(1):55
- Psorinia conglomerata** (Ach.) G.Schneider 32:39CH
- Psoroglaena stigonemoides* = *Macentina stigonemoides* 40:17B; 49:45; 50(1):55
- Psorama crassum* = *Squamaria cartilaginea* 50(1):55
- Psorama fulgens* = *Fulgensia fulgens* 50(1):55
- Psorama hypnorum** (Vahl) Gray 31:13P; 32:39CH
- Psorama lentigerum* = *Squamaria lentigera* 50(1):55
- Psorotichia diffracta** (Nyl.) Forssell 40:17B
- Psorotichia schaeereri** (A.Massal.) Arnold 49:25; 50(1):29
- Psorotichia schaeereri: eerdere opgaven betreffen *Porocyphus byssoides*; de soort komt wel in Nederland voor, o.a. in Limburg 50(1):63
- Psorotichia** spec. 32:39CH
- Punctelia borreri* = *Parmelia borreri* 50(1):55
- Punctelia flaventior* = *Parmelia flaventior* 50(1):55
- Punctelia subrudecta* = *Parmelia subrudecta* 36:32L; 49:45; 50(1):55
- Punctelia ulophylla* = *Parmelia ulophylla* 50(1):55
- Pycnothelia papillaria** (Ehrh.) Dufour 31:14P; 32:39CH; 41:38; 45:23; 46:25,71,86; 50(1):29
- Pyrenidium actinellum** Nyl. 50(1):30
- Pyreniella lecanorae* = *Physalospora lecanorae* 27:53; 50(1):55
- Pyrenocollema chlorococcum** Aptroot & van den Boom 42:15,15B,17 (als Pyrenocollema spec.); 46:70 ("binnenkort beschreven"); 49:16,25,33,36; 50(1):30
- Pyrenocollema halodytes** (Nyl.) R.C.Harris {*Arthopyrenia sublitoralis* (Leighton) Arnold; *Arthopyrenia halodytes* (Nyl.) Arnold; *Arthopyrenia kelpii* Körber} 27:53; 37:34; 46:32,61,62; 50(1):30,59
- Pyrenocollema monense** (Wheldon) Coppins 34:67; 46:25,56; 50(1):30
- Pyrenocollema sublitorale* = *Pyrenocollema halodytes* 50(1):55
- Pyrenocollema** spec. 42:15,15B,17 (betreft *Pyrenocollema chlorococcum*)
- Pyrenopsis** spec. 32:39CH
- Pyrenothea leucocephala* = *Lecanactis abietina* 50(1):55
- Pyrenula biformis* = *Anisomeridium biforme* 50(1):55
- Pyrenula chlorospila** (Nyl.) Arnold 29:36; 46:25,43; 47:46; 50(1):30
- Pyrenula coryli** A.Massal. {*Mycopyrenula coryli* (A.Massal.) Vainio} 32:37CH
- Pyrenula nitida** (Weigel) Ach. 35:56; 36:32L; 46:25,37,40; 48:31; 50(1):30
- Pyrenula nitida* var. *nitidella* = *Pyrenula nitidella* (maar betreft *Pyrenula chlorospila*) 50(1):56
- Pyrenula nitidella: betreft *Pyrenula chlorospila* 50(1):63
- Pyrrhospora quernea** (Dickson) Körber {*Protoblastenia quernea* (Dickson) Clauz.} 27:44; 28:57; 29:36; 31:64; 34:67; 35:56; 36:32L; 39:52; 40:17B; 41:36; 42:70; 43:19; 46:32; 48:36; 50(1):30
- Racodium rupestre** Pers. 32:39CH; 36:32L
- Ramalina baltica** Lettau 37:29; 46:25,43,44; 50(1):30
- Ramalina calicaris** (L.) Fr. 46:28; 50(1):30

- Ramalina duriae = Ramalina lacera 50(1):56
Ramalina evernioides = Ramalina lacera 50(1):56
Ramalina farinacea (L.) Ach. 27:44; 28:23,31,57; 29:36,47; 31:14P,64; 32:39CH,60;
33:24; 34:49,67; 35:46,56; 36:32L,36B; 37:34,38,66; 39:52; 40:17B,30; 41:36,44,47;
42:13,17,71; 43:22; 44:37; 45:29,33,36; 48:36; 49:25,25B,31; 50(1):30
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. 27:44; 28:23,57; 29:36,47; 31:64; 32:60; 34:49,67;
36:32L,36B; 37:35,36; 39:52; 40:17B; 41:36,47; 42:71; 43:19; 44:37; 47:43; 48:36;
49:31; 50(1):30
Ramalina fraxinea (L.) Ach. 29:36; 31:64; 36:32L; 40:17B; 43:19; 46:25,48,50;
49:28,31; 50(1):30
Ramalina fraxinea var. fastigiata = Ramalina fastigiata 50(1):56
Ramalina intermedia betreft Ramalina pollinaria 34:35,38; 50(1):63
Ramalina lacera (With.) J.R.Laundon {Ramalina duriae (De Not.) Bagl.; Ramalina
evernioides Nyl.} 31:64; 41:47; 46:25,42,48,50,51,54; 50(1):30,56
Ramalina obtusata (Arnold) Bitter 32:39CH; 50(1):56 (Nederlands materiaal betreft
Ramalina baltica)
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. {ook als Ramalina intermedia auct.} 32:39CH;
34:35,38; 36:32L; 46:25,49; 50(1):30,63
Ramalina polymorpha (Ach.) Ach. 32:39CH; 39:52
Ramalina polymorpha: betreft deels R. pollinaria en komt deels uit België (=
R.tinctoria) 50(1):63
Ramalina scopulorum = Ramalina siliquosa 50(1):56
Ramalina siliquosa (Hudson) A.L.Sm. 46:25,61,62,63,64; 50(1):30
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 32:39CH
Ramalina tinctoria 50(1):63 [geen Nederlands materiaal]
Ramonia aff. luteola: inmiddels beschreven als Ramonia interjecta 50(1):63
Ramonia interjecta Coppins 50(1):30,63
Requienella seminuda (Pers. : Fr.) Boise 38:25
Rhaphiospora flavovirescens = Arthroraphis citrinella 50(1):56
Rhaphiospora viridescens = Bacidia bagliettoana 50(1):56
Rhizocarpon alpicola (Hepp) Rabenh. 32:39CH
Rhizocarpon badioatrum (Flörke ex Sprengel) Th.Fr. 31:14P; 32:39CH; 36:32L
Rhizocarpon concentricum (Davies) Beltr. 32:39CH; 46:25,63,64; 50(1):30
Rhizocarpon constrictum Malme 46:25,61,62,64; 50(1):30
Rhizocarpon disporum (Naeg. ex Hepp) Müll.Arg. 32:39CH
Rhizocarpon distinctum Th.Fr. 28:57; 29:27; 36:32L; 37:35; 38:22; 46:32,64; 50(1):30
Rhizocarpon geminatum Körber 32:39CH; 36:32L
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. 28:57; 31:14P; 36:32L; 38:22; 40:17B; 43:23;
46:25,59,62,64; 50(1):30
Rhizocarpon geographicum ssp. **diabasicum** (Räsänen) Poelt & Vězda 32:39CH
Rhizocarpon geographicum ssp. **frigidum** (Räsänen) Hertel 32:39CH
Rhizocarpon geographicum ssp. **geographicum** 32:39CH
Rhizocarpon hochstetteri (Körber) Vainio 32:39CH; 40:17B
Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl. 32:39CH; 46:25,59; 50(1):30
Rhizocarpon lecanorinum Anders 36:32L; 38:22; 39:46D; 46:25,65; 50(1):30
Rhizocarpon lindsayanum = Rhizocarpon riparium (behoort tot Rhizocarpon
geographicum s.l.) 50(1):56
Rhizocarpon macrosporum (Räsänen) 32:39CH
Rhizocarpon montagnei: betreft Rhizocarpon obscuratum 50(1):63

- Rhizocarpon obscuratum** (Ach.) A.Massal. 27:44; 28:57; 29:27; 32:39CH;33:50; 34:67; 35:46,56; 36:32L; 37:65; 38:22; 39:46D; 40:17B,30; 41:36,44; 42:69; 43:19,25; 44:37; 45:43; 46:58; 49:25,31; 50(1):30
- Rhizocarpon petraeum = Rhizocarpon concentricum 50(1):56
- Rhizocarpon polycarpum** (Hepp ex Grognot) Th.Fr. 32:39CH
- Rhizocarpon pulverulentum** (Schaerer) Räsänen 32:39CH
- Rhizocarpon reductum = Rhizocarpon obscuratum 50(1):56
- Rhizocarpon richardii = Rhizocarpon constrictum 50(1):56
- Rhizocarpon riparium** Räsänen 32:39CH; 38:19; 46:25,65; 50(1):30
- Rhizocarpon sublucidum** (Räsänen) 32:39CH
- Rhizocarpon superficiale** (Schaerer) Vainio 32:39CH
- Rhizocarpon tinei = Rhizocarpon geographicum 50(1):56
- Rhizocarpon umbilicatum** (Ram.) Jatta 32:39CH
- Rhizocarpon viridiatrum** (Wulfen) Körber 36:32L
- Rhizoplaca chrysoleuca** (Sm.) Zopf 32:39CH
- Rhizoplaca melanophtalma** (Ram.) Leuck. & Poelt 32:39CH
- Rimelia reticulata = Parmelia reticulata 50(1):56
- Rimularia gibbosa** (Ach.) Coppins 32:39CH
- Rimularia insularis** (Nyl.) Rambold & Hertel 32:39CH
- Rinodina albana** (A.Massal.) A.Massal. 45:9
- Rinodina archaea** (Ach.) Vainio 32:39CH; 45:10L
- Rinodina aspersa** (Borrer) J.R.Laundon {Rinodina fatiscens auct.} 39:46D; 45:10,10B,10L; 46:28; 50(1):30,56
- Rinodina atrocinerea** (Dickson) Körber 39:41D; 45:10B
- Rinodina badiella** (Nyl.) Th.Fr. {Rinodina tephraaspis (Tuck.) Herre} 45:9B,10B (vondst onjuist)
- Rinodina bischoffii** (Hepp) A.Massal. 32:39CH; 38:54; 40:17B; 45:10,10B,10L; 46:25,58; 49:26; 50(1):30
- Rinodina brandii** Giralt & van den Boom 45:11B
- Rinodina calcarea** (Arnold) Arnold 32:39CH; 40:17B; 45:10,10B; 46:25,68; 49:19,26; 50(1):30
- Rinodina cinnamomea** (Th.Fr.) Räsänen 32:39CH
- Rinodina colobina: betreft Rinodina pityrea 40:30; 45:10,24; 50(1):63
- Rinodina confragosa** (Ach.) Körber 35:59; 32:39CH; 38:22; 45:10; 46:25,66; 50(1):30
- Rinodina conradii** Körber 32:39CH; 45:10; 46:25,77,78; 50(1):30
- Rinodina dubiana** (Hepp) Steiner 40:17B; 45:10B
- Rinodina efflorescens** Malme 29:36; 40:17B; 41:30,31; 45:10,10B,10L; 46:25,43,44; 47:46; 50(1):31
- Rinodina exigua: [tenminste het Nederlandse materiaal en de omringende landen behoort tot Rinodina gennari] 27:44; 28:57; 29:24,27,36; 31:14P,64; 32:39CH,60; 33:24; 34:49,67; 36:44; 39:46D; 40:30; 45:10,10B; 50(1):63
- Rinodina fatiscens = Rinodina aspersa 39:46D; 50(1):56
- Rinodina gennarii** Bagl. {Rinodina exigua (Ach.) S.F.Gray; Rinodina salina Degel; Rinodina subexigua (Nyl.) Oliv.} 27:44; 28:57; 29:24,27,36; 31:14P,64; 32:39CH,60; 33:24,50; 34:49,67; 35:46,46B,56; 36:32L,44; 37:35; 38:54; 39:46D,52; 40:17B,30; 41:36; 43:19; 44:37; 45:10,10B,10L,29,36,43; 47:39; 48:41; 49:26,26B,31,36; 50(1):31,63
- Rinodina griseosoralifera** Coppins 36:32L; 45:10,10L; 46:25,41,43; 50(1):31
- Rinodina horiza var. albana: identiteit onbekend 50(1):63
- Rinodina immersa** (Körber) Körber 40:17B; 45:10B

- Rinodina interpolata** (Stirton) Sheard 36:32L; 45:10B,10L
Rinodina lecanorina (A.Massal.) A.Massal. 40:17B; 45:10B
Rinodina metabolica = Rinodina gennarii 50(1):56
Rinodina milvina (Wahlenb.) Th.Fr. 32:39CH
Rinodina mniaraea (Ach.) Körber 32:39CH
Rinodina obnascens (Nyl.) H.Olivier 32:39CH
Rinodina occulta (Körber) Sheard 45:10L
Rinodina oleae: tenminste het Nederlandse materiaal behoort tot R. gennarii
45:10,10B; 50(1):63
Rinodina olivaceobrunnea Dodge & Baker {Rinodina archeoides H.Magn.} 32:39CH
Rinodina oxydata (A.Massal.) A.Massal. 36:32L; 45:10,10B,10L; 46:25,59,61;
50(1):31
Rinodina pityrea Ropin & Mayrh. {Rinodina colobina (Ach.) Th.Fr.; deels als
Caloplaca isidiigera Vězda} 27:42,51; 28:55; 29:26,31; 33:49; 34:64; 35:42,52; 38:22;
39:48; 40:30; 41:36; 45:10,24,29; 46:32; 50(1):31,60,63
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold 45:10,10B,10L; 46:26,48; 49:26; 50(1):31
Rinodina roscida (Sommerf.) Arnold 32:39CH
Rinodina salina: tenminste het Nederlandse materiaal behoort tot Rinodina gennarii
50(1):63
Rinodina sicula Mayrhofer & Poelt 45:10L
Rinodina sophodes (Ach.) A.Massal. 31:14P; 45:10; 46:28; 50(1):31
Rinodina subexigua: tenminste het Nederlandse materiaal behoort tot Rinodina
gennarii 50(1):63
Rinodina subglaucescens (Nyl.) Sheard 35:59 [betreft geen waarneming, slechts
genoemd in een discussie ter vergelijking met Rinodina confragosa]
Rinodina teichophila (Nyl.) Arnold 27:44; 39:57; 43:19; 45:10,10B; 46:32; 47:39;
50(1):31
Rinodina tephraispis = Rinodina badiella 45:9B,10B
Rinodina tunicata Mayrhofer & Poelt 45:9B,10B
Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg {Fuscidea viridis Tønsberg} 28:56; 36:32L;
40:17B; 46:26,37; 50(1):31,44
Roselliniella microthelia (Wallr.) N.Hoffm. & Hafellner 50(1):31
Roselliniopsis tartaricola (Nyl.) Matzer 36:32L
Rosellinula frustulosae (Vouaux) R.Sant. 32:39CH
Saccomorpha icmalea = Placynthiella icmalea 50(1):56
Saccomorpha oligotropha = Placynthiella oligotropha 50(1):56
Saccomorpha uliginosa = Placynthiella uliginosa 50(1):56
Sagedia aenea = Porina aenea 50(1):56
Sagedia aggregata = Enterographa crassa 50(1):56
Sagedia carpinea = Porina aenea 50(1):56
Sagedia chlorotica = Porina chlorotica 50(1):56
Sagedia crassa = Enterographa crassa 50(1):56
Sagedia fuscella = Verrucaria fuscella (maar betreft Verrucaria glaucina) 50(1):56
Sagedia olivacea = Porina borreri 50(1):56
Sagedia viridula = Verrucaria viridula 50(1):56
Sagiolechia protuberans (Ach.) A.Massal. 32:39CH
Sarcogyne clavus (DC.) Krempelh. 32:39CH
Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal. 46:26,69; 50(1):31
Sarcogyne pruinosa = Sarcogyne regularis 50(1):56
Sarcogyne pusilla = Polysporina pusilla 32:39CH

- Sarcogyne regularis** Körber {*Sarcogyne pruinosa* (A.L.Sm.) Mudd} 27:44; 29:27,36; 32:39CH; 33:50; 34:49,67; 35:46,56; 36:32L; 37:35,39; 38:22; 39:46D,52; 40:17B,30; 41:36; 43:19; 45:36; 49:26,36; 50(1):31
- Sarcogyne simplex** = *Polysporina simplex* 50(1):56
- Sarcopyrenia cylindrospora** (Crouan & H.Crouan) M.B.Aguirre 50(1):31
- Sarcopyrenia gibba** (Nyl.) Nyl. 33:50; 35:46; 41:37; 46:32; 50(1):31
- Sarcosagium campestre** (Fr.) Poetsch & Schied. {*Biatorella campestris* (Fr.) Almq.} 34:49; 46:32; 50(1):31
- Sarea difformis** (Fr.) Fr. 32:39CH
- Schaereria tenebrosa** (Flotow) Hertel & Poelt {*Lecidea tenebrosa* Flotow} 32:39CH; 39:46D
- Schismatomma cretaceum** (Hue) J.R.Laundon 46:26,41; 50(1):31
- Schismatomma decolorans** (Turner & Borrer ex Sm.) Clauzade & Vězda 27:44; 28:57; 29:24,36,47D; 31:64; 34:67; 36:32L; 40:17B; 41:37; 42:71; 48:36; 50(1):31
- Schismatomma pericleum** (Ach.) Branth & Rostr. 32:39CH
- Schismatomma umbrinum** (Coppins & P.James) P.M.Jörg. & Tønsberg 36:32L
- Schismatomma virgineum = *Schismatomma cretaceum* 50(1):56
- Sclerococcum sphaerale** (Ach.) Fr. 36:32L
- Scoliosporum chlorococcum** (Graewe ex Stenhammer) Vězda {*Bacidia chlorococcum* (Graewe) Lettau} 29:36; 31:14P; 32:39CH; 36:32L; 39:46D,52; 46:26,47; 50(1):31
- Scoliosporum compactum* var. *asserculorum* = *Micarea misella* 50(1):56
- Scoliosporum gallurae** Vězda & Poelt 28:51,57; 34:49,67; 35:46,56; 36:32L; 37:65; 40:17B; 41:37; 43:19; 49:48; 50(1):31
- Scoliosporum molle*: identiteit onbekend 50(1):63
- Scoliosporum pruinatum** (P.James) Vězda {*Bacidia pruinosa* P.James} 36:32L; 40:17B; 46:26,34; 50(1):31
- Scoliosporum umbrinum** (Ach.) Arnold {*Bacidia umbrina* (Ach.) Bausch; *Bacidia umbrina* var. *corticola* (Anzi) Bausch; *Bacidia corticicola* auct.} 27:44; 28:57; 29:27,36; 31:14P; 32:39CH (incl. var. *corticola*); 33:50; 34:49,67; 35:46,56; 36:32L; 37:35,66; 38:22,54; 39:46D,52; 40:17B,30; 41:37; 43:25; 44:37; 45:36,43; 48:41; 49:26,31,36; 50(1):31
- Scoliosporum umbrinum* var. *corticolum*: betreft *Scoliosporum umbrinum* 32:39CH; 50(1):63
- Scoliosporum viridescens* = *Bacidia bagliettoana* 50(1):56
- Secoliga abstrusa**: betreft *Gyalecta truncigena* 50(1):63
- Segestrella vermicellifera** = *Opegrapha vermicellifera* 50(1):56
- Segestria leptalea** = *Porina leptalea* 50(1):56
- Skyttella mulleri** (Willey) D.Hawksw. & R.Sant {*Agyrium flavescens* Rehm} 27:50,53; 50(1):32,37
- Skyttea buelliae** Sherwood, D.Hawksw. & Coppins 50(1):31
- Solorina bispora** Nyl. 32:39CH
- Solorina crocea** (L.) Ach. 32:39CH
- Solorina octospora** 32:39CH
- Solorina saccata** (L.) Ach. 32:40CH; 46:28; 50(1):32
- Solorina spongiosa** (A.L.Sm.) Anzi 32:40CH
- Sphaerophorus coralloides* = *Sphaerophorus globosus* (uit België) 50(1):56
- Sphaerophorus globosus** (Hudson) Vainio 31:14P; 44:17GB; 36:32L; 50(1):63
- Sphaerophorus melanocarpus** (Swartz) DC. 36:32L

- Sphaerulina chlorococca: betreft peritheciën van Normandina acroglypta en Normandina pulchella 50(1):63
- Sphinctrina anglica** Nyl. 27:44; 28:57; 31:62,67; 48:33,36; 50(1):32
- Sphinctrina gelasinata = Sphinctrina turbinata 50(1):56
- Sphinctrina leucopoda** Nyl. 36:32L; 50(1):32
- Sphinctrina turbinata** (Pers. : Fr.) De Not. 50(1):32
- Sphyridium byssoides = Baeomyces rufus 50(1):56
- Sphyridium placophyllum = Baeomyces placophyllus 50(1):56
- Sporastatia testudinea** (Ach.) A.Massal. 32:40CH
- Squamarina cartilaginea** (With.) P.James {Squamarina crassa (Hudson) Poelt; meeste oude opgaven betreffen Lecanora muralis} 32:40CH; 40:17B; 46:26,68,69; 49:16,19,26; 50(1):32,63
- Squamarina crassa = Squamarina cartilaginea 50(1):56
- Squamarina gypsacea** (A.L.Sm.) Poelt 32:40CH
- Squamarina lentigera** (Weber) Poelt {Lecanora lentigera (Weber) Ach.} 30:9; 46:28,78; 50(1):32
- Staurothele arctica** Lynge 32:40CH
- Staurothele areolata** (Ach.) Lettau 32:40CH
- Staurothele bacilligera** (Arnold) Arnold 32:40CH
- Staurothele caesia** (Arnold) Arnold 40:17B
- Staurothele catalepta = Staurothele frustulenta 27:44; 29:27; 32:40CH; 40:30; 41:37; 44:37; 46:32,60; 50(1):56
- Staurothele clopima = Staurothele frustulenta 50(1):56
- Staurothele fissa** (Taylor) Zwackh 32:40CH
- Staurothele frustulenta** Vainio {Staurothele catalepta (Ach.) Blomb. & Forss.} 27:44; 29:27; 32:40CH; 35:46; 36:33L; 40:30; 41:37; 44:37; 46:32,60; 49:31; 50(1):32,56
- Staurothele guestphalica** (Lahm) Arnold 39:46D
- Staurothele hymenogonia** (Nyl.) Th.Fr. 46:26,68; 50(1):32
- Staurothele rufa** (A.Massal.) Zsch. 32:40CH
- Staurothele succedens** (Rehm ex Arnold) Arnold 32:40CH
- Steinia geophana** (Nyl.) Stein 32:40CH; 42:17; 46:32,70; 50(1):32
- Stenocybe pullatula** (Ach.) Stein 36:33L; 40:17B; 46:26,43,47(S.pullata); 50(1):32
- Stereocaulon alpinum** Laurer 32:40CH
- Stereocaulon condensatum** Hoffm. 28:57; 35:14,56; 37:61; 39:54; 42:70; 46:26,74,75; 48:30,41; 50(1):32
- Stereocaulon dactylophyllum** Flörke 38:22; 39:42D; 46:26,66,68; 50(1):32
- Stereocaulon evolutum** Graewe 28:57; 31:14P; 38:19,22; 39:42D; 46:26,66; 50(1):32
- Stereocaulon glareosum** (Savicz) H.Magn. 32:40CH
- Stereocaulon nanodes** Tuck. 27:44; 29:36; 35:46; 42:17; 46:32; 50(1):32
- Stereocaulon paschale** (L.) Hoffm. 46:28,86; 50(1):32
- Stereocaulon pileatum** Ach. 27:44; 29:27; 41:37; 46:32; 50(1):32
- Stereocaulon rivulorum** H.Magn. 32:40CH
- Stereocaulon saxatile** H.Magn. 46:26,74,76; 50(1):32
- Stereocaulon tomentosum** Fr. 32:40CH; 46:28; 50(1):32
- Stereocaulon vesuvianum** Pers. 27:44; 34:49; 35:46; 42:17; 46:32; 49:16,26; 50(1):32
- Sticta pulmonaria = Lobaria pulmonaria 50(1):56
- Sticta scrobiculata = Lobaria scrobiculata 50(1):56
- Stigmatidium crassum = Enterographa crassa 50(1):56
- Stigmidiump dispersum = Zwackhiomyces dispersus 50(1):56
- Stigmidiump lichenicola = Lichenochora verrucicola 49:31

- Stigmidium marinum** (Deakin) Swinscow {Arthopyrenia marina (Deakin) A.L.Sm.} 27:50,53; 39:47,52; 43:19; 46:32,62; 50(1):32,38
- Stigmidium mycobilimbiae** C.Roux, Triebel & Etayo 49:26; 50(1):32
- Stigmidium peltideae** (Vainio) R.Sant. 50(1):32
- Strangospora moriformis** (Ach.) Stein {Biatorella moriformis (Ach.) Th.Fr.} 32:40CH; 36:33L; 46:26,45; 50(1):32
- Strangospora ochrophora** (Nyl.) R.Anderson {Biatorella ochrophora (Nyl.) Arnold} 40:12B; 49:45; 50(1):32
- Strangospora pinicola** (A.Massal.) Körber {Biatorella pinicola (A.Massal.) Anzi} 27:44; 29:36; 31:64; 32:60; 34:49,67; 35:46,46B; 39:46D,52; 41:37; 43:19; 49:26; 50(1):32
- Strigula affinis** (A.Massal.) R.C.Harris 37:29,35; 40:30; 46:26,44,54; 50(1):33
- Strigula jamesii** (Swinscow) R.C.Harris 36:33L;
- Strigula stigmatella** (Ach.) R.C.Harris {Porina faginea (Schaerer) Arnold} 32:40CH
- Strigula sychnogonoides = Geisleria sychnogonoides 50(1):56
- Synalissa symphorea** (Ach.) Nyl. {Synalissa ramulosa (Hoffm.) Fr.} 32:40CH; 40:17B
- Synechoblastus flaccidus = Collema flaccidum (betreft Umbilicaria polyphylla) 50(1):57
- Synechoblastus vespertilio = Collema nigrescens (betreft Collema furfuraceum) 50(1):57
- Syzygospora physciacearum** Diederich 39:47,52; 49:48; 50(1):33
- Taeniolella delicata** M.S.Christ & D.Hawksw. 29:36; 50(1):33
- Taeniolella phaeophysciae** D.Hawksw. 50(1):33
- Taeniolella punctata** M.S.Christ & D.Hawksw. 36:33L; 50(1):33
- Taeniolina scripta** (P.Karsten) P.M.Kirk 50(1):33
- Telogalla olivieri** (Vouaux) N.Hoffm. & Hafellner 50(1):33
- Teloschistes chrysophthalmus** (L.) Th.Fr. 46:28; 50(1):33
- Tephromela aglaea** (Sommerf.) Hertel & Rambold 32:40CH
- Tephromela armeniaca** (DC.) Hertel & Rambold 32:40CH
- Tephromela atra** (Hudson) Hafellner {Lecanora atra (Hudson) Ach.} 27:44; 28:57; 29:24,27; 32:36CH; 34:49,67; 35:56; 36:33L; 37:35; 39:41D,52; 40:17B,30; 41:37; 43:19; 44:37; 46:64; 49:31; 50(1):33
- Tephromela grumosa** (Pers.) Hafellner & Roux {Lecanora grumosa (Pers.) Roehl.} 27:44; 28:52,57; 36:33L; 50(1):63 (Nederlands materiaal betreft Lecanora pannonica)
- Thalloidima caeruleonigrans = Toninia sedifolia 50(1):57
- Thalloidima mamillare = Toninia aromatica 50(1):57
- Thalloidima vesiculare = Toninia sedifolia 50(1):57
- Thamnolia vermicularis** (Swartz) Ach. 32:40CH;
- Thelenella modesta** (Nyl.) Nyl. 46:26,48; 50(1):33
- Thelidium acrotellum = Thelidium minutulum 50(1):57
- Thelidium aeneovinosum** (Anzi) Arnold 32:40CH
- Thelidium chlorococcum = Normandina acroglypta 50(1):57
- Thelidium decipiens** (Nyl.) Krempelh. 32:40CH; 40:17B; 46:32; 49:26; 50(1):33
- Thelidium dionantense** Zahlbr. 27:53; 46:26,68; 50(1):33
- Thelidium epipolaeum: een Verrucaria 50(1):63
- Thelidium erichsenii = Normandina acroglypta 27:53; 46:55; 50(1):57
- Thelidium hospitum = Thelidium minutulum 50(1):57
- Thelidium incavatum Mudd = Polyblastia dermatodes 39:46D; 50(1):57
- Thelidium margaceum = Thelidium minutulum 50(1):57
- Thelidium mesotropum = Thelidium minutulum 28:57; 46:32; 50(1):57

- Thelidium microcarpum** = **Thelidium zwackhii** 50(1):57
Thelidium minimum (A.Massal. ex Körber) Arnold 46:33; 50(1):33
Thelidium minutulum Körber {**Thelidium acrotellum** Arnold; **Thelidium margaceum** (Leighton) Zschacke; **Thelidium mesotropum** (Nyl.) A.L.Sm.} 28:57; 39:46D; 43:19,25; 45:43; 46:32; 49:26; 50(1):33,57
Thelidium minutum = **Thelidium olivaceum** 50(1):57
Thelidium nylanderi: betreft **Thelidium decipiens** 50(1):63
Thelidium olivaceum Körber {**Thelidium minutum** auct.} 35:46; 40:30; 43:25; 45:43; 46:33; 50(1):33,57
Thelidium papulare (Fr.) Arnold 32:40CH; 40:17B
Thelidium parvulum Arnold: opgave onjuist 50(1):63
Thelidium pyrenophorum (Ach.) Mudd 32:40CH
Thelidium velutinum = **Verrucaria bryoctona** 50(1):57
Thelidium zwackhii (Hepp) A.Massal. 29:36; 46:33; 50(1):33
Thelidium spec. 39:46D
Thelocarpon arenicola = **Thelocarpon herteri** 45:41
Thelocarpon coccosporum Lettau 38:22; 46:26,66; 50(1):33
Thelocarpon epibolum Nyl. 46:26,45,46; 50(1):33
Thelocarpon herteri J.Lahm {**Thelocarpon arenicola** Vainio} 45:41,43; 50(1):33
Thelocarpon impressellum Nyl. 46:33; 49:26; 50(1):33
Thelocarpon intermediellum Nyl. 34:49; 46:26,45,46; 50(1):33
Thelocarpon laureri (Flotow) Nyl. 27:44; 45:43; 46:33,46; 49:26; 50(1):33
Thelocarpon lichenicola (Fuckel) Poelt & Hafellner 50(1):33
Thelocarpon olivaceum B. de Lesd. 27:53; 46:26,61,66; 50(1):33
Thelocarpon pallidum G.Salisb. 46:26,69; 50(1):33
Thelocarpon sphaerosporum H.Magn. 49:19,26; 50(1):33
Thelocarpon superellum Nyl. 45:41
Thelomma ocellatum (Körber) Tibell 32:40CH
Thelotrema isidioides: opgave onjuist 50(1):63
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. 27:20,44; 28:57; 29:36,47D; 31:65; 36:33L; 37:41; 42:70; 46:26,37,38; 50(1):34
Thelotrema variolarioides var. **agelaeum** = **Phlyctis agelaea** 50(1):57
Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr. 32:40CH; 46:28; 50(1):34
Thrombium sticticum: identiteit onbekend 50(1):63
Thyrea girardii (Durieu & Mont.) Bagl. & Car. 32:40CH
Thyrea pulvinata (Schaerer) A.Massal. 32:40CH; 40:17B
Tichothelium lichenicola = **Muellerella lichenicola** 50(1):57
Tichothelium pygmaeum = **Muellerella pygmaea** 50(1):57
Toninia aromatica (Sm.) A.Massal. 27:44; 32:40CH; 34:49; 36:33L; 38:22,54; 39:57; 40:17B,30; 43:25; 46:33; 47:39; 49:26,31; 50(1):34
Toninia caeruleonigricans = **Toninia sedifolia** 30:5; 32:40CH; 50(1):57
Toninia candida (Weber) Th.Fr. 32:40CH
Toninia caradocensis: betreft **Protoparmelia hypotremella** 50(1):63
Toninia cinereovirens (Schaerer) A.Massal. 32:40CH
Toninia lobulata = **Mycobilimbia lobulata** 27:53; 50(1):57
Toninia rosulata (Anzi) Oliv. 32:40CH
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal {**Toninia caeruleonigricans** (Lightf.) Th.Fr.} 30:5; 40:17B; 46:26,77,79; 49:26; 50(1):34,57
Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr. 40:17B
Toninia verrucarioides (Nyl.) Timdal 40:18B

- Tornabenia chrysophthalma** = *Teloschistes chrysophthalmus* 50(1):57
Trachylia inquinans = *Cyphelium inquinans* 50(1):57
Trapelia coarctata (Sm.) M.Choisy 27:44; 28:57; 29:27,36,47; 32:60; 33:50; 34:49,67; 35:46,56; 36:33L; 37:35,46,66; 38:22,54; 39:46D; 40:18B,30; 41:37,44; 42:17; 43:19,25; 45:36,43; 47:39; 48:41; 49:26,31,36; 50(1):34
Trapelia corticola Coppins & P.James 40:18B
Trapelia involuta (Taylor) Hertel 27:44; 28:57; 29:36,47; 34:49,67; 35:46,56; 36:33L; 37:61,66; 38:22; 39:46D; 40:18B; 43:25; 45:43; 49:26; 50(1):34
Trapelia obtegens (Th.Fr.) Hertel 27:44; 28:57; 29:27,47; 33:50; 34:49,67; 35:46,56; 36:33L; 37:46,61,66; 38:22; 39:46D; 40:18B,30; 41:37; 42:17; 43:19,25; 45:36,43; 48:41; 49:26,36; 50(1):34
Trapelia placodioides Coppins & P.James (vaak als *Trapelia spec.*) 27:44; 28:57; 29:27,36; 33:50; 34:49,68; 35:46,57; 36:33L; 37:35; 38:22; 39:46D; 40:30; 41:37; 43:25; 45:43; 47:39; 49:26,31; 50(1):34,63
Trapelia spec.: meeste opgaven betreffen *Trapelia placodioides* 50(1):63
Trapeliopsis aeneofusca (Flörke in Flot.) Coppins & P.James 31:14P
Trapeliopsis aeruginosa = *Trapeliopsis flexuosa* 50(1):57
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P.James {*Lecidea aeruginosa* Borrer; *Trapeliopsis aeruginosa* (Borrer) auct.} 27:44; 28:58; 29:36; 31:14P; 33:24,50; 34:68; 35:46,46B,57; 36:33L; 37:35,61,66; 38:22; 39:46D,52; 40:18B; 41:37,39; 42:17,69; 43:19; 45:29,43; 48:30,41; 49:26,31,36; 50(1):34,61
Trapeliopsis gelatinosa (Flörke) Coppins & P.James 28:58; 36:33L; 43:19; 46:33,80; 50(1):34
Trapeliopsis glaucolepidea: betreft *Trapeliopsis percrenata* 28:58; 50(1):63
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch {*Lecidea granulosa* (Hoffm.) Ach.} 27:44; 28:58; 29:36,47,47D; 30:7; 31:14P; 32:40CH; 33:24; 34:68; 35:15,46,46B,57; 36:33L; 37:35,61,66; 38:22; 39:46D,52; 40:18B; 41:37,39; 42:17,69; 43:19; 45:29,43; 48:30,41; 49:26,31,36; 50(1):34
Trapeliopsis percrenata (Nyl.) G.Schneider {ook als *Trapeliopsis glaucolepidea* (Nyl.) G.Schneider} 28:58; 46:26,79,80; 50(1):34,63
Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P.James 28:58; 29:47D; 35:57; 36:33L; 38:22; 39:46D; 40:18B; 46:33,80; 48:41; 49:26; 50(1):34
Trapeliopsis wallrothii (Flörke) Hertel & Gotth.Schneid. 31:14P
Tremella lichenicola Diederich 36:33L
Tremella wirthii Diederich 41:27; 48:33; 50(1):34
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel 32:40CH
Trichothelium aeneum = *Porina aenea* 50(1):57
Trichothelium borrhieri = *Porina borrhieri* 50(1):57
Trichothelium chloroticum = *Porina chlorotica* 50(1):57
Tromera resinae = *Sarea resinae* (maar is geen lichenen) 50(1):57
Tuckermannopsis chlorophylla = *Cetraria chlorophylla* 31:14P; 50(1):57
Tuckermannopsis pinastri = *Cetraria pinastri* 31:14P
Tuckermannopsis sepincola = *Cetraria sepincola* 31:14P; 50(1):57
Umbilicaria cinereorufescens (Schaerer) Frey 32:40CH
Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey 32:40CH
Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby 32:40CH
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr. 32:40CH
Umbilicaria deusta (L.) Baumg. 28:58; 32:40CH; 38:22; 39:46D; 46:26,66,68; 50(1):34
Umbilicaria hirsuta (Swartz ex Westr.) Hoffm. 32:40CH
Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm. 32:40CH

- Umbilicaria laevis** (Schaerer) Frey 32:40CH
Umbilicaria microphylla (Laurer) A.Massal. 32:40CH
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. 31:14P; 32:40CH; 36:33L; 38:19; 39:46D;
46:26,65; 50(1):34,61
Umbilicaria pustulata = Lasallia pustulata (niet uit Nederland) 50(1):57
Umbilicaria vellea (L.) Ach. 32:40CH
Urceolaria calcarea = Aspicilia calcarea 50(1):57
Urceolaria cinerea = Aspicilia cinerea 50(1):57
Urceolaria glaucopsis = Diploschistes actinostomus (maar betreft Diploschistes
caesioplumbeus) 50(1):57
Urceolaria scruposa = Diploschistes scruposus 50(1):57
Urceolaria scruposa var. bryophila = Diploschistes muscorum 50(1):57
Urceolaria sulphurea = Lecanora sulphurea 50(1):57
Usnea articulata (L.) Hoffm. 30:8; 46:26,77,79; 50(1):34
Usnea barbata var. florida = Usnea florida 50(1):57
Usnea barbata var. hirta = Usnea hirta 50(1):57
Usnea barbata var. implexa: betreft Usnea filipendula 50(1):63
Usnea cavernosa Tuck. 32:40CH
Usnea ceratina Ach. 46:26,34; 50(1):34
Usnea comosa = Usnea subfloridana 50(1):57
Usnea compacta = Usnea glabrescens 50(1):57
Usnea cornuta Körber {Usnea inflata Delise; Usnea subpectinata Stirton} 46:26,34;
50(1):34,57
Usnea dasypoga = Usnea filipendula 50(1):57
Usnea diplotypus Vainio 32:40CH
Usnea distincta: betreft Usnea glabrescens 50(1):63
Usnea esperantiana P.Clerc 27:44; 46:26,41; 50(1):34
Usnea filipendula Stirton 32:40CH; 40:18B; 46:26,35,36; 50(1):34
Usnea flammea: betreft Usnea ceratina 50(1):63
Usnea florida (L.) Weber ex F.H.Wigg. 36:33L; 46:26,34; 50(1):34
Usnea fragilescens Havaas ex Lyngé 46:26,34; 50(1):35
Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen 30:8; 36:33L; 40:18B; 46:27; 50(1):35
Usnea glabrata (Ach.) Vainio 46:27,41,42; 50(1):35
Usnea hirta (L.) Weber ex F.H.Wigg. 27:44; 28:58; 31:14P,64,65; 32:40CH; 33:24;
35:57; 36:33L; 37:40; 42:69; 46:27,47,48; 48:36; 50(1):35
Usnea inflata = Usnea cornuta 50(1):57
Usnea intexta = Usnea cornuta 50(1):57
Usnea laponica Vainio 32:40CH
Usnea laricina: betreft Usnea fulvoreagens 50(1):63
Usnea mollis = Usnea fragilescens 50(1):57
Usnea plicata (L.) F.H.Wigg. 32:40CH
Usnea rigida: uit het buitenland 50(1):63
Usnea rubicunda Stirton 46:27,34; 50(1):35
Usnea rubiginea = Usnea rubicunda 50(1):57
Usnea scabrata Nyl. 32:40CH
Usnea sorediifera: betreft Usnea fulvoreagens 50(1):63
Usnea subfloridana Stirton 27:44; 29:36; 30:8; 31:14P; 35:57; 36:33L; 37:35,45,61;
40:18B; 41:44; 44:36; 46:27,35,37,45; 48:44; 49:48; 50(1):35
Usnea subpectinata = Usnea cornuta 50(1):57
Usnea substerilis Motyka 32:40CH

- Usnea wasmuthii** Räsänen 27:44; 50(1):63(betreft U.fulvoreagens)
Usnea wasmuthii: betreft Usnea fulvoreagens 50(1):63
- Usnea wirthii** P.Clerc 46:27,41; 50(1):35
- Usnea** spec. 28:31; 29:15; 37:66; 42:13; 45:29; 46:44; 49:26,26B,39
- Varicellaria rhodocarpa** (Körber) Th.Fr. 32:40CH
- Verrucaria acrotella** Ach. 39:46D,52; 43:25; 49:26; 50(1):35
- Verrucaria aethiobola** Wahlenb. 29:27; 35:46; 40:30; 46:33,60; 49:31; 50(1):35
- Verrucaria alba = Acrocordia gemmata 50(1):58
- Verrucaria alutacea = Staurothele frustulenta 50(1):58
- Verrucaria amylacea: identiteit onbekend 50(1):63
- Verrucaria anziana** Garov. 32:40CH
- Verrucaria aquatilis** Mudd 28:58; 29:27; 35:57; 39:46D; 40:18B; 46:33,60; 49:15,26; 50(1):35
- Verrucaria baldensis = Bagliettoa baldensis 50(1):58 of Bagliettoa steineri 50(1):63
- Verrucaria biformis = Anisomeridium biforme 50(1):58
- Verrucaria bryoctona** (Th.Fr.) Orange {Thelidium velutinum Vainio; Verrucaria melaenella Vainio; Verrucaria psammophila Erichsen} 29:36; 30:5, 46:33; 49:26; 50(1):35,63
- Verrucaria caerulea** DC. 39:57; 50(1):35
- Verrucaria calciseda** DC. 29:24; 35:46; 38:54; 40:18B; 46:33; 49:26; 50(1):35
- Verrucaria canella** Nyl. 40:18B
- Verrucaria catalepta = Staurothele frustulenta 50(1):58
- Verrucaria cinereopruinosa var. galactites = Arthonia galactites 50(1):58
- Verrucaria coerulea** DC. 40:18B
- Verrucaria cyanea** A.Massal. 40:18B
- Verrucaria ditmarsica = Verrucaria erichsenii 50(1):58
- Verrucaria dolosa** Hepp {Verrucaria floerkeana DT. & Sarnth.; ook als Verrucaria mutabilis Borrer ex Leighton} 32:40CH; 35:46; 40:18B; 46:33; 50(1):35,58,63
- Verrucaria elaeomelaena: betreft Verrucaria aethiobola 50(1):63
- Verrucaria epigaea = Thrombium epigaeum 50(1):58
- Verrucaria erichsenii** Zschacke 39:52; 46:27,61,62; 50(1):35
- Verrucaria floerkeana = Verrucaria dolosa 35:46; 40:18B; 46:33; 50(1):58
- Verrucaria foveolata** (Flörke) A.Massal. 40:18B
- Verrucaria fuscella: betreft Verrucaria glaucina 50(1):58,63
- Verrucaria fuscoatra = Verrucaria nigrescens 50(1):58
- Verrucaria glaucina** Ach. 27:44; 28:58; 29:24,27,36; 32:40CH; 34:68; 35:46,57; 37:35; 38:54; 39:52; 40:18B,30; 43:25; 44:37; 47:39; 49:26,31; 50(1):35
- Verrucaria glaucovirens = Verrucaria virens 32:40CH; 50(1):58
- Verrucaria granulosaria = Verrucaria latericola 50(1):58
- Verrucaria halizoa** Leighton {ook als Verrucaria microspora auct. non Nyl.} 37:35; 46:27,61,62; 49:48; 50(1):35
- Verrucaria hiascens = Verrucaria hochstetteri 32:40CH
- Verrucaria hochstetteri** Fr. {Verrucaria hiascens (Ach.) Hepp; Verrucaria mastoidea (A.Massal.) Trevisan} 32:40CH; 40:18B; 50(1):35
- Verrucaria hydrela** Ach. 40:18B; 46:33; 49:15,26,31; 50(1):35
- Verrucaria internigrescens** (Nyl.) Erichsen 46:27,61; 50(1):35
- Verrucaria kernstockii = Verrucaria rheitrophila 40:18B; 46:27,59; 49:15,26; 50(1):58
- Verrucaria latericola** Erichsen 39:48,52; 40:30; 46:27,61,62; 49:31; 50(1):35
- Verrucaria lecideoides** Trevisan 32:40CH

- Verrucaria macrostoma** Dufour ex DC. {*Verrucaria viridula* auct.} 28:58; 29:36; 33:50; 34:49,68; 35:46,46B,57; 37:35,66; 38:54; 39:46D,52; 40:18B,30; 41:37; 43:19; 47:39; 48:41; 49:26,31,36; 50(1):35
- Verrucaria macrostoma** Dufour ex DC. f. **tectorum** 37:35
- Verrucaria maculiformis** Krempelh. {*Verrucaria thalassina* (Zahlbr.) Zschacke} 29:36; 35:46,57; 37:35; 38:54; 39:46D,52,57; 40:30; 43:19,25; 49:26; 50(1):35
- Verrucaria margacea** (Wahlenb.) Wahlenb. 32:40CH; 36:33L
Verrucaria margacea: betreft *Verrucaria aethiobola* 50(1):63
- Verrucaria maura** Wahlenb. 39:52; 46:27,61,64; 49:31; 50(1):35
- Verrucaria melaenella** Vainio = *Verrucaria bryoctona* 29:36; 30:5; 50(1):63
- Verrucaria microspora** = *Verrucaria halizoa* 50(1):58
- Verrucaria mucosa** Wahlenb. 39:52; 46:27,61; 50(1):35
- Verrucaria muralis** Ach. 26:13; 27:44; 28:58; 29:24,27,36; 32:60; 33:50; 34:49,68; 35:46,57; 36:33L; 37:35,38,45,66; 38:22,54; 39:46D,52; 40:18B,30; 41:37; 42:69; 43:19,25; 45:36,43; 47:39; 48:41; 49:26,31,36; 50(1):35
- Verrucaria mutabilis: betreft *Verrucaria dolosa* 46:33; 50(1):63
- Verrucaria nigrescens** Pers. 27:44; 28:58; 29:24,27,36; 32:40CH; 33:50; 34:49,68; 35:46,46B,57; 36:33L; 37:35,66; 38:22,54; 39:46D,52; 40:18B,30; 41:37; 43:19,25; 44:37; 45:36,43; 47:39; 48:41; 49:26,31,36; 50(1):35
- Verrucaria nitida = *Pyrenula nitida* 50(1):58
- Verrucaria ochrostoma** (Borrer ex Leighton) Trevisan 28:58; 29:36; 34:49; 35:46,46B,57; 37:35; 39:46D; 40:18B,30; 41:37; 43:19; 49:26,31; 50(1):35
- Verrucaria paulula** Zschacke 37:35; 46:27,61; 50(1):35
- Verrucaria pinguicula** A.Massal. 43:25; 46:27,59; 49:26; 50(1):35
- Verrucaria polygonia** Körber: betreft *Verrucaria viridula* 27:44; 28:58; 29:27,36; 50(1):63
- Verrucaria praetermissa** (Trevisan) Anzi 28:58; 29:24,27; 35:46,57; 40:18B,30; 46:33,60; 50(1):35
- Verrucaria psammophila = *Verrucaria bryoctona* 50(1):63
- Verrucaria rheitrophila** Zschacke {*Verrucaria kernstockii* Zschacke} 39:46D; 40:18B; 46:26,59; 49:15,26; 50(1):35,58
- Verrucaria rupestris = *Verrucaria muralis* 50(1):58
- Verrucaria sandstedei** B. de Lesd. 46:27,61; 50(1):35
- Verrucaria sphinctrina = *Bagliettoa steineri* 50(1):58
- Verrucaria steineri = *Bagliettoa steineri* 50(1):58
- Verrucaria striatula** Wahlenb. 46:27,61; 50(1):35
- Verrucaria subfuscella = *Verrucaria glaucina* 50(1):58
- Verrucaria tectorum** (A.Massal.) Körber {*Verrucaria macrostoma* Dufour ex DC. f. *tectorum*} 37:35; 50(1):35
- Verrucaria thalassina = *Verrucaria maculiformis* 50(1):58
- Verrucaria tristis** (A.Massal.) Krempelh. 32:40CH
- Verrucaria umbrina = *Verrucaria margacea* (maar betreft *Verrucaria aethiobola*) 50(1):58
- Verrucaria umbrinula** Nyl. 28:58; 41:37; 50(1):35
- Verrucaria veronensis: identiteit onduidelijk 50(1):63
- Verrucaria virens** Nyl. {*Verrucaria glaucovirens* Grunmann} 32:40CH; 46:27,58; 50(1):35,58
- Verrucaria viridula** (Schrader) Ach. {*Verrucaria polygonia* Körber} 33:50; 34:49,68; 35:46,46B,57; 36:33L; 37:35; 38:22; 39:46D,57; 40:18B,30; 41:37; 43:19,25; 44:37; 47:39; 49:26,31,36; 50(1):36,63

- Verrucaria** spec. 28:58; 35:46; 40:30; 49:31
Vezdaea acicularis Coppins 47:42; 50(1):36
Vezdaea aestivalis (Ohlert) Tschermak-Woess & Poelt 29:36; 30:7; 36:33L; 37:29,35; 39:52; 46:27,77; 47:46; 49:26; 50(1):36
Vezdaea leprosa (P.James) Vězda 27:44; 29:27,36; 35:46; 42:17; 46:33,70; 49:26; 50(1):36
Vezdaea retigera Poelt & Döbbeler 35:46; 40:30; 46:33; 50(1):36
Vezdaea spec. 49:36
Vouauxiella lichenicola (Lindsay) Petrak & Sydow 39:52; 49:31; 50(1):36
Vouauxiella verrucosa (Vouaux) Petrak & Sydow 50(1):36
Vulpicida pinastri = Cetraria pinastri 50(1):58
Weddelomyces acicularis Coppins 50(1):36
Weddelomyces epicallopisma (Weddell) D.Hawksw. 32:40CH
Weddelomyces spec. 27:53
Woessia arnoldiana = Bacidia arnoldiana 50(1):58
Woessia caligans = Bacidia caligans 50(1):58
Woessia chloroticula = Bacidia chloroticula 50(1):58
Woessia delicata = Bacidia delicata 50(1):58
Woessia egenula = Bacidia egenula 50(1):58
Woessia phacodes = Bacidia phacodes 50(1):58
Woessia saxonii = Bacidia saxonii 50(1):58
Woessia viridescens = Bacidia viridescens 50(1):58
Xanthoparmelia conspersa = Parmelia conspersa 32:40CH; 36:33L; 50(1):58
Xanthoparmelia mougeotii = Parmelia mougeotii 36:33L; 50(1):58
Xanthoparmelia protomatrae = Parmelia protomatrae 31:14P
Xanthoparmelia somloënsis = Parmelia somloënsis 32:40CH; 50(1):58
Xanthoparmelia somloënsis var. protomatrae = Parmelia protomatrae 50(1):58
Xanthoparmelia taractica = Parmelia somloënsis 50(1):58
Xanthoparmelia verrucigera = Parmelia verrucigera 31:14P
Xanthoria aureola = Xanthoria calcicola 50(1):58
Xanthoria calcicola Oxner {Xanthoria aureola (Ach.) Erichsen} 27:44; 28:58; 29:24,36; 31:64; 33:50; 34:68; 35:46,46B,57; 37:35,39; 38:54; 39:52; 40:30; 41:37; 43:19,25; 44:37; 45:36,43; 47:39; 48:46; 49:26; 50(1):36,58
Xanthoria candelaria (L.) Th.Fr. (ook het Nederlands materiaal van Xanthoria fallax) 27:44; 28:23,31,58; 29:36,47; 31:64; 32:60; 33:24; 34:49,68; 35:47,47B,57; 36:33L,35B; 38:22; 39:46D,52; 40:18B,30; 41:37,44; 42:13,69,70; 43:19; 44:37; 45:29,33,36; 48:36,45; 49:26,26B,31; 50(1):36,63
Xanthoria elegans (Link) Th.Fr. 32:40CH, 60; 36:33L; 39:46D; 40:18B; 41:37; 46:33; 49:26; 50(1):36
Xanthoria fallax (Hepp) Arnold 32:40CH; 36:33L; 48:45; 50(1):63 (Nederlands materiaal betreft Xanthoria candelaria)
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. 27:44; 28:23,31,58; 29:27,36,47; 31:64; 32:60; 33:24,50; 34:49,68; 35:47,47B,57; 36:33L,35B,43; 37:35,39,40,41,45,66; 38:22,54; 39:46D,52; 40:18B,30; 41:37; 42:13,66,70; 43:19,25; 44:37; 45:29,33,36,43; 47:39; 48:36,41; 49:26,26B,31,36; 50(1):36
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th.Fr. ex Rieber 27:44; 28:31,58; 29:36,47; 31:64; 32:60; 33:24; 34:49,68; 35:47,47B,57; 36:33L,35B,43; 37:35,38,66; 38:22; 39:46D,52; 40:18B,30; 41:37,39,44; 42:13,69,70; 43:19,22,25; 44:37; 45:29,33,36,43; 48:36,41,42,44; 49:26,26B,31,36; 50(1):36
Xanthoria soreciata (Vainio) Poelt 32:40CH

- Xanthoria ulophyllodes** Räsänen 48:45; 49:47; 50(1):36
Xanthoria spec. 31:5
Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D.Hawksw. 43:19; 50(1):36
Xylographa parallela (Ach.) Behlen & Desberg {*Xylographa abietina* (Pers.) Zahlbr.}
32:40CH
Xylographa vitiligo (Ach.) J.R.Laundon 32:40CH
Zeora coarctata = *Trapelia coarctata* 50(1):58
Zeora fulgens = *Fulglesia fulgens* 50(1):58
Zeora sordida = *Lecanora rupicola* 50(1):58
Zeora sulphurea = *Lecanora sulphurea* 50(1):58
Zwackhia involuta = *Opegrapha rufescens* 50(1):58
Zwackhiomyces dispersus (J.Lahm ex Körber) Triebel & Grube 50(1):36
Zwackhiomyces lithoeciae (B. de Lesd.) Hafellner {*Didymella sphinctrinoides* var.
lithoeciae} 35:54; 39:46D; 50(1):36,43
Zwackhiomyces sphinctrinoides (Zwackh) Grube & Hafellner 50(1):36

Register van de lichenenvindplaatsen Buxbaumiella 26-50

A. (André) Aptroot

Gerrit van der Veenstraat 107, 3762 XK Soest (e-mail aptroot@cbs.knaw.nl)

In dit register zijn alle vindplaatsen van lichenen opgenomen die in Buxbaumiella 26-50 worden genoemd.

Achtereenvolgens worden vermeld atlasblok- en kilometerblokcode, de naam van het terrein, de excursiedatum en een verwijzing naar Buxbaumiella. De vindplaatsen zijn per provincie en daarbinnen eventueel per deelgebied geordend op atlasblokcode. Zie binnenzijde omslag Index 1-25 voor een overzicht van atlasblokken, provincies en deelgebieden.

Waar de excursiegegevens niet volledig waren, zijn deze aangevuld met een atlasblokcode. De atlasblokcodes zijn gecontroleerd waar dat mogelijk was. Als de lokalisatie in Buxbaumiella onjuist is, staat achter de in dit register gecorrigeerde atlasblokcode een uitroepteken. Lange vindplaatsomschrijvingen zijn ingekort en sommige zijn aangevuld met de naam van een nabijgelegen plaats. Wanneer de exacte datum van de excursie niet bekend was, zijn beide dagen van het excursiewekeinde vermeld. Als een terrein in een korte periode vaker werd bezocht, is alleen de datum van de hoofdexcursie vermeld.

Achter het Buxbaumiellanummer wordt eerst de pagina vermeld waar de vindplaats in de legenda bij de soortenlijst wordt genoemd en daarachter eventueel de eerste pagina waar de vindplaats in de begeleidende tekst besproken wordt.

In het register zijn eerst alle Nederlandse vindplaatsen vermeld en de vindplaatsen die net over de grens in Duitsland en België binnen de kaartbladen van de Nederlandse stafkaarten liggen; deze vindplaatsen zijn voorzien van een atlasblokcode. Vervolgens zijn de buitenlandse vindplaatsen vermeld. Niet nader aangegeven zijn de exacte vindplaatsen van enkele buitenlandse excursies.

Nederland

Waddeneilanden/Vlieland

04.27.52/53/54	Oost-Vlieland (93/98)	49:48
04.36.34	Eendenkooi (93/98)	49:48
04.37.13/14	Oost-Vlieland (93/98)	49:48

Waddeneilanden/Terschelling

01.53.32/33/43	Hoorn (93/98)	49:47
01.53.35	Oosterend (93/98)	49:47
01.54.31	Berkenvallei (93/98)	49:47
05.11.44	West-Terschelling (20-9-93)	48:45
05.11.44	West-Terschelling (93/98)	49:47

Waddeneilanden/Ameland

01.47.32	Hollum, Hollumerduinen (17-9-95)	39:48
01.47.33/24	Hollum, Lange Duinen (17-9-95)	39:48
01.47.45	Ballum, dorp (17-9-95)	39:48
01.48.32/33	Ballum, Zwanewaterduinen (16-9-95)	39:48
01.48.32/42	Ballum, Roosduinen (16-9-95)	39:48
01.48.35	Nes, Kooihuis (16-9-95)	39:48
01.48.41	Ballum, kerkhof (17-9-95)	39:48
01.48.53	Ballum, Stroomleidam (16-9-95)	39:48
02.41.31	Nes, Duinoord (16-9-95)	39:47
02.41.41	Nes, dorp (17-9-95)	39:48
02.41.41	Nes, dorp (17-9-95)	48:45
02.41.42	Nes, kerkhof (16-9-95)	39:47
02.41.51	Nes, Oude Veerdam (16-9-95)	39:48
02.41.53	Buren, Buurdergrie (16-9-95)	39:47
02.42.31	Buren, Kooidiennen (16-9-95)	39:47
02.42.41	Buren, Kooigrie (16-9-95)	39:47

Waddeneilanden/Schiermonnikoog

02.36	Schiermonnikoog (2-97)	47:43
02.36	Schiermonnikoog (21/22-9-96)	43:12
02.46.12/14	Schiermonnikoog, Waddijk (21/22-9-96)	43:12

Groningen (zonder Waddeneilanden)

02.57.44	Lauwersmeer, Marnewaard (8-8-81)	41:29
03.55.21	Uithuizen (25-6-92)	39:59
12.15.51	Noordlaren, hunebed G1 (13/14-5-94)	38:16

Friesland (zonder Waddeneilanden)

06.55.15	Drogeham (11-10-91)	31:61
11.14.43	Oudega (13-3-93)	31:63
11.35.21	Beetsterzwaag (27-9-91)	31:61
11.36.42	Hemrik (14-9-91)	31:62
11.45.12	Gorredijk (19-9-91)	31:61

11.53.44	Oranjewoud (9-9-91)	31:62
15.16.55	Balk (5-9-91)	31:61
15.25.43	RijsterbosCH (24-9-89)	41:30
16.18.11	Appelscha, Kale Duinen (11-9-93)	34:59
16.21.23	Echten, Tjeukemeer (25-8-91)	41:29

Drenthe

12.11.12	Terheijl (11-12-95)	49:45
12.12.42	Roden (14-4-94)	49:43
12.21.14	Steenbergen, hunebed D1 (13/14-5-94)	38:16
12.22.41	Norg, Norgerberg (13-3-93)	31:63
12.22.45	Rolde, hunebed D17 (13/14-5-94)	38:16
12.22.45	Rolde, hunebed D18 (13/14-5-94)	38:16
12.22.45	Rolde, hunebed D18 (93)	35:59
12.22.45	Rolde, hunebed D17 (93)	35:59
12.24.44	Tynaarlo, hunebed D6 (13/14-5-94)	38:16
12.25.12	Midlaren, hunebed D4 (13/14-5-94)	38:16
12.25.12	Midlaren, hunebed D3 (13/14-5-94)	38:16
12.32.12	Norgerholt (27-11-75+15-4-81)	49:43
12.32.21	Westervelde, hunebed D2 (13/14-5-94)	38:16
12.32.21	Westervelde, hunebed D2 (13-3-93)	31:63
12.32.22	Norgerholt (13-3-93)	31:63
12.33.12	Zeijen, hunebed D5 (13/14-5-94)	38:16
12.34.53	Loon, hunebed D15 (13/14-5-94)	38:16
12.35.12	Schipborg, hunebed D7 (13/14-5-94)	38:16
12.35.13	Anloo, hunebed D8 (13/14-5-94)	38:16
12.35.15	Noordlo, hunebed D9 (13/14-5-94)	38:16
12.35.31	Gasteren, hunebed D10 (13/14-5-94)	38:16
12.35.34	Anloo (24-6-92)	39:59
12.35.44	Anloo, hunebed D11 (13/14-5-94)	38:16
12.43	Asserbos (21-4-84)	49:44
12.43.44	Assen, Asserbos (27-4-91)	28:51
12.43.54	Asserbos (19-11-94)	37:39
12.43.55	Dalen, Witten (5-5-81)	49:44
12.44.33	Balloo, hunebed D16 (13/14-5-94)	38:16
12.45.15	Eexter grafkelder, hunebed D13 (13/14-5-94)	38:16
12.45.15	Eext, hunebed D12 (27-4-91)	28:50
12.45.15	Eext, hunebed D12 (27-4-91)	38:16
12.45.33	Anderen (27-4-91)	28:50
12.46.21	Eexterhalte, hunebed D14 (27-4-91)	28:50
12.46.21	Eexterhalte, hunebed D14 (27-4-91)	38:16
12.54.43	Amerholt (5-2-80)	49:43
12.56.34	Drouwen, hunebed D19 (12-9-93)	34:60
12.56.34	Drouwen, hunebed D20 (12-9-93)	34:60
12.56.34	Drouwen, hunebed D20 (12-9-93)	38:16
12.56.34	Drouwen, hunebed D19 (12-9-93)	38:16
12.56.44	Drouwenerveld, hunebed D26 (13/14-5-94)	38:16
12.56.45	Bronneger, hunebed D21 (12-9-93)	38:16

12.56.45	Bronneger, hunebed D22 (12-9-93)	38:16
12.56.45	Bronneger, hunebed D21 (12-9-93)	34:60
12.56.45	Bronneger, hunebed D22 (12-9-93)	34:60
12.56.55	Borger, hunebed D27 (12-9-93)	38:16
12.56.55	Borger, hunebed D27 (12-9-93)	34:60
12.57.21	Drouwenerzand (12-9-93)	34:60
12.57.41	Bronneger, hunebed D24 (13/14-5-94)	38:16
12.57.41	Bronneger, hunebed D23 (12-9-93)	38:16
12.57.41	Bronneger, hunebed D25 (13/14-5-94)	38:16
12.57.41	Bronneger, hunebed D23 (12-9-93)	34:60
16.27.41/42	Vledder (11-9-93)	34:58
16.27.42	Vledder (11-9-93)	49:44
16.28.32	Wapse (11-9-93)	34:58
16.28.33	Diever, Berkenheuvel (12-9-93)	34:60
16.28.43	Diever, brink (11-9-93)	34:57
16.28.44	Diever, hunebed D52 (11-9-93)	34:58
16.28.44	Diever, hunebed D52 (11-9-93)	38:16
16.46.34	Havelterberg (29-4-91)	28:52
16.47.12	Havelte, hunebed D54 (29-4-91)	38:16
16.47.12	Havelte, hunebed D53 (29-4-91)	28:52
16.47.12	Havelte, hunebed D54 (29-4-91)	28:52
16.47.12	Havelte, hunebed D53 (29-4-91)	38:16
16.47.21	Havelte, Kamperzand (29-4-91)	28:52
16.47.34	Havelte, kerk (29-4-91)	28:52
16.47.42	Havelte (11-8-87)	49:44
17.14/15	GrolloO (FOUT in BUX)	49:42
17.17.11	Buinen, hunebed D29 (12-9-93)	38:16
17.17.11	Buinen, hunebed D28 (12-9-93)	34:60
17.17.11	Buinen, hunebed D29 (12-9-93)	34:60
17.17.11	Buinen, hunebed D28 (12-9-93)	38:16
17.17.54	Exloo, hunebed D30 (13/14-5-94)	38:16
17.21.12	Dwingeloo, Geeuwenbrug (11-9-93)	34:59
17.23.54	Holthe (4-6-98)	45:40
17.27.25	Exloo, hunebed D31 (13/14-5-94)	38:16
17.27.33	Odoorn, hunebed D32 (13/14-5-94)	38:16
17.27.55	Valthe-Odoorn, hunebed D34 (27-4-91)	28:50
17.27.55	Valthe-Odoorn, hunebed D34 (27-4-91)	38:16
17.28.52	Valthe, hunebed D37 (13/14-5-94)	38:16
17.28.52	Valthe, hunebed D36 (13/14-5-94)	38:16
17.31.11	Dwingeloo (11-9-93)	34:60
17.34.42	Mantingerbosch (28-10-80)	49:43
17.35.35	Wezup (27-4-91)	28:50
17.36.34	Schoonoord, hunebed D49 (16-10-88)	33:46
17.36.34	Schoonoord, hunebed D49 (27-4-91)	38:16
17.36.34	Schoonoord, hunebed D49 (27-4-91)	28:50
17.36.55	Noordsleen, hunebed D50 (13/14-5-94)	38:16
17.36.55	Noordsleen, hunebed D51 (13/14-5-94)	38:16
17.37.15	Valthe, hunebed D35 (13/14-5-94)	38:16

17.38.32	Emmerveld, hunebed D39 (13/14-5-94)	38:16
17.38.32	Emmerveld, hunebed D40 (13/14-5-94)	38:16
17.38.32	Emmerveld, hunebed D38 (13/14-5-94)	38:16
17.38.32	Weerdingerveld, hunebed D38 (15-10-88)	33:46
17.38.51	Emmen-Westenes, hunebed D42 (13/14-5-94)	38:16
17.38.52	Emmen, hunebed D41 (13/14-5-94)	38:16
17.38.52	Emmen langgraf, hunebed D43 (13/14-5-94)	38:16
17.46.11	Zweeloo, kerk (27-4-91)	28:50
17.48.11	Emmen-Westenes, hunebed D44 (13/14-5-94)	38:16
17.48.13	Emmerdennen, hunebed D45 (13/14-5-94)	38:16
17.48.15	Angelslo, hunebed D46 (13/14-5-94)	38:16
17.48.15	Angelslo, hunebed D46 (15-10-88)	39:59
17.48.25	Angelslo, hunebed D47 (13/14-5-94)	38:16
17.48.31	Steen van Noordbare, hunebed D48 (13/14-5-94)	38:16
17.53	Hoogeveen, Noordsche Schut (93)	31:67
18.21.34	Nieuw Weerdinge (3-6-91)	39:59

Fleoland/Noordoostpolder

21.12.55	Voorst (28-4-79)	39:59
21.21.22	Schokland, haven (28-4-91)	28:52
21.21.31	Schokland, stenentuin (28-4-91)	28:52
21.21.52	Schokland, ruïne (28-4-91)	28:52

Flevoland/Zuid-Flevoland

26.45.45	Zeewolde (29-8-92)	39:59
26.46.41	Zeewolderhoek (84/91)	27:42
26.55.45	Zeewolde, Nulderdijk (84/91)	27:42

Overijssel/Noordwest-Overijssel

21.13.43/44	Vollenhove (28-4-91)	28:52
21.13.52	Vollenhove, Kadoelermeer (28-4-91)	28:52

Overijssel/Midden-Overijssel

21.31.55	Kampen, Keteldiep (28-4-91)	28:52
21.37.45	Nieuw-Leusen (94)	37:54
21.42.34	Zwartendijk (28-4-91)	28:52
21.46.51	Berkum, kerkhof (6-1-94)	33:47
21.48.35	Nieuw-Leusen (94)	37:54
21.52.34	Kampen, Noordeind (28-4-91)	28:52
21.54.23	Zalk, kerk (28-4-91)	28:52
21.55.21	Westenholte, kerkhof (6-1-94)	33:47
21.55.24	Zwolle, kerkhoven (6-1-94)	33:47
22.15.32	Dalerpeel (23-6-92)	39:59
22.15.44	Steenwijksmoer (23-6-92)	39:59
27.16.51	Windesheim, kerkhof (6-1-94)	33:47

Overijssel/Twente

28.45.52	Bornerbroek (28-8-92)	39:59
29.21.32	Tilligte (20-9-92)	29:44

29.21.35	Lattrop (20-9-92)	29:44
29.22.32	Noord-Deurningen (20-9-92)	29:44
29.31.24	Denekamp, Singraven (20-9-92)	29:44
29.32.24	Denekamp, Stroothuizen (19-9-92)	29:44
29.32.45	Beuninger Achterveld (19-9-92)	29:43
34.37.12	Buurserzand (12-10-81)	49:44

Gelderland/Veluwe

26.38.51	Hierden (28-3-93)	42:71
26.47.11	Harderwijk (84/91)	27:42
26.47.55	Leuvenumse Bosch (84/91)	27:42
26.48.23	Leuvenhorst (28-3-93)	42:70
26.48.24	Hulshorsterzand (28-3-93)	42:70
26.48.24	Hulshorsterzand (25-3-95)	37:59
26.53.53	Veen- en Veldendijk (1-5-94)	35:48
26.55.53	Nijkerk, Zeedijk, Het Putterhuis (84/91)	27:42
26.56.35	Ermelo, Oude Telterweg (84/91)	27:42
26.56.43	Putten, Volenbeek (84/91)	27:42
26.56.53	Putten, Vanenburg (84/91)	27:42
26.58.44	Staverden, Leemputten (17-10-96)	41:38
27.12.55	Oldebroek, kerk (28-4-91)	28:52
27.22.21	't Harde (14-8-90)	31:61
27.22/32	't Harde (7-12-95)	39:54
27.41.35	Vierhouten (27-3-93)	42:68
27.52.45	Elspeet (1-1-99)	48:42
27.53.33	Vaassen (14-7-89)	31:61
27.53.33	Vaassen (27-3-93)	42:69
32.14.25	Nijkerk, Ark (84/91)	27:42
32.15.11	Nijkerk, haven (84/91)	27:42
32.15.12	Nijkerk, Zeedijk (84/91)	27:42
32.15.13	Nijkerk, Zeedijk (84/91)	27:42
32.15.14	Nijkerk, Zeedijk (84/91)	27:42
32.15.21	Nijkerk, Arkervaart (84/91)	27:42
32.15.25	Nijkerk, Oldenaller (84/91)	27:42
32.15.43	Nijkerk (84/91)	27:42
32.17.12	Putten (84/91)	27:42
32.17.14	Solsche Gat (84/91)	27:42
32.17.22	Putten, Schovenhorst (4-4-95)	37:63
32.26.11	Kruishaarsche Heide (84/91)	27:42
32.26.45	Voorthuizen (84/91)	27:42
32.28	Stroesche Zand (24-8-86)	49:44
32.47.35	Wekeromse Zand (84/94)	48:24
32.48.31/32/41	Wekeromse Zand (84/94)	48:24
33.15.52	Twello (31-8-90)	31:56
33.21	Kootwijkerzand (15-11-82)	49:44
33.21/31	Kootwijkerzand (93)	35:4
33.33.21	Ugchelen, Het Leesten (14-4-92)	33:46
33.41.24/25	Hoge Veluwe (1-11-98)	48:37

33.42.11/13/23/33	Hoge Veluwe (1-11-98)	48:38
33.55.13	Hoog-Soeren (94)	37:53

Gelderland/Betuwe en Rijk van Nijmegen

44.17.13	Brakel (6-4-92)	29:22
45.11.31	Gameren (6-4-92)	29:21

Gelderland/Achterhoek

41.25.55	Winterswijk (27-8-92)	41:30
41.27.21	Winterswijk (10-9-83)	41:30

Utrecht

31.35.22	Kamerik (28-4-96)	41:32
31.35.25	Kockengen (29-4-96)	41:33
31.35.41	Woerden (27-4-96)	41:32
31.45.22	Kamerik (27-4-96)	41:32
31.45.43	Woerden (27-4-96)	41:32
31.46.13/23	Haarzuilens (27-4-96)	41:32
31.55.32/33/42	Linschoten (27/28/29-4-96)	41:32
32.12.24	Eemnes, Eemnesservaat (84/91)	27:42
32.12.42	Eemnes, kerk (11-7-94)	35:48
32.14.14	Spakenburg, Nijkerkerdijk (84/91)	27:42
32.14.21	Spakenburg, Oostdijk (84/91)	27:42
32.14.23	Bunschoten, Rassen beek (84/91)	27:42
32.14.24	Bunschoten, Wielse Sluis (84/91)	27:42
32.14.52	Bunschoten, Achterhoek (84/91)	27:42
32.21.55	Baarn, Pluismeer (11-3-96)	48:31
32.21.55	Baarn, Pluismeer (1-5-94)	35:48
32.22.15	Baarn (84/91)	27:42
32.22.23	Baarn (16-1-97)	42:66
32.22.31	Baarn, Paardenbosch (21-3-94)	35:48
32.22.32	Baarn, Paardenbosch (31-3-93)	33:21
32.22.34	Baarn, Baarnsche Bosch (1-5-94)	35:48
32.22.34	Baarn, Baarnsche Bosch (11-3-96)	48:31
32.22.53	Soest (2-1-95)	42:67
32.23.22	Amersfoort, Zeldertsche Wetering (84/91)	27:42
32.23.42	Soest, Eembeschoeiing (84/91)	27:42
32.23.43	Amersfoort, Coelhorst (84/91)	27:42
32.23.45	Hoogland, kerk (84/91)	27:42
32.23.52	Amersfoort, Eem, Coelhorst (84/91)	27:42
32.23.53	Amersfoort, Eem, Coelhorst (84/91)	27:42
32.23.54	Hoogland (84/91)	27:42
32.23.55	Amersfoort, Schothorst (5-2-95)	39:59
32.23.55	Amersfoort, Schothorst (97)	45:34
32.24	Hooglanderveen (92)	31:67
32.24.22	Hooglanderveen (84/91)	27:42
32.24.31	Hoogland (84/91)	27:42
32.24.32	Hooglanderveen (84/91)	27:42
32.24.33	Hooglanderveen, Heideweg (84/91)	27:42

32.24.35	Hooglanderveen, Holkerveen (84/91)	27:42
32.24.41	Hoogland, De Brand (84/91)	27:42
32.24.43	Hooglanderveen (84/91)	27:42
32.24.44	Hooglanderveen (84/91)	27:42
32.24.54	Hoevelaken (5-4-91)	41:27
32.24.54	Hoevelakense Bosch (84/91)	27:42
32.31.33	Bilthoven, Ridderoord (31-3-93)	33:21
32.32.15/25	Soest (8-11-97)	45:23
32.32.32/33	Soest, De Zoom (8-11-97)	45:25
32.32.33/44	Soest, De Stompert (26-2-94)	35:48
32.32.33	Soest, De Zoom (1-5-94)	35:48
32.32.34	Soest, Lange Duinen (8-11-97)	45:24
32.32.44	Soesterberg, Vlasakkers (26-2-94)	33:46
32.32.44	Den Dolder (84/91)	27:42
32.32.44/54	Soestduinen (19-11-94)	37:44
32.32.45	Soestduinen, Waterleidingterrein (84/91)	27:42
32.32.45	Soestduinen, Waterleidingterrein (1-3-94)	33:46
32.33.13	Amersfoort (84/91)	27:42
32.33.15	Amersfoort, Schothorst (84/91)	27:42
32.33.21	Soest, De Birk (11-3-96)	48:31
32.33.25	Amersfoort (84/91)	27:42
32.33.32	Amersfoort, Dierentuin (84/91)	27:42
32.33.33	Amersfoort, Dierentuin (84/91)	27:42
32.33.43/54	Amersfoort (27-10-96)	41:42
32.33.43	Amersfoort, Stichtse Rotonde (84/91)	27:42
32.33.44	Amersfoort, Bergkwartier (84/91)	27:42
32.33.51	Soesterberg, Vlasakkers (84/91)	27:42
32.33.52	Amersfoort, Zon en Schild (84/91)	27:42
32.33.54	Amersfoort, De Boskamp (84/91)	27:42
32.34.11	Amersfoort (11-3-96)	48:31
32.34.21	Amersfoort-Centrum (84/91)	27:42
32.34.31	Amersfoort-Centrum (84/91)	27:42
32.34.41	Amersfoort, Leusderkwartier (84/91)	27:42
32.34.42	Amersfoort (84/91)	27:42
32.34.54	Leusden-Centrum (84/91)	27:42
32.35.21	Hoevelaken, Vinselaar (84/91)	27:42
32.36.45	Barneveld (84/91)	27:42
32.42.14	Soesterberg (84/91)	27:42
32.42.15	Soesterberg, Ons belang (84/91)	27:42
32.42.21	Huis ter Heide(U) (84/91)	27:42
32.42.32	Soesterberg (84/91)	27:42
32.42.35	Soesterberg, Wallenburg (84/91)	27:42
32.42.45	Austerlitz, Witte Huis (84/91)	27:42
32.43.13	Leusderheide (6-2-94)	33:46
32.43.13	Leusden, Leusderheide, Konijnenbosch (84/91)	27:42
32.43.14	Den Treek (24-3-93)	33:21
32.43.15	Oud Leusden, Buurtweg (84/91)	27:42
32.43.23	Leusderheide (27-10-96)	41:42

32.43.23	Leusden, Leusderheide (84/91)	27:42
32.43.24	Leusden, Den Treek (84/91)	27:42
32.43.25	Leusden, Den Treek, Leusdense pad (84/91)	27:42
32.43.33	Leusden, Leusderheide, Jannetjesdal (84/91)	27:42
32.43.34	Leusden, Den Treek (84/91)	27:42
32.43.35	Leusden, Den Treek, Treekerduinen (84/91)	27:42
32.43.41	Austerlitz (84/91)	27:42
32.43.43	Leusderheide (3-1-94)	33:46
32.43.43	Leusderheide, Liggende Keu (84/91)	27:42
32.43.44	Den Treek (4-11-92)	29:15
32.43.44	Den Treek, Treekerweg (84/91)	27:42
32.43.44	Leusderheide (27-10-96)	41:43
32.43.54	Henschoten (27-10-96)	41:43
32.43.54	Henschoten (24-3-93)	33:21
32.44.11	Leusden, Bavoirt (84/91)	27:42
32.44.13	Leusden (11-3-96)	48:31
32.44.21	Den Treek, Treekerweg (84/91)	27:42
32.44.31	Den Treek (4-3-97)	43:26
32.44.31	Den Treek, Hotel (84/91)	27:42
32.44.32	Leusden, De Boom (11-3-96)	48:31
32.44.32	Leusden-Zuid, Heiligenbergerbeek (84/91)	27:42
32.44.35	Woudenberg, Voskuilen (84/91)	27:42
32.44.41	Leusden, Den Treek, Heetveld (84/91)	27:42
32.44.54	Woudenberg (84/91)	27:42
32.54.14	Woudenberg (84/91)	27:42
32.56.11	Renswoude (84/91)	27:42
32.32-34	Soest, Lange Duinen (1-5-94)	35:48
32.33-21	Soest, Birkstraat (21-3-94)	35:48
38.14.25	Oudewater, kerk (27-4-96)	41:32
38.15.42	Polsbroek (28-4-96)	41:32
38.25.54	Lopik, Lekdijk (28-4-96)	41:32
38.26.23/25	Lopik, Lekdijk (28-4-96)	41:32
38.11.23	Waddinxveen (6-10-98)	48:43
38.17.54/55	Vianen (24-6-91)	29:25
38.27.14	Vianen (24-6-91)	29:25

Noord-Holland (zonder Texel)

14.17.43	Wieringermeer, Sluitgatweg (7-6-97)	44:35
14.17.54	Wieringermeer, Dijkgatswielen (7-6-97)	44:35
14.24/34	Anna Paulowna (12-6-96)	41:45
14.24.54/55	Anna Paulowna (7-6-97)	44:35
14.24.54	Anna Paulowna (7-6-97)	44:35
14.43.11	Zijpe, Ananasbos (95/96)	43:20
14.48.31	Medemblik, Wieringermeerdijk (10-10-98)	49:27
14.57.44	Midwoud (10-10-98)	49:27
15.51.14	Andijk, IJsselmeerdijk (10-10-98)	49:27
15.52.23	Andijk, IJsselmeerdijk (10-10-98)	49:27
19.11/12	Schoorl (75/91)	29:29

19.12.14	Schoorl (7-4-96)	41:29
19.21/22	Bergen (75/91)	29:29
19.27.33/44	Hoorn (1-6-96)	40:28
19.28.53	Schellinkhout (1-6-96)	40:28
19.28.55	Wijdenes (1-6-96)	40:28
19.31/32	Egmond (75/91)	29:29
19.37.21	Scharwoude, IJsselmeerdijk (10-10-98)	49:27
19.38.13	Schellinkhout (1-6-96)	40:28
19.41/42	Castricum (75/91)	29:29
19.42.41	Castricum (19-11-94)	37:41
19.51	Wijk aan Zee (75/91)	29:29
19.51/52	Heemskerk (75/91)	29:29
19.51.15	Heemskerk (17-2-91)	41:30
20.12.41	Stede Broec, Markermeerdijk (10-10-98)	49:27
24.48.53	Bloemendaal, Zeventig Bunders (13-12-93)	35:58
25.34.25	Amsterdam, Westergasfabriek (3-12-98)	49:32
25.35.21	Amsterdam, Westergasfabriek (3-12-98)	49:32
25.36.53	Diemerzeedijk (15-4-97)	43:24
25.44.34	Amsterdamse Bosch (19-11-94)	37:36
25.46.14	Diemerzeedijk (15-4-97)	43:23
25.46.25	Diemerzeedijk (15-4-97)	43:23
25.55.23	Ouderkerk a/d Amstel (3-4-95)	38:52
25.58.25	Naarden-Vesting (30-4-94)	35:48
25.58.25	Naarden-Vesting (30-12-95)	39:55
26.51.11/12	Zanddijk langs het Gooimeer (30-4-94)	35:48
26.51.21	Naarden-Vesting (30-12-95)	39:55
26.51.23	Limitische Heide (1-5-94)	35:48
26.51.45	Blaricum, kerk (30-4-94)	35:48
26.52.31	Huizen, Warandebergen (30-4-94)	35:48
32.11.23	Laren, Westerheide (30-4-94)	35:48
32.11.33	Hilversum, Zuiderheide (84/91)	27:42
32.11.43/44	Laarder Waschmeer (30-4-94)	35:48
32.21.21	Hoorneboegse Heide (1-5-94)	35:48
32.21.31	Hilversum, Hoorneboegse Heide (31-3-93)	33:21

Zuid-Holland (zonder de Zuid-Hollandse eilanden)

24.57.24	Noordwijk, De Blink (6-94)	35:58
30.26.53	Katwijk (29-1-89)	41:30
30.35.15	Wassenaar (27-10-90)	41:30
43.38.22	Esscheplaat (16-3-91)	28:25
43.38.23	Esscheplaat (16-3-91)	28:25

Zuid-Holland/Goeree

36.58.22	Goeree, Oostduinen (24-2-90)	41:30
----------	------------------------------	-------

Zeeland/Schouwen-Duiveland

42.24.45	Schouwen, Verklikkerduin (26-3-83)	41:30
42.24.45	Schouwen, Verklikkerduin (26-3-83)	41:29
42.34.13	Nieuw-Haamstede (11-9-94)	37:29

42.34.33/34	Domaniale duinen (11-9-94)	37:29
42.35.21	Zeepe-duinen (10-9-94)	37:29
42.35.22	Haamstede (10-9-94)	37:29
42.35.22	Haamstede (10-8-94)	41:29

Zeeland/Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland

42.52.55	Domburg, Oranjebosch (10-9-94)	37:29
42.55.35	's Gravenhoek, Wissenkerke (10-9-94)	37:30
48.12.11	Domburg, Westhove (10-9-94)	37:29

Zeeland/Zeeuws-Vlaanderen

48.41.54	Breskens	41:29
----------	----------	-------

Noord-Brabant

43.55.51/52	Steenbergen (22-8-92)	41:28
44.23.51	Lage Zwaluwe (2-5-93)	35:35
44.31.15/22	Moerdijk (2-5-93)	35:35
44.32.12	Lage Zwaluwe (2-5-93)	35:35
44.33.13	Drimmelen (2-5-93)	35:35
44.36.52	Waalwijk (8-5-93)	35:35
44.46.15	Kaatsheuvel, begraafplaats (8-5-93)	35:35
44.46.35	Kaatsheuvel, begraafplaats (8-5-93)	35:35
44.47.21	Kaatsheuvel, begraafplaats (8-5-93)	35:35
44.57.14	Loon op Zand, kerk (8-5-93)	35:35
45.32.54/55	Den Bosch (18-12-98)	47:35
45.33.51	Den Bosch (18-12-98)	47:35
45.42	Den Bosch, Helvoirtseweg (16-11-04)	33:46
45.58.11	Odiliapeel (11-11-97)	45:32
45.58.55	Venhorst (11-11-97)	45:32
50.13.34	Duivelsbrug, kerk (1-5-93)	35:33
50.23.12	Galdersche Heide (1-5-93)	35:33
50.23.33	Galder, kerk (1-5-93)	35:33
50.23.34	Galder, sluis (1-5-93)	35:33
50.23.55	Chaam, Goudberg (1-5-93)	35:33
50.24.22	Chaamsche Bosch (2-5-93)	35:34
50.24.54	Chaam, kerk (2-5-93)	35:34
50.25.31	Chaamsche Bosch (2-5-93)	35:34
50.25.55	Alphen, Het Zand (1-5-93)	35:33
50.26.35	Riel, kerk (30-4-93)	35:32
50.27.31	Rechte Heide (30-4-93)	35:32
50.35.24	Alphense Bergen (30-4-93)	35:32
50.35.25	Alphen, kerk (30-4-93)	35:32
50.37.24	Gorp en Rovert (30-4-93)	35:32
50.38.22	Groot Loo (30-4-93)	35:32
50.38.23	Hilvarenbeek, kerk (30-4-93)	35:32
50.38.23	Hilvarenbeek, kerk (9-9-78)	41:29
51.13.31	Boxtel (21-10-95)	41:30
51.22.15	Oirschot (21-10-95)	41:31
51.22.15	Oirschot (21-10-95)	41:30

51.22.21	Spoordonk (21-10-95)	41:31
51.28.34	Bakel (3-10-93)	34:42
51.28.55	Bakel, kerkhof (3-10-93)	34:42
51.36.11	Nuenen, Spekt (3-10-93)	34:41
51.37.14	Helmond (28-2-99)	49:46
51.37.34	Helmond, kasteel (3-10-93)	34:42
51.37.41	Mierlo (22-4-95)	41:29
51.41.25	Leende (23-2-98)	49:45
51.46	Geldrop (19-11-94)	37:37
51.46.21	Geldrop, Collse Zegge (3-10-93)	34:45
51.46.21/22	Geldrop, Collse Zegge (96)	42:10
51.46.31	Geldrop (12-12-97)	49:45
51.46.31	Geldrop (23-11-97)	47:40
51.48.53	Asten (3-10-93)	34:45
51.55.53	Heeze (25-2-98)	49:45
51.55.53	Valkenswaard (22-10-97)	47:40
51.55.55	Eindhoven (22-10-97)	47:41
52.11.12	Elsendorp (12-11-97)	45:32
52.11.51	Rips (12-11-97)	45:31
52.12.24	Overloon (3-10-93)	34:44
52.12.32	Westerbeek (12-11-97)	45:32
52.21.54	Milheeze (13-11-97)	45:32
52.41.11	Vlierden, kerkhof (3-10-93)	34:44
52.41.14	Deurne, Leemskuilen (3-10-93)	34:44
52.42	Liesselse Peel (3-10-77)	49:44
52.42.51	Liessel (20-8-94)	41:28
57.25.25	Soerendonk, Grote Heide (10-3-96)	42:16
57.26.21	Soerendonk, Goor (10-3-96)	42:15
57.36.55	Budel (10-3-96)	42:14
57.47.11	Budel (10-3-96)	42:14

Limburg

46.23.31	Mookerheide (30-4-98)	49:18
46.34.43	Gennep, Looierheide (30-4-98)	49:18
46.55.53	Nieuw Bergen (25-8-92)	39:59
46.55.54/55	Bergerheide (30-4-98)	49:18
52.15.14/15	Bergerheide (30-4-98)	49:18
52.22.43/55	IJsselsteyn (13-11-97)	45:32
52.26.34	De Hamert (30-4-98)	49:18
52.47.22	Lommerheide (30-4-98)	49:18
52.57.53	Venlo, Groote Heide (30-4-98)	49:18
58.52.22	Thorn (17-8-93)	32:58
58.52.22	Ittervoort (17-8-93)	32:58
58.52.35	Wessem (17-8-93)	32:58
58.53.35/53	Linne (17-8-93)	32:58
58.53.53/31	Wessem (17-8-93)	32:58
58.54.24/34	Melick (17-8-93)	32:58
58.54.31	Linne (17-8-93)	32:58

58.54.34	Melick (17-8-93)	41:29
58.54.35/43	Melick (17-8-93)	32:58
58.56.13	Meinweg, Staatsmijn Beatrix (30-4-98)	49:18
60.14.12	Linne (17-8-93)	32:58

Limburg/Zuid-Limburg

60.54.42/43	Brunssummerheide (3-5-98)	49:18
61.18.15	Bunderbos (2-5-98)	49:15
61.28.21/32	Maastricht (1-5-98)	49:14
62.21.23	Bemelerberg (1-5-98)	49:15
62.21.43	Bemelen, 't Rooth (2-5-98)	49:16
62.21.53	Cadier en Keer, Schiepersberg (2-5-98)	49:16
62.22.23	Oud-Valkenburg (3-5-98)	49:16
62.23.12	Ransdaal, Karstraat (2-5-98)	49:16
62.23.31	Wijlre (3-5-98)	49:17
62.23.32	Colmont, Wrakelberg (2-5-98)	49:16
62.23.52	Eys, spoorinsnijding (3-5-98)	49:17
62.32.12	Margraten (2-5-98)	49:17
62.44.35	Vaals, Drielandenpunt (3-5-98)	49:17

België**België (grensstreek met Nederland)**

50.47.11/12	Poppel (30-4-93)	35:33
56.15/16/26	Turnhout (21-8-93)	35:35
56.17/37/36/27	Turnhout (17-2-94)	35:36
61.18.12	Neerharen (3-5-98)	49:17

België

	Namen (83/95)	40:4
--	---------------	------

Duitsland**Duitsland (grensstreek met Nederland)**

29.34.41	Isterberg (19-9-92)	29:44
29.44.31	Bad Bentheim (19-9-92)	29:43

Duitsland

	Duitsland, Nedersaksen, Bramsche (4/7-5-95)	39:41
--	---	-------

Luxemburg

	Oesling, Asselborn (2-5-92)	36:21
	Oesling, Esch-sur-Sûre (2-5-92)	36:21
	Gutland, Berdorf (1/3-5-92)	36:21
	Oesling, Bigonville (2-5-92)	36:21
	Oesling, Wilwerdange (2-5-92)	36:21
	Gutland, Grevenmacher (1-5-92)	36:21
	Gutland, Beaufort (1-5-92)	36:21
	Oesling, Grosbous (3-5-92)	36:21
	Oesling, Rambrouch (3-5-92)	36:21
	Oesling, Hamiville (2-5-92)	36:21
	Oesling, Brandenbourg (3-5-92)	36:21
	Gutland, Manternach (1-5-92)	36:21

Zwitserland

	Wallis, Evolène (7/8-90)	32:15
--	--------------------------	-------

Portugal

	Serra da Estrela (89/92)	31:7
--	--------------------------	------

Bryologische en Lichenologische Werkgroep

van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

www.blwg.nl



De index op *Buxbaumiella* 26-50 is mede mogelijk gemaakt door
Stichting Fondsen KNNV.

Prijslijst BLWG november 2002

Nieuw

Ad Bouman: De Nederlandse Veenmossen € 17,--

Sterk afgeprijsd:

Passie voor mossen € 5,--

Jaarboek natuur 97 € 4,--

Losse nrs Buxbaumia € 1,-- (niet-leden € 2,--)

Losse nrs Buxbaumiella € 2,-- (niet-leden € 4,--)

Buxbaumiella 50.1 (Checklist lichenen) € 2,-- (niet-leden € 4,--)

Buxbaumiella 50.2 (Standaardlijst mossen) € 2,-- (niet-leden € 4,--)

Buxbaumiella 54 (Rode Lijst mossen) € 2,-- (niet-leden € 4,--)

Index Buxbaumia € 2,--

Index Buxbaumiella 1-25 € 2,--

Bij aankoop van meerdere jaargangen Buxbaumiella (m.u.v. laatste 2 jaargangen): per nummer € 1,--; maximaal bedrag voor alle jaargangen € 50,-- (nr. 1 t/m 7 + 10 zijn uitverkocht en verder zo lang de voorraad strekt).

Nog steeds te koop:

Rob Gradstein en Huub van Melick: De Nederlandse Levermossen en Hauwmossen € 26,10

Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten.

U kunt bestellen bij de penningmeester

Marleen Smulders, Looierstraat 40, 5684 ZN Best

tel 0499-390298; e-mail: j.v.meurs@hccnet.nl.

Betalen kunt u per accept-giro, die u samen met de bestelling ontvangt.

Inhoud

Index Buxbaumiella 26-50

Publicatiedata Buxbaumiella	3
Auteursregister Buxbaumiella 26-50	4
B.F. van Tooren	
Register van mossennamen Buxbaumiella 26-50	13
M.J.H. Kortselius	
Register van mossenvindplaatsen Buxbaumiella 26-50.....	69
H.N. Siebel	
Register van lichenennamen Buxbaumiella 26-50	78
A. Aptroot & M.J.H. Kortselius	
Register van de lichenenvindplaatsen Buxbaumiella 26-50	147
A. Aptroot	